

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	CHRYSLER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	TOWN & COUNTRY
ТИП	MPV
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	2C4RC1BG0GR186
ГОД ВЫПУСКА	2015 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"FCA US LLC". Место нахождения и фактический адрес: N9A 4H6 P.O. Box 1621 Windsor ON N9A 4H6 Canada.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"FCA US LLC". Место нахождения: N9A 4H6 P.O. Box 1621 Windsor ON N9A 4H6 Canada

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Минивэн / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2115
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2745
Габаритные размеры, мм	
- длина	5151
- ширина	1998
- высота	1725

База, мм	3078
Колея передних / задних колес, мм	1666 / 1646
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chrysler, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3604
- степень сжатия	10.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	211 (6400)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления
Система зажигания (тип)	Электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Автомат, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Chrysler, гидротрансформатор

Коробка передач (марка, тип)

Chrysler, автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

Полу**не**зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Chrysler, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Электромеханический привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Falken 235/60 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЕМГ-1" идентификационный номер устройства (ICCID)
8970177000021706

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует