

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	MAZDA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	6
ТИП	PASSENGER CAR
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	1YVHP81HX95M50
ГОД ВЫПУСКА	2009 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Auto Alliance International Inc". Место нахождения и фактический адрес: 481349498 1 Mazda Dr Flat Rock MI 48134-9498, США.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Auto Alliance International Inc" Место нахождения: 481349498 1 Mazda Dr Flat Rock MI 48134-9498, США

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
-----------------------------------	-----------------------

Схема компоновки транспортного средства	Капотная
---	----------

Расположение двигателя	Переднее, поперечное
------------------------	----------------------

Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Седан / 5
--	-----------

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1380

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1996

Габаритные размеры, мм

4755

длина -

1795

ширина -

1440

высота -

База, мм

2725

Колея передних / задних колес, мм

1570/1560

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Mazda, L, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

2488

степень сжатия -

9.7

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(6000) 125

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Распределенный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронное

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Автоматическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Mazda. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип
Mazda, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя -
Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
(Рулевое управление (марка, тип
Showa, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электро усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.
Антиблокировочная система
запасная -
Один из контуров рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
HANKOOK 205/65ZR16

Дополнительное оборудование транспортного средства
ABS, устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-Навигатор 6.18» идентификационный номер (ICCID) устройства

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует