

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	DAEWOO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LANOS
ТИП	TF69
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	SUPTF69YD8W417
ГОД ВЫПУСКА	2008 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daewoo-FSO (Fabryka Samochodow Osobowych). Место нахождения и фактический адрес: 00 992 Spolka Akcyjna Ekonomiczna 00 992 Ul Jagiellonska 88 Warsaw, Польша.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Daewoo-FSO (Fabryka Samochodow Osobowych). Место нахождения: 00 992 Spolka Akcyjna Ekonomiczna 00 992 Ul Jagiellonska 88 Warsaw, Польша

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Седан / 4
Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁)	2/3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1060

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

1595

Габаритные размеры, мм

длина -

4237

ширина -

1678

высота -

1432

База, мм

2520

Колея передних / задних колес, мм

1405/1425

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Chevrolet, A15SMS, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1498

степень сжатия -

9.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(5800) 63

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

Электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
Рабочее напряжение, В

-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

-
(Электромашинa (марка, тип

-
Рабочее напряжение, В

-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-
(Сцепление (марка, тип

Chevrolet, Фрикционное, сухое, однодисковое

-
(Коробка передач (марка, тип

Chevrolet, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Амортизационные стойки, продольные и сдвоенные, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

(Рулевое управление (марка, тип

Chevrolet, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -
Один из контуров рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Cordiant, 175/65R14

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 897017700

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На сборочном заводе присвоен дополнительный Идентификационный номер (VIN) : Y6DTF69YD8W

SERTAUTO.RU