

МАРКА

VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ

TRANSPORTER
НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП

7HC
ШАССИ

-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ

WV2ZZZ7HZDH01
НОМЕР (VIN)

ГОД ВЫПУСКА

2012 г.
КАТЕГОРИЯ

М

¹
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

5
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО

"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: Berliner
АДРЕС

Ring 2, D-38440, Wolfsburg, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО

"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-30419,
АДРЕС

Hannover, Germany, Германия.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SERVAUTO.RU

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / передний привод
Схема компоновки транспортного

Полукапотная
средства

Расположение двигателя

Переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для
Цельнометаллический несущий с одной боковой сдвижной дверью и
категории М)

задней подъемной дверью / 4
1

Масса транспортного средства в
1985
снаряженном состоянии, кг

2

ТС RU A-DE.AЖ36.00000

Технически допустимая полная масса

2800

транспортного средства, кг

Габаритные размеры, мм

- длина

5292

- ширина

1904

- высота

1970

База, мм

3000

Коля передних / задних колес, мм

1620 / 1620

Описание гибридного транспортного

-

средства

SERVAUTO.RU

Двигатель
внутреннего
сгорания

СААС, дизельный с турбонаддувом

(марка, тип)

-
количество
и
расположение

4, рядное

цилиндров

- рабочий объем цилиндров, см³

1968

- степень сжатия

-

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

SERVAUTO.RU

103 (3500)

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система
выпуска

и
нейтрализации

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная

30-минутная

-

мощность, кВт

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность,

-

кВт

SERVAUTO.RU

Сцепление (марка, тип)

Сухое однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором

поперечной устойчивости

- задняя

Независимая,
пружинная,
рычажная,
с
гидравлическими

телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Volkswagen, типа "шестерня-рейка" с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

- рабочая

Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением

на контуры, с антиблокировочной системой, с усилителем, тормозные

механизмы всех колес - дисковые

- запасная

Каждый контур тормозной системы

- стояночная

Механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины (марка, тип)

205/65 R16C

Дополнительное
оборудование

-

транспортного средства

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных

средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERVAUTO.RU