

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**TOYOTA**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**TUNDRA**

ТИП  
**USK56L-CRTSGA**

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**5TFUW5F18AX15**

ГОД ВЫПУСКА  
**2010 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**N<sub>1</sub>G**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**4**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**"Toyota Motor Manufacturing Texas Inc". Место нахождения и фактический адрес: 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA, Соединенные Штаты Америки.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**Toyota Motor Manufacturing Texas Inc. Место нахождения: 782643413, 15800 Applewhite Rd, San Antonio TX 78264-3413, USA, Соединенные Штаты Америки**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x4 / Полный привод**

Схема компоновки транспортного средства  
**Бортовой, кабина за двигателем**

Расположение двигателя  
**Переднее продольное**

Исполнение грузочного пространства (для категории N)  
**Бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом**

Кабина (для категории N)  
**Четырехдверная, пятиместная**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**2000**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**3220**

Габаритные размеры, мм

- длина  
**5814**

- ширина  
**2029**

- высота

|                                                    |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 1930                                                                             |
| База, мм                                           | 3701                                                                             |
| Колея передних / задних колес, мм                  | 1725 / 1725                                                                      |
| Описание гибридного транспортного средства         | -                                                                                |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)        | 3UR-FBE , бензиновый                                                             |
| - количество и расположение цилиндров              | 8, V-образное                                                                    |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>         | 5663                                                                             |
| - степень сжатия                                   | 10.2                                                                             |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )  | 284 (5600)                                                                       |
| Топливо                                            | Бензин                                                                           |
| Система питания (тип)                              | Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления                   |
| Система зажигания (тип)                            | Электронная                                                                      |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов |
| Электродвигатель электромобиля                     | -                                                                                |
| Рабочее напряжение, В                              | -                                                                                |
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт             | -                                                                                |
| Устройство накопления энергии                      | -                                                                                |
| Трансмиссия                                        | Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад                            |
| Электромашина (марка, тип)                         | -                                                                                |
| Рабочее напряжение, В                              |                                                                                  |

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Сцепление (марка, тип)

Гидротрансформатор

Коробка передач (марка, тип)

Toyota, автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

Зависимая, рычажная, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

275/65 R18

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб "Гранит-Навигатор 6.18" идентификационный номер устройства (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует