ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 21.10.1998 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС UA.MT02.E03446

20 декабря ——
2003

Марка транспортного средства	**ЗАЗ**
Тип транспортного средства	**110260, 110267, 110268, 110550, 110557, 110558**
Категория транспортного средства	**N_1**
Код ТН ВЭД	**8704 31**
Код VIN	**Y6D11026…, Y6D11055…**
Изготовитель и его адрес	**ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", 69600, г. Запорожье, пр-т Ленина, 8, Украина**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Кабина	двухместная, двухдверная

для модификаций:	**11026?**	**11055?**
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический грузовой фургон общего назначения	цельнометаллическая грузовая платформа с откидным задним бортом, может комплектоваться съемным тентом или жесткой надстройкой
Габаритные размеры, мм		
– длина	3708	3823 или 3900
– ширина	1554	1578
– высота	1410	1425 (без тента) 1660 (с тентом) 1800 (с жесткой надстройкой)
База, мм	2320	
Колея передних / задних колес, мм	1314 / 1306	

SERTAUTO.RU

для модификаций:	**11026?**	**11055?**
Масса снаряженного транспортного средства, кг	745	760
Полная масса транспортного средства, кг	1145	1190
Распределение полной массы:		
– на переднюю ось, кг	590	590
– на заднюю ось, кг	555	600
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	250	
– прицеп с тормозами	500	

для модификаций:	**110260, 110550**	**110267, 110557**	**110268, 110558**
Двигатель (марка, тип)	МеМЗ-245	МеМЗ-2457	МеМЗ-3011
– количество и расположение цилиндров	бензиновый, четырехтактный 4 , рядное		
– рабочий объем, $см^3$	1091	1197	1299
– степень сжатия	9.5	9.5	9.5
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	37.5 (5300-5500)	42.5 (5300-5500)	46.3 (5300-5500)
– максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	78.5 (3000-3500)	90.2 (3000-3500)	101.0 (3000-3500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее		
	91	93	95
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	ДААЗ-21081	ДААЗ-21081-10	
Воздушный фильтр (марка, тип)	МеМЗ, 245.1109010-10	МеМЗ, 245.1109010-10 или 110307-1109010	ЗАЗ, 110307-1109010
	с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	бесконтактная, электронная		
Распределитель (марка, тип)	5301.3706, 5308.3706		5311.3706
Коммутатор (марка, тип) или коммутационный блок (марка, тип)	3640.3734, 78.3734-01, Бв 3.242, PZE 4020-01, BAT 10.8 1103.3734		
Катушка зажигания (марка, тип)	27.3705, 27.3705-01, 40.3705, 3122.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	А17 ДВ-10, А17 ДВР		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	ЗАЗ, 1102-1201009-10 или 1102-1201008-10		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ЗАЗ-1102-1202009-01, резонаторного типа		

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	МеМЗ-245, сухое, однодисковое, с механическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	МеМЗ -245, механическая, двухвальная, с ручным управлением

SERTAUTO.RU

– число передач	5
– передаточные числа коробки передач	
I -	3.454
II -	2.056
III -	1.333
IV -	0.969
V -	0.828
З.Х. -	3.358
Главная передача (марка, тип)	МеМЗ, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число главной передачи	3.875 или 4.133
Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон
– задняя	полузависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗАЗ, рулевой механизм типа “шестерня-рейка”; рулевой привод без усилителя
Тормозные системы	
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем или без него; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
– запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
– размер	155/70 R13
– индекс несущей способности	75
– категория скорости	S
Дополнительное оборудование транспортного средства	по заказу: электрические стеклоподъемники, электроблокировка замков дверей

автомобиль грузовой **ЗАЗ 110260, 110267, 110268, 110550, 110557, 110558**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства приведены на 2 листах в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

	Б.В. Кисуленко	**А.Г. Пасько**
подпись	инициалы, фамилия	

20 декабря 2002 г. _____

SERTAUTO.RU

РОСС UA.MT02.E03446

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   Рядом с табличкой изготовителя, в моторном отсеке.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   Под капотом, в передней части моторного отсека, на верхней полке панели облицовки радиатора, над правой фарой.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя, установленной в моторном отсеке.


3.2. Под капотом, справа от замка капота на нижней наружной панели передка.


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	6	D	1	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код производителя (WMI):
Y6D – ЗАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ", Украина
поз. 4 - 9: Тип транспортного средства: 110260, 110267, 110268, 110550, 110557, 110558
поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96
поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU





ЗАЗ 110260, 110267, 110268

SERTAUTO.RU