

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС BY.MT02.E03811

01 **октября** _____
2004

Марка транспортного средства	Купава
Тип транспортного средства	37SD (37SD??-0000210-00...99, 37SD??-0000211-00...99 37SD??-0000212-00...99, 37SD??-0000220-00...99 37SD??-0000221-00...99, 37SD??-0000222-00...99)
Шасси транспортного средства	KIA K2700II- SD0112 (для мод. 37SD??-0000210-00...99) KIA K2700II- SD0312 (для мод. 37SD??-0000211-00...99) KIA K2700II- SD0612 (для мод. 37SD??-0000212-00...99) KIA K3000S- WE0112 (для мод. 37SD??-0000220-00...99) KIA K3000S- WE0312 (для мод. 37SD??-0000221-00...99) KIA K3000S- WE0612 (для мод. 37SD??-0000222-00...99)
Категория транспортного средства	N₁
Код ТН ВЭД	8704 21
Код VIN	Y3H37SD...
Заявитель и его адрес	ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18, Республика Беларусь
Изготовитель и его адрес	ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18, Республика Беларусь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС BY.MT02.E03811

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

- для мод. 37SD00-00002??-??- грузовой изотермический фургон с холодильной установкой или без нее
- для мод. 37SD10-00002??-??- грузовой фургон общего назначения
- для мод. 37SD20-00002??-??- грузовой торговый фургон
- для мод. 37SD30-00002??-??- грузовой фургон для перевозки хлеба
- для мод. 37SD60-00002??-??- грузовой фургон для перевозки мебели
- для мод. 37SD70-00002??-??- грузовой фургон для перевозки почты
- для мод. 37SD80-00002??-??- грузовой фургон для перевозки яиц и птицы

Кабина

- для мод. 37SD??-00002?0-??- однорядная, трехместная
- для мод. 37SD??-00002?1-??- однорядная, трехместная, удлиненная
- для мод. 37SD??-00002?2-??- двухрядная, шестиместная

Для модификаций:	37SD??-0000210-??	37SD??-0000211-??	37SD??-0000212-??	37SD??-0000220-??	37SD??-0000221-??	37SD??-0000222-??
Габаритные размеры, мм						
– длина	5000...5200			5300...5500		
– ширина	2000...2100					
– высота	2700...3100					
База, мм	2585			2760		
Колея передних / задних колес, мм	1490 / 1350			1470 / 1270		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2300...2400			2500...2600		
Полная масса транспортного средства, кг	2880	3200	3500	3495	3500	
Полная масса, приходящаяся						
– на переднюю ось, кг	1324	1355	1505	1500	1505	
– на заднюю ось, кг	1556	1845	1995			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Для модификаций:	37SD??-000021?-??	37SD??-000022?-??
Двигатель (марка, тип)	КIA, J2	КIA, JT
	четырёхтактный дизель	
	4, рядное	
– количество и расположение цилиндров		
– рабочий объем, см ³	2665	3957
– степень сжатия	21.5	21.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59.0 (4000)	62.5 (4000)

РОСС BY.MT02.E03811

Для модификаций:	37SD??-000021?-??	37SD??-000022?-??
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	169 (2100)	185 (2200)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	DPICO, K65A	DPICO, K6A1
Форсунки (марка, тип)	DPICO, DNOPDN121	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ДАЕКI, с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	WOOSHIN, K60A	

Для модификаций:	37SD??-000021?-??	37SD??-000022?-??
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач	5	5
– передаточные числа		
I -	4.117	5.192
II -	2.272	2.621
III -	1.425	1.536
IV -	1.000	1.000
V -	0.871	0.865
З.Х. -	3.958	4.432
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.727	4.111

Подвеска

Для модификаций:	37SD??-000021?-??	37SD??-000022?-??
– передняя	независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами	

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС BY.MT02.E03811

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Для модификаций:	37SD??-000021?-??		37SD??-000022?-??		
	для передней оси	для задней оси	для передней оси	для задней оси	
– размер	195 R14C-6PR	5.00 R12-8PR	6.5 R16-10PR	5.5 R13-8PR	5.5 R13-10PR
– индекс несущей способности	102/100	83/81	108/107	90/88	94/92
– категория скорости	P	P	M	M	M

Дополнительное оборудование транспортного средства

электрические стеклоподъемники, центральная блокировка замков дверей, кондиционер (хладагент R134A), электрическая регулировка зеркал заднего вида

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) шт. с номерами VIN с Y3H37SD...28401 по Y3H37SD...28500.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

автомобиль грузовой **Купава 37SD**

(37SD??-0000210-00...99, 37SD??-0000211-00...99
37SD??-0000212-00...99, 37SD??-0000220-00...99
37SD??-0000221-00...99, 37SD??-0000222-00...99)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ **Б.В. Кисуленко** _____
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС BY.MT02.E03811

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на задней стенке правого дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя, в кабине, на задней стенке правого дверного проема.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	H	3	7	S	D	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "Y3H" - WMI (международный код изготовителя) - ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", Республика Беларусь.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

"37SD00" - 37SD00-00002??-??;

"37SD10" - 37SD10-00002??-??;

"37SD20" - 37SD20-00002??-??;

"37SD30" - 37SD30-00002??-??;


"37SD60" - 37SD60-00002??-??;

"37SD70" - 37SD70-00002??-??;

"37SD80" - 37SD80-00002??-??.

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



* - размеры для моделей 37SD??-0000211-00...99

** - размеры для моделей 37SD??-0000221-00...99

Автомобили-фургоны "Кулаба" мод. 37SD??-0000271-00...99



* - размеры для моделей 37SD??-0000210-00...99
** - размеры для моделей 37SD??-0000220-00...99

Автомобили-фургоны "Кулава" мод. 37SD??-00002?0-00...99