

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00833

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	04ТРК8 (Автомобиль-фургон 04ТРК8)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433112
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89477040?0AX9001 по X89477040?0AX9008
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТЕРМОКОН" Россия, 195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон
Назначение транспортного средства	для перевозки оборудования для аварийно-восстановительных работ
Кабина	сдвоенная, четырехдверная, цельнометаллическая

POCC RU.MT15.E00833

Габаритные размеры, мм

- длина	8200
- ширина	2420
- высота	3300

База, мм	3800
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	6500
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	8500
- на переднюю ось	2600
- на заднюю ось	5900

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
-------------------------------	--

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	6000
----------------------------------	------

- степень сжатия	7,1
------------------	-----

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
---	-------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
---	------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
---------	---------------------------------------

Система питания	карбюраторная
------------------------	---------------

Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
-------------------------	-----------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
-------------------------------	----------------------------------

Система зажигания	неэранированная, бесконтактно-транзисторная, с датчиком Холла
--------------------------	---

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

РОСС RU.MT15.E00833

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, механическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	
II -	
III -	
IV -	
V -	
З.Х. -	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

РОСС RU.MT15.E00833

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	стояночная тормозная система

Шины

- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184
- размер	9,00R20	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- категория скорости	J	K

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 8 (восемь) шт. с номерами VIN с X89477040?0AX9001 по X89477040?0AX9008.

04ТРК8

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

Действует с "18" февраля 2005 г.

РОСС RU.MT15.E00833

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. 1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На основании кузова фургона, в передней части, справа по ходу движения.*



4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	7	0	4	0	?	0	A	X	9	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*поз. 4 – 9: *477040 – описательная часть идентификационного номера (VDS) 04TPK8;*поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*поз. 11: *0 – постоянная;*поз. 12 – 14: *AX9 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "ТЕРМОКОН";*поз. 15 – 17: *??? – производственный номер 04TPK8 (001 – 008).*

РОСС RU.MT15.E00833

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



04ТРК8 (автомобиль-фургон 04ТРК8)