

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС RU.MT25.E01062

Марка транспортного средства	Волжанин
Тип транспортного средства	5285-0000010
Категория / класс транспортного средства	М₃ / III, транспортное средство общественного пользования (маршрутное транспортное средство)
Код ОКП	45 1746
Код VIN	X4K528500???????
Изготовитель и его адрес	ЗАО "Волжское автобусное производство "Волжанин", 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 67, РФ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, с кабиной водителя полужакрытого типа / 2 двери по правому борту кузова
Количество мест для сидения: пассажиров	45...51
водителя	1
Пассажировместимость, чел.	45...51

РОСС RU.MT25.E01062

Габаритные размеры, мм	
- длина	12000
- ширина	2550
- высота	3400 (3520 с кондиционером)
База, мм	6040
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1840
Масса снаряженного транспортного средства, кг	13100
Полная масса транспортного средства, кг	17600
- на переднюю ось	7000
- на заднюю ось	10600
Двигатель (марка, тип)	RAVA D10-206 TLL, дизель, четырехтактный, с наддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное, вертикальное
- рабочий объем, см ³	10350
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1115 (1100...1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch "P" 10.11101-7057
Форсунки (марка, тип)	Bosch 10.10101-7018
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer 317789
Воздушный фильтр (марка, тип)	KLIMAL19D или RAVA 70.411/1 или КамАЗ 7405.1109510, сухой, бумажный, двухступенчатый
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Автопромсервис, 5285-1201010-010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Lite, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF S6-120U, механическая
- число передач	6
- передаточные числа коробки передач:	
I -	6,38
II -	3,71
III -	2,45
IV -	1,67
V -	1,27
VI -	1,00
3X -	5,88

РОСС RU.MT25.E01062

Ведущий мост (тип)	RABA 209.23			
общее передаточное число	3,909			
Подвеска				
- передняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регулятором положения кузова			
- задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами положения кузова			
Рулевое управление (марка, тип)	Чепель С 500, рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем			
Тормозные системы:				
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – колодочные, барабанного типа, ABS / ASR фирмы WABCO			
- запасная	стояночная тормозная система			
- стояночная	тормозные механизмы заднего моста с приводом от тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом			
Шины (марка, размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	MATADOR	295/80 R22,5	152/148	M
	или			
	KORMORAN			

РОСС RU.MT25.E01062

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) единиц с производственными номерами с № 001 по № 050.

SERTAUTO.RU

автобусы Волжанин-5285-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (5 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

подпись

А.П. Гусаров
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

20

февраля

2003

РОСС RU.MT25.E01062

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На перегородке в верхней части кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На заднем правом лонжероне.

3.3. На правой горизонтальной поперечине каркаса кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	K	5	2	8	5	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 ЗАО “Волжское автобусное производство “Волжанин”, г. Волжский, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства


поз. 10: год изготовления


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства




Масса кондиционера SR50C—96кг.


В рабочем объеме кондиционера находится хладагент R134 А






Габаритные размеры абт. 5285 (45 мест для сидения)





Габаритные размеры авт. 5285 (47 мест для сидения)





Габаритные размеры авт. 5285 (51 место для сидения)

