

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС DE.MT25.E01063

25 февраля 2004

Марка транспортного средства	Mercedes-Benz
Тип транспортного средства	O 580 15RHD
Категория транспортного средства	M3 / III
Код ТН ВЭД	8702 10 119 0
Код VIN	WEB62901113.....
Изготовитель и его адрес	EvoBus GmbH, D-70567, Stuttgart, Germany
Заявитель и его адрес	ООО "ЕвоБус Русслэнд", 103051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 23, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	с задним продольным вертикальным расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной; кабина водителя открытого типа / две одинарные служебные двери
Количество мест для сидения: - пассажиров - водителя - экипажа	40...46 1 1
Пассажировместимость	40...46

POCC DE.MT25.E01063

Габаритные размеры, мм	
- длина	12000
- ширина	2500
- высота	3700
База, мм	6080
Колея передних / задних колес, мм	2055 / 1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12100-12300
Полная масса транспортного средства, кг	17000
- на переднюю ось	7000
- на заднюю ось	10000

Двигатель (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	OM 457LA III/4, четы- рехтактный дизель	OM 457LA III/6, четы- рехтактный дизель	OM 502LA III/7, четы- рехтактный дизель	OM 502LA III/8, четы- рехтактный дизель
	6, рядное вертикальное		8, V-образное	
	11967		15928	
	17,25±0,5			
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем, см ³				
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	260 (2000)	310 (2000)	320 (2000)	350 (2000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1600 (1100)	1900 (1100)	1900 (1080)	2100 (1080)
Топливо	дизельное			
Система питания	Впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	DTS / BOSCH SE 5000			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH DLLA 150 P 943			
Турбокомпрессор (марка,тип)	Schwitzer S 400-S 028		3K Wamer K 27-502	
Фоздушный фильтр	Mann & Hammel, FP 6408 или 6409, Mercedes-Benz, 000 090 46 01		Mann & Hammel, FP 6408, Mercedes-Benz, 000 090 46 01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель с волоконной набивкой, с системой нейтрализации			
	система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Eberspacher №16.07.199.01.0.00 или 16.07.299.01.0.00 или Mercedes-Benz 629 491 03 00 или 629 491 04 03		Eberspacher №16.07.299.01.0.00 или Mercedes-Benz 629 491 03 00	
Нейтрализатор (марка, тип)	Eberspacher		-	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, GO 190 или GO 210, механическая, шестиступенчатая			

POCC DE.MT25.E01063

- число передач	6 - вперед, 1 - назад	
	GO 190	GO 210
- передаточные числа коробки передач		
I -	8,17	6,52
II -	4,65	3,71
III -	2,79	2,23
IV -	1,81	1,44
V -	1,25	1,00
VI -	1,00	0,79
3X -	7,68	6,13
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz HO 8/1DCL(S)-13	
- передаточное число главной передачи	2,929	

Подвеска (марка тип)

- передняя

независимая, пневматическая, с регуляторами положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, пневматическая, с регуляторами положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8098 Servocom, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, пневматическая, с ABS и ASR, с отдельным приводом на заднюю и переднюю оси; дисковые тормозные механизмы на всех колесах

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы заднего моста с пружинными энергоаккумуляторами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель, ретардер

Шины

- размерность

295/80R22,5

- индекс нагрузки

150/144

- скоростная категория

F

РОСС DE.MT25.E01063

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 5 (пять) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства”.

автобус Mercedes-Benz O 580 15RHD

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 4 стр.)

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

.....
подпись

А.П. Гусаров
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT25.E01063

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Справа на ступени первой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

Справа на профиле каркаса кузова (при открытом люке запасного колеса).
На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	E	B	6	2	9	0	1	1	1	3	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
WEB - EvoBus GmbH, Germany

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 629011 - O 580 15RHD


поз. 10: расположение рулевого управления: 1 - левостороннее

поз. 11: кузов цельнометаллический - 3



поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Общий вид автобуса



Mercedes-Benz O 580 – 15 RHD





Планировка салона



Планировка салона



Планировка салона



Mercedes-Benz Travego O580 15 RHD 46+1+1