

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС RU.MT25.E01114

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	9339-0000010-01
Категория транспортного средства	О4
Код ОКП	45 2690
Код VIN	X899339???0АН7???
Предприятие-изготовитель и его адрес	ОАО "Уссурийский комбайноремонтный завод", 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, 4а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12 + 1
Тип кузова	бортовая платформа с тентом или без тента, контейнеровоз*

РОСС RU.MT25.E01114

Габаритные размеры, мм	
- длина	12700-17000
- ширина	2500
- высота	2040 - 4000
База, мм	6880 - 11180 + 1320 + 1320
Колея колес, мм	1850

	бортовая платформа		контейнеровоз
	без тента	с тентом	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	7000	7450	6500
Полная масса транспортного средства, кг	31000*	31450*	31000*
- на седельное устройство тягача	9850	10000	10410
- на заднюю тележку	21150	21450	20590

Подвеска:		
- передняя	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, концы рессор скользящие	
- задняя	балансирная на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, концы рессор скользящие	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, двухпроводная, с пневматическим приводом к тормозам всех колес, тормозные механизмы барабанного типа, безасбестовые тормозные накладки, АБС (4S/3M) - марки БПО "Экран", Беларусь	
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным винтовым приводом к тормозам колес передней оси	
Шины		
- размерность	260R508, 260-508	320-508, 300-508
- индекс нагрузки	133	133
- скоростная категория	F	F

* - При проезде автопоезда с полуприцепом 9339-0000010-01 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

РОСС RU.MT25.E01114

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (сто) единиц с заводскими номерами: с Х899339???0АН7004 по Х899339???0АН7103.

полуприцеп 9339-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 1 стр.)

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

.....
подпись

А.П. Гусаров
.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT25.E01114

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на переднем борту полуприцепа с правой стороны по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Расположена на переднем борту полуприцепа с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

На передней поперечине рамы, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	3	3	9	?	?	?	0	A	H	7	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X89 - при объеме производства до 500 штук в год


поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 933900 - 9339-0000010-01 (с бортовой платформой),
9339AS - 9339-0000010-01 (контейнеровоз)

поз. 10: код года выпуска спецавтомобиля

поз. 11: 0 - свободный знак

поз. 12 - 14: постоянное обозначение для ОАО “Уссурийский комбайноремонтный завод” - AH7

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства



Размеры для справок

*Размеры снаряженного полуприцепа **Размеры полуприцепа полной массой ***Размеры для установки контейнера ****Габаритная высота
 1 – платформа, 2 – тележка балансирующая, 3 – ось с колёсами и тормозами, 4 – опорное устройство, 5 – колесо запасное, 6 – упор противооткат-
 ный, 7 – защита боковая, 8 – рабочая тормозная система, 9 – стояночная тормозная система, 10 – электрооборудование, 11 – бампер.

Рисунок 1 – Полуприцеп автомобильный модели 9339-01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата