

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001258

№ TC RU E-DE.MT02.00047

Срок действия с 17 апреля 2015 г. по 18 августа 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	MINI				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	One, Cooper, Cooper ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, John Cooper Works, Cooper D, Cooper SD, Cooper D ALL4, Cooper SD ALL4		One Clubman, Cooper Clubman, John Cooper Works Clubman	One Cabrio, Cooper Cabrio, Cooper S Cabrio, John Cooper Works Cabrio, Cooper D Cabrio, Cooper SD Cabrio, Cooper Coupé, Cooper S Coupé, John Cooper Works Coupé, Cooper SD Coupé, Cooper Roadster, Cooper S Roadster, John Cooper Works Roadster, Cooper SD Roadster	
ТИП	UKL-L	UKL/X	UKL-C/X	UKL-K	UKL-C
МОДИФИКАЦИИ	XN71, XM51, XS51, XM71, XS71, XM91, XN31, XT31, XN91, XT71	ZA31, ZB31, ZB51, XD71, ZC31, ZC51, XD11, ZD31, XD31, ZB71, ZD51, XD51, ZD71	SS11, SS31, RJ71, SS51, SS71, SS91, RJ51, RS11, RS71, RS31, RS51, RS91	ZE31, ZF31, MH91	ZM31, ZN31, ZP31, MR91, ZR31, XF31, ZR71, SX11, SX31, SX91, SX71, SY11, SY31, SY91, SY71
КАТЕГОРИЯ	M ₁				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5				
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН: 1037739414844, юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, электронная почта: info.ru@bmw.com				



ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788, München, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", ОГРН: 1037739414844, юридический и фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 795-29-00, факс: +7 (495) 795-29-12, электронная почта: info.ru@bmw.com
	Частное производственное унитарное предприятие "АвтоСерт", УНН: 190741780, юридический и фактический адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 434, Республика Беларусь, тел.: +375 (29) 642-70-55, факс: +375 (17) 261-33-55, электронная почта: autocert@mail.ru
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом" АВТОЦЕНТР-БАВАРИЯ", БИН: 090740007820, юридический и фактический адрес: 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д. 107, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 390-00-22, факс: +7 (727) 273-75-50, электронная почта: info@bavaria.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BMW UK Manufacturing Ltd., Plant Oxford, GB-OX4 6NL, Oxford, Великобритания MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, Liebenauer Hauptstrasse 317, 8041 Graz, Австрия VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Boven, Нидерланды
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00059.P6, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Приложение № 1

Стр. 4

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / передние (4 x 4 / все - для мод. с коммерческим наименованием ...ALL4)

Схема компоновки транспортного средства переднеприводная или полноприводная

Расположение двигателя переднее поперечное

Для модификаций:	XM51, XN31, XN71	XM71, XN91	XM91	XS51, XT31	XS71, XT71	ZE31, ZF31	MH91
Тип кузова / количество дверей	несущий, хэтчбек / 3			несущий, хэтчбек / 5		несущий, универсал / 4	
Количество мест для сидения	4			5		2 или 4 или 5*	
- первый ряд сидений	2			2		2	
- второй ряд сидений	2			3		0 или 2 или 3*	
Габаритные размеры, мм							
- длина	3821	3850	3874	3982	4005	3961	
- ширина	1727			1727		1683	
- высота	1414			1425		1426	1432
База, мм	2495			2567		2547	
Колея передних / задних колес, мм	1485...1503 / 1485...1503					1445...1465 / 1453...1473	

* при условии, что нагрузка на среднее место второго ряда не более 49 кг.

Для модификаций:	ZA31, ZB31, ZB51, ZD31, ZD51, XD31, XD51, ZC31, ZC51, ZB71, ZD71, XD71, XD11	SX11	SX31, SX71	SX91	SS11, SS31, RJ71, RS11, RJ51, RS31, RS51	SS51, SS71, RS71, RS91	SS91
Тип кузова / количество дверей	несущий, универсал / 5	несущий, купе / 2					
Количество мест для сидения	4 или 5	2		4			
- первый ряд сидений	2	2		2			
- второй ряд сидений	2 или 3	—		2			
Габаритные размеры, мм							
- длина	4097...4133	3728	3734	3758	4109	4114	4124
- ширина	1789	1683			1786		
- высота	1532...1544	1378	1384	1385	1518		
База, мм	2595	2467			2596		
Колея передних / задних колес, мм	1522...1539 / 1547...1566	1445...1465 / 1452...1473			1522...1539 / 1554...1566		

Для модификаций:	ZM31, ZN31, ZR31, XF31	ZP31, ZR71	MR91	SY11	SY31, SY71	SY91
Тип кузова / количество дверей	несущий, кабриолет / 2					
Количество мест для сидения	4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2)			2 (в ряд)		
Габаритные размеры, мм						
- длина	3723	3729	3758	3728	3734	3758
- ширина	1683					
- высота	1414			1384	1390	1391
База, мм	2467					
Колея передних / задних колес, мм	1445...1483 / 1453...1490					



Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг			
			на переднюю ось*	на заднюю ось*	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой		
XN71	1165 / 1195	1570 / 1600	865 / 895	765	буксировка прицепа не предусмотрена			
XM51	1160 / 1190	1565 / 1595	870 / 900	755				
XM71	1235 / 1250	1640 / 1655	915 / 930	765				
XM91	1280 / 1295	1685 / 1700	935 / 955	775				
XN31	1210 / 1225	1615 / 1630	910 / 925	755				
XN91	1250 / 1265	1655 / 1670	930 / 945	765				
XS51	1220 / 1250	1670 / 1700	910 / 940	835				
XS71	1295 / 1315	1750 / 1700	950 / 970	850				
XT31	1265 / 1280	1720 / 1735	925 / 940	845				
XT71	1305 / 1325	1755 / 1775	950 / 970	850				
ZE31	1215 / 1245	1640 / 1670	835 / 870	840 / 845				
MH91	1290 / 1315	1700 / 1725	880 / 905	855				
ZF31	1220 / 1250	1645...1695 / 1675...1725	840 / 870	840...910 / 850...910			500	750
ZM31	1235 / 1275	1590 / 1630	840 / 880	775			буксировка прицепа не предусмотрена	
ZN31	1240 / 1280	1595 / 1635	845 / 880	775 / 780				
ZP31	1305 / 1330	1660 / 1685	885 / 905	795				
MR91	1315 / 1340	1670 / 1695	885 / 910	800				
ZR31	1275 / —	1630 / —	875 / —	770 / —				
XF31	— / 1300	— / 1655	— / 905	— / 770				
ZR71	1325 / 1340	1680 / 1695	905 / 925	790				
SX11	1165 / 1210	1380 / 1425	820 / 855	590				
SX31	1240 / 1265	1455 / 1480	870 / 895	605				
SX91	1250 / 1275	1465 / 1490	875 / 900	610				
SX71	1250 / 1270	1465 / 1485	890 / 905	600				
SY11	1195 / 1235	1410 / 1450	820 / 855	610				
SY31	1260 / 1280	1475 / 1495	870 / 895	620				
SY91	1270 / 1290	1485 / 1505	875 / 895	630				
SY71	1275 / 1290	1490 / 1505	890 / 905	620				
ZA31	1340 / 1370	1775 / 1805	935 / 965	880				
XD11	1480 / 1505	1915 / 1940	1000 / 1025	940				
ZB51	1425 / —	1860 / —	960 / —	930 / —				
SS31	1415 / —	1810 / —	945 / —	890 / —				
SS91	1475 / 1495	1870 / 1890	980 / 1000	915				
ZB31	1340 / 1370	1775 / 1805...1880	930 / 960	880 / 880...990	буксировка прицепа не предусмотрена / 500*	буксировка прицепа не предусмотрена / 1000*		
SS1F	1330 / 1360	1725 / 1755...1830	910 / 940	840 / 840...950	500	1000		
XD71	1470 / 1495	— / 1905...1980	— / 1005	— / 930...1035				

* с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 6

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось*	на заднюю ось*	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
ZC31	1385 / 1410	1820...1895 / 1845...1920	970 / 995	880...990	500	750 / 1000*
ZC51	1465 / 1490	1900...1975 / 1925...2000	1000 / 1025	930...1035		750 / 1000*
ZD31	1385 / —	1820...1895 / —	985 / —	880...990 / —		800
XD31	— / 1410	— / 1845...1920	— / 1005	880...990		1200
ZB71	1395 / 1425	1830...1905 / 1860...1935	995 / 1025	880...990		800 / 1200*
ZD51	1465 / —	1900...1975 / —	1005 / —	930...1035 / —		800
XD51	— / 1490	— / 1925...2000	— / 1030	— / 930...1035		1200
ZD71	1480 / 1505	1915...1990 / 1940...2015	1020 / 1040	930...1035 / 930...1035		800 / 1200*
RJ71	— / 1460	— / 1855...1930	— / 990	— / 890...1000		1000
SS51	1380 / 1405	1775...1850 / 1800...1875	955 / 980	840...950		750 / 1000*
SS71	1445 / 1480	1850...1925 / 1875...1950	980 / 1005	890...1000		
RJ51	1385 / —	1780...1855 / —	970 / —	840...950		800
RS11	— / 1405	— / 1800...1875	990	840...950		1200
RS71	1395 / 1420	1790...1865 / 1815...1890	980 / 1010	840...950		800 / 1200*
RS51	1445 / —	1850...1925 / —	990	890...1000		800
RS31	— / 1480	— / 1875...1950	— / 1015	890...1000		1200
RS91	1470 / 1495	1865...1940 / 1890...1965	1000 / 1025	890...1000		800 / 1200*

* с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией

Для модификаций	ZE31, ZM31, ZA31	ZF31, ZN31, ZB31, ZB51, SX11, SY11, SS11, SS31	XD71, RJ71	ZP31, SX31, SY31	ZC31, ZC51, SS51, SS71	MH91, MR91, SX91, SY91	XD11, SS91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	N16B16A		N18B16A		N18B16C		
— количество и расположение цилиндров	BMW, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное						
— рабочий объем цилиндров, см ³	1598						
— степень сжатия	11.0		10.5		10.5		
— максимальная мощность, кВт (мин.) ¹ по Правилам ЕЭК ООН № 85	72 (6000)	90 (6000)	90 (4600)	135 (5000) или 147 (5700)	135 (5000) или 140 (5800)	155 (6000)	160 (6000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин.) ¹	150 или 153 (3000)	160 (4250)	190 (1350) или 4600	240 (1600...5000) или 250 (1700...5500)	240 (1600...5400)	260 (1750...5500)	280 (1900...5000)
Топливо	бензин с октановым числом 95 (минимально допустимое 91)						



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 7

Приложение № 1

Для модификаций:	ZE31, ZM31, ZA31	ZF31, ZN31, ZB31, ZB51, SX11, SY11, SS11, SS31	XD71, RJ71	ZP31, SX31, SY31	ZC31, ZC51, SS51, SS71	MH91, MR91, SX91, SY91	XD11, SS91
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, 7 597 998, 7 606 231	Bosch, 7 597 608, 7 606 230, 7 609 318	Bosch, 8 605 498	Bosch, 7 597 597, 7 606 228, 7 606 236	Bosch, 8 632 016, 7 597 597, 7 606 228	Bosch, 7 638 143, 7 645 928, 8 613 091, 8 613 093	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental / Siemens, 7 528 176		BMW / Bosch, 7 591 623				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		BorgWarner, 7 595 678, 7 619 184			BorgWarner, 7 631 981, 7 649 497	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7 534 825	7 568 728	7 568 728, 2 179 103, 7 558 382, 0 395 826			7 568 728	
Глушитель шума впуска (маркировка)	BMW или MANN или MECAPLAST, с сухим бумажным элементом объединен с воздушным фильтром						
Система зажигания (тип)	электронная						
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 0221504470, 0221504467; Delphi, 19005293, 28114820						
Свечи (маркировка)	Beru, R6; NGK, R5; Champion, R6						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BMW, Tenneco, Eberspächer, два или три глушителя; один или два нейтрализатора отработавших газов						
Нейтрализаторы (маркировка)							
- 1 степень	7 599 504, 7 606 139			7 594 372			9 809 612
- 2 степень	—			—			—

Для модификаций:	ZE31, ZM31, ZF31, ZN31, SX11, SY11	ZA31, ZB31, SS11	ZB51, SS31	XD71, RJ71	ZP31, SX31, SY31	ZC31, ZC51, SS51, SS71	XD11, SS91	MH91, MR91, SX91, SY91
Глушители (маркировка)								
- 1 степень	2 754 639	9 806 851	9 806 851, 9 801 963	9 806 851, 9 806 852	7 581 392	9 806 852	9 809 614	7 582 033, 7 581 392
- 2 степень	2 756 513		9 801 950		7 646 129, 0 429 381	9 807 030	9 809 611	7 585 708 (x2), 7 646 130, 7 635 742



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 8

Приложение № 1

	XN71	XM51, XS51	XM71, XS71	XM91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	B38A12A	B38A15A	B48A20A	B48A20B
	BMW, четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	3, рядное		4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1198	1499	1998	
– степень сжатия	10.20	11.0		10.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	75 (4000)	100 (4400)	141 (5000)	170 (5200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	180 (1400...3900)	220 (1250...4300)	280 (1250...4600)	320 (1250...4800)
Топливо	бензин с октановым числом 95 (минимально допустимое 91)			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 0C6	Bosch, FF FE0 0A4	Bosch, FF FE0 0A5, FF FE0 0CC	Bosch, FF FE0 0BE
Форсунки (тип, маркировка)	BMW / Bosch, 7 639 990			BMW / Bosch, 8 625 396
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Continental, 7 636 784		MEE, 7 617 527	MEE, 7 641 800
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW / Mann+Hummel, 7 619 267, с сухим бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	объединен с воздушным фильтром			
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77460003			
Свечи (маркировка)	Bosch, R6; NGK, R5; Champion, R6			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BMW, Eberspächer, два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	8 616 198		8 616 200	8 616 303
Глушители (маркировка)	8 603 643		8 603 676	2 359 647, 8 603 676
– 1 ступень	8 603 279		8 603 280	2 381 176, 8 603 281
– 2 ступень				2 359 645, 8 603 282
Для модификаций:	XN31, XT31		ZR31, ZD31, ZD51, RJ51, RS51	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	B37C15A		N47C16A	
	BMW, четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	3, рядное		4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1496		1598	
– степень сжатия	16.5			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	85 (4000)		82 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1750...2250)			
Топливо	дизельное			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 9

Приложение № 1

Для модификаций:	XN31, XT31	ZR31, ZD31, ZD51, RJ51, RS51	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 054, FF FE0 06A, FF FE0 0A1, FF FE0 0A2	Bosch, 8 506 679, 8 508 520, 8 575 537, 8 575 538	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, 8 511 626	Borg Warner, BV35-1675; Bosch, 7 823 452, 8 509 011, 8 515 058	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR, 8 511 630	Bosch, CR, 8 506 902, 8 515 060	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch Mahle Turbosystems, VTG35 / 8 511 719	Borg Warner Turbo Systems, BV35-1675	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	8 513 944	7 812 949, 8 509 032	
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW или Mann + Hummel, с сухим бумажным элементом объединен с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	BMW, один или два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)	8 574 254	8 573 996	8 509 933, 8 509 934, 8 574 512
Глушители (маркировка)		8 570 259	2 754 645, 9 801 963, 9 812 451
– 1 ступень		8 570 258	2 754 645, 9 801 963, 9 801 962
– 2 ступень			
Фильтр твердых частиц	8 576 826	8 573 995	8 509 935, 8 509 936, 8 574 516
Для модификаций:	XN91, XT71	XF31, XD31, XD51, RS11, RS31	ZR71, SX71, SY71, ZB71, ZD71, RS71, RS91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	B47C20A	N47C20A	
– количество и расположение цилиндров	BMW, четырехтактный дизель 4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1995		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (4000)	82 (4000)	105 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	360 (1500...2750)	270 (1750...2250)	305 (1750...2700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, FF FE0 039, FF FE0 0BF	Bosch, 8 513 247, 8 575 539	Bosch, 8 506 680, 8 516 120, 8 575 540
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, 8 511 626	Bosch, CR, 7 823 452, 8 509 011, 8 515 058	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR, 8 514 148	Bosch, CR, 7 798 446, 8 514 146	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 8 570 080	IHI Charging Systems International, RHV4-T39	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 10

Приложение № 1

Для модификаций:	XN91, XT71		XF31, XD31, XD51, RS11, RS31		ZR71, SX71, SY71	ZB71, ZD71, RS71, RS91
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	8 513 944		7 812 949, 8 509 032			
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW или Mann + Hummel, с сухим бумажным элементом объединен с воздушным фильтром					
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	BMW, один или два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов с фильтром твердых частиц					
Нейтрализаторы (маркировка)	8 574 254	8 573 996	8 509 933, 8 509 934, 8 574 512			
Глушители (маркировка)	—		8 570 259		2 754 645, 9 801 963, 9 812 451	2 755 162
– 1 ступень	8 574 037, 8 583 993		2 754 645, 9 801 963, 9 801 962		2 755 163	9 801 963, 9 812 451
– 2 ступень	8 576 826		8 573 995		8 509 935, 8 509 936, 8 574 516	8 509 935, 8 509 937, 8 574 516
Фильтр твердых частиц	8 576 826		8 573 995		8 509 935, 8 509 936, 8 574 516	8 509 935, 8 509 937, 8 574 516
Для модификаций:	XM51, XS51, XN71	XN31, XN91, XT31, XT71	XM71, XS71, XM91	ZF31, ZN31, ZA31, SX11, SY11, ZM31, ZE31, ZB31, SS11	ZP31, ZC31, ZC51, SX31, SY31, MH91, MR91, SX91, SY91, XD11, SS51, SS71, SS91, SS31, ZB51	ZD31, ZD51, ZR71, ZB71, ZD71, SX71, SY71, RJ51, RS51, RS71, RS91, ZR31
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	GS6-58BG (6MTT220)	GS6- 59DG	GS6- 59SG	GS6-55BG (G225)	GS6-53BG (G253)	GS6-53DG (G253 weit)
– число передач и передаточные числа	Getrag, с ручным управлением вперед - 6, назад - 1					
I -	3.615	3.923	3.923	3.214	3.308	3.308
II -	1.952	2.136	2.136	1.792	2.130	1.870
III -	1.241	1.276	1.393	1.194	1.483	1.194
IV -	0.969	0.921	1.088	0.914	1.139	0.872
V -	0.806	0.756	0.892	0.784	0.949	0.721
VI -	0.683	0.628	0.756	0.683	0.816	0.596
3.X. -	3.538	3.538	3.538	3.143	3.231	3.231



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 11

Приложение № 1

Для модификаций с механической трансмиссией:	XM51, XS51	XN71	XN31, XN91, XT31, XT71	XM71, XS71	XM91	ZF31, ZN31, ZA31, SX11, SY11, SS31, ZB51	ZM31, ZE31, ZP31, ZC31, ZC51, SX31, SY31, MH91, MR91, SX91, SY91, XD11, SS51, SS71, SS91, ZD31, ZD51, ZR71, ZB71, ZD71, SX71, SY71, RJ51, RS51, RS71, RS91	ZB31, SS11	ZR31
Главная передача (тип)	BMW, передняя - цилиндрическая, косозубая, задняя - гипoidная (для мод. 4 x 4)								
- передаточное число	3.421	3.632	3.389	3.588	3.824	4.353	3.706	4.722	3.474
Для модификаций:	XM51, XN71, XS51, XN31, XN91, XT31, XT71, XM71, XS71, XM91		ZN31, ZM31, ZF31, ZE31, SX11, SY11, ZA31, ZB31, SS11			ZP31, ZC31, ZC51, XF31, ZR71, XD31, XD51, ZB71, ZD71, SX31, SX71, SY31, SY71, MH91, MR91, SX91, SY91, XD11, RS11, RS31, SS51, SS71, RS71, RS91, SS91, RJ71, XD71			
Трансмиссия	гидромеханическая								
Коробка передач (марка, тип)	AISIN, F21FT (GA6F21AW)		AISIN-WARNER, GA6F21VA		AISIN-WARNER, GA6F21WA				
	автоматическая								
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1								
I -	4.459		4.148		4.044				
II -	2.508		2.370		2.371				
III -	1.556		1.556		1.556				
IV -	1.142		1.155		1.159				
V -	0.851		0.859		0.852				
VI -	0.672		0.686		0.672				
З.Х. -	3.185		3.394		3.193				
Для модификаций с гидромеханической трансмиссией:	XN31, XN91, XT31, XT71	XM71, XS71, XM91	ZN31, ZM31, ZF31, ZE31, SX11, SY11	ZA31, ZB31, SS11	ZP31, ZC31, ZC51, XF31, ZR71, XD31, XD51, ZB71, ZD71, SX31, SX71, SY31, SY71, MH91, MR91, SX91, SY91, XD11, RS11, RS31, SS51, SS71, RS71, RS91, SS91, RJ71, XD71, XM51, XN71, XS51,				
Главная передача (тип)	BMW, передняя - цилиндрическая, косозубая, задняя - гипoidная (для мод. 4 x 4)								
передаточное число	3.234	3.502	4.103	4.643	3.683				



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 12

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с электромеханическим усилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой динамического контроля устойчивости (DSC3-EBC450V или DSC MK100); тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Обозначение размера	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	Обозначение категории скорости
175/60 R16 M+S	82, 86	H
175/65 R15	84	H
185/50 R17 M+S	86	H
195/55 R16	87	H, V, W
195/55 R16 M+S	87	H
195/60 R16 M+S	89	H
205/40 R18	82, 86	W
205/45 R17	84	V, W
205/45 R17	88	W, Y
205/55 R17	91	V, W
205/55 R17 M+S	91	H
205/60 R16	92	H, V
225/40 R19	89	V
225/45 R18	91	V
T115/70 R15 (временного использования)	90	M



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 13

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности, электропривод регулировки зеркал заднего вида, электропривод боковых стекол, система кондиционирования воздуха, охранная сигнализация с дистанционным управлением, радио MINI CD, CD-проигрыватель, подготовка под мобильный телефон (с технологией Bluetooth), бортовой компьютер, разъем для подключения внешних устройств AUX-In, безопасные шины Runflat, система динамического контроля тяги (DTC), система контроля давления в шинах, подогрев зеркал заднего вида и форсунок омывателей лобового стекла, автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида, стеклянный люк в крыше с электроприводом, передние сиденья с электроприводом и функцией "Память", подогрев передних сидений, система омывателей фар, сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), передние противотуманные фары, адаптивный головной свет, комплект внутреннего освещения, навигационная система, система распознавания голосовых команд, автомобильный телефон, система Hi-Fi, DVD-проигрыватель, бортовой компьютер с TV-монитором, инфракрасный пульт дистанционного управления, система комфортного доступа в автомобиль, USB- / Audio-Interface

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT25.B.00011 от 26.03.2015 г. по 25.03.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E1 10R-04 4745 Ext.04 от 19.08.2014 г. E1 10R-04 7148 Ext.02 от 12.08.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E1 11R-03 0294 Ext.03 от 04.08.2011 г. E1 11R-03 0338 от 04.06.2010 г. E1 11R-03 0366 от 15.08.2011 г. E1 11R-03 0381 от 08.08.2012 г. E1 11R-03 0398 Ext.01 от 06.03.2014 г. E1 11R-03 0410 от 05.05.2014 г. E1 11R-03 0371 от 06.10.2011 г.
Безопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, -04	— " —	E1 12R-03 0243 Ext.06 от 22.08.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 12R-030016 Ext.01 от 30.08.2012 г. E24 12R-040030 Ext.01 от 25.04.2014 г.



Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 13HR- 00 0311 Ext.04 30.08.2011 г. E1 13HR-00 0255 Ext.07 29.08.2011 г. E1 13HR-00 0256 Ext.09 29.08.2011 г. E1 13HR-00 0410 Ext.02 23.08.2012 г. E1 13HR-00 0509 Ext.02 от 11.04.2013 г. E1 13HR-00 0560 Ext.01 от 16.04.2014 г. E1 13HR-00 0562 Ext.02 от 04.12.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E1 14R-07 0580 Ext.05 от 20.06.2012 г. E1 14R-07 0616 Ext.05 от 18.04.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 14R-070029 Ext.03 от 05.04.2012 г. E24 14R-070023 Ext.01 от 26.08.2010 г. E24 14R-070039 Ext.01 от 28.09.2012 г. E24 14R-070051 Ext.02 от 22.12.2014 г. E24 14R-070068 Ext.01 от 22.12.2014 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 16R-06 0918 Ext.04 от 20.06.2012 г. E1 16R-06 1056 Ext.02 от 12.12.2011 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 16R-06 0017 от 18.05.2010 г. E24 16R-060031 Ext.01 от 13.06.2011 г. E24 16R-06 0045 Ext.01 от 28.09.2012 г. E24 16R-06 0079 Ext.01 от 24.04.2014 г. E24 16R-06 0108 от 24.04.2014 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 17RA-08 0609 Ext.05 от 20.06.2012 г. E1 17RA-08 0673 Ext.04 от 18.04.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 17RA-080027 Ext.01 от 24.08.2010 г. E24 17RA-080033 Ext.03 от 05.04.2012 г. E24 17RA-080041 Ext.01 от 28.09.2012 г. E24 17RA-080057 Ext.02 от 22.12.2014 г. E24 17RA-080074 Ext.01 от 22.12.2014 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, -04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E1 21R-01 0267 Ext.08 от 20.08.2012 г. E1 21R-01 0306 Ext.01 от 30.08.2011 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 21R-01 0039 Ext.03 от 29.09.2012 г. E24 21R-01 0055 Ext.01 от 05.08.2011 г. E24 21R-01 0059 Ext.01 от 05.08.2011 г. E24 21R-01 0080 Ext.01 от 25.04.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Выбросы Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 24R-03 0052 Ext.01 от 13.12.2010 г. (дв. N47C16A) E24 24R-03 0054 от 15.12.2010 г. (дв. N47C20A) E24 24R-03 0067 Ext.04 от 03.03.2015 г. (дв. B37C15A) E24 24R-03 0073 Ext.02 от 19.02.2015 г. (дв. B47C20A)



Приложение № 2

1	2	3
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 17RA-08 0609 Ext.05 от 20.06.2012 г. E1 17RA-08 0673 Ext.04 от 18.04.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 17RA-080027 Ext.01 от 24.08.2010 г. E24 17RA-080033 Ext.03 от 05.04.2012 г. E24 17RA-080041 Ext.01 от 28.09.2012 г. E24 17RA-080057 Ext.02 от 22.12.2014 г. E24 17RA-080074 Ext.01 от 22.12.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 26R-03 0392 Ext.08 от 20.12.2011 г. E1 26R-03 0447 Ext.05 от 09.06.2011 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 26R-03 0027 Ext.05 от 02.05.2014 г. E24 26R-03 0039 Ext.02 от 25.10.2012 г. E24 26R-03 0062 Ext.05 от 25.11.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 28R-00 0440 Ext.02 от 21.02.2012 г. E1 28R-00 0552 Ext.01 от 21.02.2012 г. E1 28R-00 0652 от 26.09.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, Франция	E2 0211477 от 06.03.2012 г. E2 0211531 от 24.08.2011 г.
	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия	E3 022151 от 09.08.2003 г. E3 022702 от 07.07.2012 г. E3 022828 от 11.06.2009 г. E3 022934 от 06.09.2010 г. E3 022976 от 06.09.2012 г. E3 0254843 от 14.09.2010 г. E3 0255759 от 20.09.2000 г. E3 0258158 от 20.03.2002 г. E3 0259323 от 22.11.2007 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 0219614 от 14.03.2011 г. E4 0222882 от 17.12.2003 г. E4 0222883 от 11.12.2003 г. E4 0225005 от 06.10.2003 г. E4 0227153 от 23.12.2004 г. E4 0228516 от 07.03.2005 г. E4 0228519 от 07.03.2005 г. E4 0228520 от 24.11.2005 г. E4 0228906 от 12.10.2005 г. E4 0230109 от 27.06.2005 г. E4 0230437 от 02.10.2005 г. E4 0231087 от 09.12.2005 г. E4 0231098 от 09.12.2005 г. E4 0232208 от 22.12.2006 г. E4 0232224 от 22.12.2006 г. E4 0232225 от 22.12.2006 г. E4 0233696 от 23.03.2006 г. E4 0233697 от 09.06.2006 г. E4 023423 от 22.02.1991 г. E4 0235612 от 08.09.2011 г. E4 0237254 от 08.02.2007 г. E4 0242556 от 03.07.2008 г. E4 0242568 от 12.09.2008 г. E4 0244529 от 14.11.2008 г. E4 0247480 от 24.07.2009 г.



Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02* (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 0247723 от 15.02.2010 г. E4 0251548 от 26.05.2010 г. E4 0251550 от 26.05.2010 г. E4 0253954 от 06.01.2011 г. E4 0254124 от 17.03.2011 г. E4 0255622 от 11.11.2010 г. E4 0256262 от 17.02.2011 г. E4 0257935 от 18.05.2011 г. E4 0264254 от 27.08.2012 г. E4 0264256 от 04.09.2012 г. E4 0264487 от 19.04.2013 г. E4 0267107 от 22.02.2013 г. E4 0267325 от 12.02.2013 г. E4 0267333 от 08.03.2013 г. E4 0267335 от 02.04.2013 г. E4 0268040 от 17.05.2013 г. E4 0268778 от 02.05.2013 г. E4 0268855 от 24.05.2013 г. E4 0268858 от 24.05.2013 г. E4 0268860 от 14.05.2013 г. E4 0268864 от 09.03.2013 г. E4 0271061 от 14.10.2013 г. E4 268862 от 24.05.2013 г. E4-0268317 от 19.04.2013 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 024905 от 26.10.2001 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Люксембург	E13 028110 от 09.12.2000 г. E13 028332 от 15.05.2004 г. E13 028382 от 05.07.2005 г. E13 029623 от 07.10.2005 г. E13 029624 от 07.10.2005 г. E13-028171 от 22.01.2002 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13 0212342 от 10.01.2011 г. E13 0212823 от 17.01.2013 г. E13 0212976 от 25.04.2013 г. E13 0212977 от 25.04.2013 г. E13 0216028 от 18.07.2012 г. E13 0216037 от 18.07.2012 г. E13 0216818 от 13.01.2013 г. E13 0216946 от 13.03.2013 г.
	Сообщение, Ministerstwo infrastruktury, Польша	E20 0200210 от 18.05.2010 г. E20 0200410 от 18.05.2010 г. E20 0200510 от 18.05.2010 г. E20 0200710 от 14.06.2010 г. E20 0200810 от 14.06.2010 г. E20 020097 от 12.07.2007 г. E20 0201613 от 10.05.2013 г. E20 020303 от 13.07.2004 г. E20 020313 от 13.02.2004 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02* (продолжение)	Сообщение, Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Ministerio de Ciencia y Tecnología, Испания	E9 022234 от 28.04.2005 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	C-IT.HX12.B.01074 от 11.01.2013 г. по 11.01.2017 г. C-DE.HX12.B.01164 от 07.03.2013 г. по 07.03.2017 г. C-US.HX12.B.01337, от 28.06.2013 г. по 28.06.2017 г. C-US.HX12.B.01339, от 28.06.2013 г. по 28.06.2017 г. TC RU C-JP.HX12.B.00594, от 14.04.2015 г. по 14.04.2016 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 34R-02 0040 Ext.01 от 10.06.2011 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 34RI-02 0002 Ext.01 от 04.09.2012 г. E24 34RI-02 0040 Ext.01 от 08.04.2014 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 35R-00 0105 Ext.01 от 10.08.2012 г. E1 35R-00 0140 Ext.01 от 10.03.2014 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 35R-00 0002 от 10.06.2010 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E1 39R-00 0927 Ext.03 от 26.01.2012 г. E1 39R-00 1094 от 04.05.2010 г. E1 39R-00 1184 Ext.01 от 14.04.2014 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, -01	— " —	E1 43R-00 2148 Ext.04 от 15.04.2013 г. E1 43R-00 2191 Ext.02 от 05.09.2012 г. E1 43R-01 2363 Ext.01 от 02.04.2014 г. E1 43R-00 2254 Ext.02 от 19.07.2012 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, -04	— " —	E1 46R-02 0927 Ext.03 от 21.12.2011 г. E1 46R-02 1176 от 04.06.2010 г. E1 46R-04 1354 Ext.02 от 04.04.2014 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, -04	— " —	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.




Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*51R00*51R02*6099*02 от 15.04.2011 г. (ZE31, ZF31, ZM31, ZN31, SX11, SY11) E13*51R00*51R02*10055*00 от 21.05.2010 г. (ZR31) E13*51R00*51R02*10140*01 от 15.04.2011 г. (XF31, ZR71, SX71, SY71) E13*51R00*51R02*6100*04 от 04.05.2012 г. (ZP31, SX31, SY31) E13*51R00*51R02*10054*03 от 24.04.2014 г. (XD71, ZC31, ZC51, RJ71, SS51, SS71) E13*51R00*51R02*10060*03 от 06.06.2013 г. (ZA31, ZB31, ZB51, SS11, SS31) E13*51R00*51R02*10056*02 от 23.04.2014 г. (ZD31, ZD51, RJ51, RS51) E13*51R00*51R02*10139*02 от 23.04.2014 г. (XD31, XD51, ZB71, ZD71, RS11, RS31, RS71, RS91) E13*51R00*51R02*10239*00 от 04.05.2012 г. (MH91, MR91, SX91, SY91) E13*51R00*51R02*10235*02 от 23.04.2014 г. (XD11, SS91) E13*51R00*51R02*10324*01 от 30.04.2014 г. (XM51, XS51) E13*51R00*51R02*10327*03 от 10.09.2014 г. (XM71, XS71) E13*51R00*51R02*10367*00 от 25.04.2014 г. (XN91, XT71) E13*51R00*51R02*10348*02 от 22.12.2014 г. (XN71) E13*51R00*51R02*10325*02 от 29.04.2014 г. (XN31, XT31) E13*51R00*51R02*10440*00 от 22.12.2014 г. (XM91)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 55R-01 1725 от 19.08.2010 г. E1 55R-01 1995 Ext.03 от 29.08.2012 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-02 0058 Ext.06 от 23.04.2013 г. E1 64R-02 0091 Ext.04 от 09.12.2014 г. E1 64R-02 0129 Ext.02 от 21.11.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E1 79R-01 0979 Ext.01 от 08.12.2011 г. E1 79R-01 1172 Ext.01 от 03.04.2014 г. E24 79R-01 0002 Ext.01 от 20.12.2011 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*83R00*83R06*6571*01 от 05.05.2014 г. (ZC31, ZC51, SS51, SS71) E13*83R00*83R06*6572*00 от 30.04.2014 г. (ZC31, ZC51, SS51, SS71) E13*83R00*83R06*6408*01 от 08.08.2012 г. (MH91, MR91, SX91, SY91) E13*83R00*83R06*6573*00 от 30.04.2014 г. (XD11, SS91) E13*83R00*83R06*6574*00 от 30.04.2014 г. (ZA31, ZB31, ZB51) E13*83R00*83R06*6575*00 от 30.04.2014 г. (SS11, SS31) E13*83R00*83R06*6423*00 от 22.06.2012 г. (ZF31) E13*83R00*83R06*6423*01 от 06.11.2014 г. (SX11, SY11, ZN31) E13*83R00*83R06*6421*00 от 22.06.2012 г. (ZE31) E13*83R00*83R06*6421*01 от 06.11.2014 г. (ZM31) E13*83R00*83R06*6484*01 от 14.06.2013 г. (XD71, RJ71)
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 83R-06 0045-J Ext.03 от 25.04.2014 г. (ZD31, ZD51, RJ51, RS51) E24 83R-06 0040-J Ext.02 от 25.04.2014 г. (XD31, XD51, ZB71, ZD71, RS11, RS31, RS71, RS91) E24 83R-06 0259-J Ext.01 от 18.09.2014 г. (RS11, RS31, RS71, RS91) E24 83R-06 0224-J Ext.02 от 15.04.2014 г. (XN31, XT31) E24 83R-06 0225-J Ext.02 от 25.04.2014 г. (XN31, XT31) E24 83R-06 0263-J от 25.04.2014 г. (XN91, XT71) E24 83R-06 0264-J Ext.01 от 06.10.2014 г. (XN91, XT71) E24 83R-06 0261-J Ext.01 от 18.09.2014 г. (ZD31, ZD51, RJ51, RS51) E24 83R-06 0260-J Ext.01 от 18.09.2014 г. (XD31, XD51, ZB71, ZD71) E24 83R-060228-J Ext.02 от 25.04.2014 г. (XM51, XS51) E24 83R-06 0229-J Ext.04 от 11.09.2014 г. (XM71, XS71) E24 83R-06 0244-J Ext.02 от 13.08.2014 г. (XN71) E24 83R-06 0288-J Ext.01 от 09.10.2014 г. (XN71) E24 83R-06 0303-J от 09.01.2015 г. (XM91)

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	— " —	E1 89R-00 0276 Ext.01 от 06.03.2014 г.
Защита водителя и пассажира при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E1 94R-02 0109 Ext.07 от 22.06.2012 г. E1 94R-02 0134 Ext.05 от 25.04.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 94R-02 0027 Ext.03 от 17.04.2012 г. E24 94R-02 0019 Ext.02 от 11.06.2014 г. E24 94R-02 0037 от 21.08.2012 г. E24 94R-020044 Ext.03 от 22.12.2014 г.
Защита водителя и пассажира при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 95R-030125 Ext.06 от 21.06.2012 г. E1 95R-030143 Ext.04 от 23.04.2012 г.
	Сообщение, National Standards Authority of Ireland, Ирландия	E24 95R-03030 Ext.03 от 18.04.2012 г. E24 95R-030020 Ext.02 от 22.06.2014 г. E24 95R-03045 от 21.08.2012 г. E24 95R-030056 Ext.03 от 22.12.2014 г. E24 95R-030067 Ext.02 от 16.12.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, -01	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E1 116R-00 0038 от 23.05.2006 г. E1 116R-00 0077 от 01.06.2010 г. E1 116R-00 0108 Ext.01 от 15.04.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, -01, -02*	Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, Франция	E2 0212517 S2WR2 от 02.04.2013 г. E2 0213502 S2WR2 от 16.01.2013 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 010897 SW Ext.08 от 05.11.2010 г. E4 011001 SW Ext. 01 от 20.09.2010 г. E4 011330 SW от 22.03.2013 г. E4 012063 SW от 22.12.2010 г. E4 012139 SW от 28.06.2010 г. E4 012141 SW от 01.07.2010 г. E4 012212 SW от 18.06.2010 г. E4 020311 SIWR Ext.06 от 28.12.2012 г.



Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, -01, -02* (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 021325 S2WR2 Ext. 07 от 09.05.2014 г. E4 023298 S2WR2 от 22.01.2013 г. E4 023395 S1WR1 Ext.01 от 24.06.2014 г. E4 023402 S2WR1 Ext.01 от 13.08.2013 г. E4 023457 S2WR2 Ext.03 от 10.06.2013 г. E4 023469 S2WR2 от 27.05.2013 г. E4 024184 S1WR1 Ext.01 от 21.09.2012 г. E4 024185 S2WR2 Ext.02 от 07.11.2013 г. E4 024802 S2WR2 от 08.05.2013 г. E4 025060 S2WR2 от 26.08.2013 г. E4 025060 S2WR2 от 26.08.2013 г. E4 025146 S2WR2 от 11.10.2013 г. E4 025506 S2WR2 от 26.09.2013 г.
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13 019253 S от 14.01.2011 г. E13 019524 SW от 14.11.2011 г. E13 0216000 S2WR2 Ext. 04 от 11.04.2013 г. E13 0216000 S2WR2 от 18.07.2012 г. E13 0216002 от 18.07.2012 г. E13 0216299 S2WR2 от 25.04.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация	C-IT.HX12.B.01074 от 11.01.2013 г. по 11.01.2017 г. C-DE.HX12.B.01164 от 07.03.2013 г. по 07.03.2017 г. C-US.HX12.B.01337, от 28.06.2013 г. по 28.06.2017 г. C-US.HX12.B.01339, от 28.06.2013 г. по 28.06.2017 г. TC RU C-JP.HX12.B.00594, от 14.04.2015 г. по 14.04.2016 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00, -01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1 122R-00 0299 от 18.05.2010 г. E1 122R-00 0427 Ext.02 от 04.04.2014 г. E1 122R-00 0172 Ext.01 от 30.10.2013 г.
Адаптивные системы переднего освещения Правила ЕЭК ООН № 123-00, -01	— " —	E1 48R-03 0479 Ext.08 от 22.04.2013 г. E1 48R-04 0807 Ext.03 от 20.11.2014 г. E1 48R-04 0827 Ext.01 от 28.08.2014 г. E1 48R-04 0828 от 30.04.2014 г.
Передняя обзорность Правила ЕЭК ООН № 125-00, 125-01	— " —	E1 125R-00 0242 Ext.02 от 15.04.2013 г. E1 125R-00 0247 Ext.01 от 02.10.2012 г. E1 125R-00 0299 Ext.01 от 20.07.2012 г. E1 125R-01 0357 Ext.01 от 03.04.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 23

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертифи- кации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.02450 от 19.07.2011 г. по 19.07.2015 г. C-DE.MT25.B.06924 от 27.11.2012 г. по 27.11.2016 г. C-DE.MT25.B.07756 от 07.03.2013 г. по 07.03.2017 г. C-DE.MT25.B.10766 от 13.12.2013 г. по 13.12.2017 г. C-DE.MT25.B.12384 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г. TC RU C-DE.MT25.B.00060 от 08.04.2015 г. по 07.04.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.02451 от 19.07.2011 г. по 19.07.2015 г. C-DE.MT25.B.06925 от 27.11.2012 г. по 27.11.2016 г. C-DE.MT25.B.07757 от 07.03.2013 г. по 07.03.2017 г. C-DE.MT25.B.10767 от 13.12.2013 г. по 13.12.2017 г. C-DE.MT25.B.12385 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г. TC RU C-DE.MT25.B.00066 от 13.04.2015 г. по 12.04.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.12386 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.12387 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.12388 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-DE.MT25.B.12389 от 21.07.2014 г. по 21.07.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг", Российская Федерация	TC № RU Д-DE.MT25.B.00011 от 26.03.2015 г. по 25.03.2019 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 или 54-00, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме одной из боковых дверей; или в передней правой или левой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Справа в моторном отсеке на опоре или у опоры стойки передней подвески; или под правым передним пассажирским сиденьем; или в проеме правой или левой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	M	W	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **WMW** - WMI (международный код изготовителя) - Bayerische Motoren Werke AG (производство MINI).

поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства и модификации (см. пункт "МОДИФИКАЦИИ" на стр. 1 Одобрения типа транспортного средства).

поз. 8: Запасная свободная позиция.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: 0 или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Код сборочного завода:

2 или T - BMW UK Manufacturing Ltd.;

3 - VDL Nedcar B.V.;

W - Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MINI UKL-L, модификации XM51, XM71, XM91, XN31, XN71, XN91,
 коммерческие наименования Cooper, Cooper S, John Cooper Works, Cooper D, One, Cooper SD




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 26

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MINI UKL-L, модификации XS51, XS71, XT31, XT71,
коммерческие наименования Cooper, Cooper S, Cooper D, Cooper SD




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 27

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 MINI UKL-K, модификации ZE31, ZF31, MH91,
 коммерческие наименования One Clubman, Cooper Clubman, John Cooper Works Clubman



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


MINI UKL-C, модификации ZM31, ZN31, ZP31, MR91, ZR31, XF31, ZR71,
 коммерческие наименования One Cabrio, Cooper Cabrio, Cooper S Cabrio,
 John Cooper Works Cabrio, Cooper D Cabrio, Cooper SD Cabrio,



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MINI UKL-X, модификации XD11, XD31, XD51, XD71, ZA31, ZB31, ZB51, ZB71, ZC31, ZC51, ZD31, ZD51, ZD71, коммерческие наименования John Cooper Works, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper ALL4, One, Cooper, Cooper SD, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD ALL4




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 MINI UKL-C, модификации SX11, SX31, SX71, SX91,
 коммерческие наименования Cooper Coupé, Cooper S Coupé, Cooper SD Coupé,
 John Cooper Works Coupé



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
MINI UKL-C, модификации SY11, SY31, SY71, SY91,
коммерческие наименования Cooper Roadster, Cooper S Roadster, Cooper SD Roadster,
John Cooper Works Roadster



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00047

Стр. 32

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MINI UKL-C/X, модификации RJ51, RJ71, RS11, RS31, RS51, RS71, RS91, SS11, SS31, SS51, SS71, SS91,
 коммерческие наименования Cooper D, Cooper ALL4, Cooper D ALL4, Cooper SD,
 Cooper SD ALL4, Cooper, Cooper S, Cooper S ALL4, John Cooper Works

