E-RU.MT22.A.00128

23 декабря 2011 г. ———

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	–
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	–
ТИП	**АЭ-4068, АБ-4168, АБ-4368, АЭ-4468, АС-4668, АФ-4768, МАВР-4868**
ШАССИ	**AVIA:** **D60 (для АЭ-406800, АБ-416800, АБ-436800, АЭ-446800, АС-466800, АФ-476800, МАВР-486800);** **D65 (для АЭ-406801, АБ-416801, АБ-436801, АЭ-446801, АС-466801, АФ-476801, МАВР-486801);** **D70 (для АЭ-406802, АБ-416802, АБ-436802, АЭ-446802, АС-466802, АФ-476802, МАВР-486802);** **D75 (для АЭ-406803, АБ-416803, АБ-436803, АЭ-446803, АС-466803, АФ-476803, МАВР-486803);** **D80 (для АЭ-406804, АБ-416804, АБ-436804, АЭ-446804, АС-466804, АФ-476804, МАВР-486804);** **D85 (для АЭ-406805, АБ-416805, АБ-436805, АЭ-446805, АС-466805, АФ-476805, МАВР-486805);** **D90 (для АЭ-406806, АБ-416806, АБ-436806, АЭ-446806, АС-466806, АФ-476806, МАВР-486806);** **D100 (для АЭ-406807, АБ-416807, АБ-436807, АЭ-446807, АС-466807, АФ-476807, МАВР-486807);** **D110 (для АЭ-406808, АБ-416808, АБ-436808, АЭ-446808, АС-466808, АФ-476808, МАВР-486808);** **D120 (для АЭ-406809, АБ-416809, АБ-436809, АЭ-446809, АС-466809, АФ-476809, МАВР-486809)**

SERTAUTO.RU

МОДИФИКАЦИИ	**АЭ-406800, АБ-416800, АБ-436800, АЭ-446800, АС-466800, АФ-476800, МАВР-486800, АЭ-406801, АБ-416801, АБ-436801, АЭ-446801, АС-466801, АФ-476801, МАВР-486801, АЭ-406802, АБ-416802, АБ-436802, АЭ-446802, АС-466802, АФ-476802, МАВР-486802, АЭ-406803, АБ-416803, АБ-436803, АЭ-446803, АС-466803, АФ-476803, МАВР-486803, АЭ-406804, АБ-416804, АБ-436804, АЭ-446804, АС-466804, АФ-476804, МАВР-486804, АЭ-406805, АБ-416805, АБ-436805, АЭ-446805, АС-466805, АФ-476805, МАВР-486805, АЭ-406806, АБ-416806, АБ-436806, АЭ-446806, АС-466806, АФ-476806, МАВР-486806, АЭ-406807, АБ-416807, АБ-436807, АЭ-446807, АС-466807, АФ-476807, МАВР-486807, АЭ-406808, АБ-416808, АБ-436808, АЭ-446808, АС-466808, АФ-476808, МАВР-486808, АЭ-406809, АБ-416809, АБ-436809, АЭ-446809, АС-466809, АФ-476809, МАВР-486809**
КАТЕГОРИЯ	**N_2 (для всех модификаций), N_2G (только для мод. на шасси D110, D120)**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1113 (для АБ-43680?) или 45 1152 (для АС-46680?) или 45 2110 (для АФ-47680?) или 45 2330 (для АЭ-40680?, АБ-41680?, АЭ-44680?) / 8704 22; 48 5350 / 8705 90 (для МАВР-48680?)**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	–

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN **с X9H4?680?BC000001 по X9H4?680???000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семи страницах.

SERTAUTO.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка пассажиров в переднем отсеке фургона, оснащенных пассажирскими сиденьями, запрещена (для МАВР-48680?).

Назначение транспортного средства:
для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-43680?);
для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-41680?);
для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-47680?);
машина аварийно-технической службы (для МАВР-48680?);
для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-46680?);
автоэвакуатор (для АЭ-44680?, АЭ-40680?).

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00128 от 23 декабря 2011 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00128

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для всех модификаций), 4x4 / все (только для мод. на шасси D110, D120)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-43680?) или с краном-манипулятором (для АБ-41680?); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-47680?); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-46680?); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4…6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-48680?); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя - опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-44680?); платформа с краном-манипулятором (для АЭ-40680?)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него

Для модификаций:	**АФ-47680?**	**АБ-43680?**	**АБ-41680?**	**МАВР-48680?**	**АЭ-4?680?**	**АС-46680?**
Габаритные размеры, мм						
– длина	5800…10500				6600…11600	5700…8200
– ширина	2400…2600					
– высота	3600…4000				2600…3300	2390…2690
База, мм	2950, 3400, 3900, 4500, 5100, 5600				3400, 3900, 4500, 5100, 5600	2950, 3400, 3900, 4500
Колея передних / задних колес, мм	1849 / 1736 (для всех мод., кроме мод. на шасси D110, D120) 1845…1867 / 1740 (для мод. на шасси D110, D120)					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800…6200	3550…5000	4050…6500	4500…9000	4200…6800	4100…6000

Для модификаций:	**4?6800**	**4?6801**	**4?6802**	**4?6803**	**4?6804**	**4?6805**	**4?6806**	**4?6807**	**4?6808**	**4?6809**
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая	5990	6490	6990	7490	7990	8490	9000	9990	10990	11990
Максимальная осевая масса, кг										
– на переднюю ось (технически допустимая)	3400							3500	4000	4200
– на заднюю ось (технически допустимая)	4100	4450	4800	5200		5800	6200	6600	7400	8200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена									

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00128

Двигатель (марка, тип)	**Cummins, ISBe4+ 160**	**Cummins, ISBe4+ 185**
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	4462	
- степень сжатия	17.2	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	112 (1900…2500)	130 (1800…2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	586 (1500)	686 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, CM850	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 3971529*	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 3977080* или Bosch, 3977081*	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AVIA, 4 2433 2 005 или 4 2433 2 006	
Глушитель шума впуска (маркировка)	–	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации SCR	
Глушитель (маркировка)	Cummins, 4936818, 4931681 или 4969795	

* обозначения по спецификации Cummins.

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF-Sachs 362, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S 850 или Ashor Leyland LTD, 6S-850 OD, с ручным управлением			
- число передач	вперед - 6, назад - 1			
- передаточные числа				
I -	6.72			
II -	3.68			
III -	2.15			
IV -	1.41			
V -	1,00			
VI -	0,79			
З.Х. -	6.03			
Раздаточная коробка (тип маркировка)	Praga, 2P 150, механическая (только для мод. 4x4)			
– число передач	2			
– передаточные числа				
высшее -	1.000			
низшее -	1.930			
Для модификаций на шасси:	D60, D65, D70, D75, D70, D85, D90, D100, D110, D120	D110, D120 (с пневматической подвеской)	D60, D65, D70, D75, D70, D85, D90, D100	D110, D120
Главная передача (тип, маркировка)	Albion		Meritor	
– передаточное число	3,73…4,56	3,73…5,13	3,73…4,56	3,73…5,13, 4,1…4,56 (для мод. 4x4)

SERTAUTO.RU

Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для всех мод.) или пневматическая, без стабилизатора поперечной устойчивости (только для мод. на шасси D110, D120)		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", ZF, 8090		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	DAEWOO AVIA, 4 2460 2 002, моторный тормоз-замедлитель		
– усилитель (маркировка)	Wabco 461 315 008 0		
– компрессор (маркировка)	Knorr (Bendix) LK 3875		
– тормозные камеры (маркировка)	Wabco, Drukocel, CZ Dukla или Haldex, 30 1		
Шины			
– размерность	245/70 R19,5	265/70 R19,5	265/70 R17,5
– минимально допустимый индекс нагрузки	136/134	140/138	139/136
– скоростная категория	M	M	M
– статический радиус, мм	389	401	376
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-43680?); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-47680?, МАВР-48680?); холодильное оборудование (хладагент R134A) (для АФ-47680?); тент, упор (для АС-46680?); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-48680?); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-44680?, АЭ-40680?)		

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00128

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-47680?, МАВР-48680?) или правого борта автомобиля (для АБ-4?680?, АС-46680?) или на передней поперечине платформы (для АЭ-4?680?).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	6	8	0	?	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«436800» - АБ-436800, «416800» - АБ-416800, «466800» - АС-466800,
«476800» - АФ-476800, «446800» - АЭ-446800, «416800» - АЭ-416800,
«486800» - МАВР-486800,
«436801» - АБ-436801, «416801» - АБ-416801, «466801» - АС-466801,
«476801» - АФ-476801, «446801» - АЭ-446801, «416801» - АЭ-416801,
«486801» - МАВР-486801,
«436802» - АБ-436802, «416802» - АБ-416802, «466802» - АС-466802,
«476802» - АФ-476802, «446802» - АЭ-446802, «416802» - АЭ-416802,
«486802» - МАВР-486802,
«436803» - АБ-436803, «416803» - АБ-416803, «466803» - АС-466803,
«476803» - АФ-476803, «446803» - АЭ-446803, «416803» - АЭ-416803,
«486803» - МАВР-486803,
«436804» - АБ-436804, «416804» - АБ-416804, «466804» - АС-466804,
«476804» - АФ-476804, «446804» - АЭ-446804, «416804» - АЭ-416804,
«486804» - МАВР-486804,
«436805» - АБ-436805, «416805» - АБ-416805, «466805» - АС-466805,
«476805» - АФ-476805, «446805» - АЭ-446805, «416805» - АЭ-416805,
«486805» - МАВР-486805,
«436806» - АБ-436806, «416806» - АБ-416806, «466806» - АС-466806,
«476806» - АФ-476806, «446806» - АЭ-446806, «416806» - АЭ-416806,
«486806» - МАВР-486806,
«436807» - АБ-436807, «416807» - АБ-416807, «466807» - АС-466807,
«476807» - АФ-476807, «446807» - АЭ-446807, «416807» - АЭ-416807,
«486807» - МАВР-486807,
«436808» - АБ-436808, «416808» - АБ-416808, «466808» - АС-466808,
«476808» - АФ-476808, «446808» - АЭ-446808, «416808» - АЭ-416808,
«486808» - МАВР-486808,
«436809» - АБ-436809, «416809» - АБ-416809, «466809» - АС-466809,
«476809» - АФ-476809, «446809» - АЭ-446809, «416809» - АЭ-416809,
«486809» - МАВР-486809.

SERTAUTO.RU

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль, **8** – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C**- декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


E-RU.MT22.A.00128

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-4368, модификации АБ-436800, АБ-436801, АБ-436802, АБ-436803, АБ-436804, АБ-436805, АБ-436806, АБ-436807, АБ-436808, АБ-436809



АБ-4168, модификации АБ-416800, АБ-416801, АБ-416802, АБ-416803, АБ-416804, АБ-416805, АБ-416806, АБ-416807, АБ-416808, АБ-416809




SERTAUTO.RU

*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АБ-4?6808, АБ-4?6809);
1845…1867 / 1740 (для АБ-4?6808, АБ-4?6809)


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-4368, модификации АБ-436800, АБ-436801, АБ-436802, АБ-436803, АБ-436804, АБ-436805, АБ-436806, АБ-436807, АБ-436808, АБ-436809

Вариант с задними воротами



Вариант с грузоподъемным бортом




*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АБ-436808, АБ-436809); 1845…1867 / 1740 (для АБ-436808, АБ-436809)


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-4768, модификации АФ-476800, АФ-476801, АФ-476802, АФ-476803, АФ-476804, АФ-476805, АФ-476806, АФ-476807, АФ-476808, АФ-476809



Вариант с грузоподъемным бортом




SERTAUTO.RU


*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АФ-476808, АФ-476809); 1845…1867 / 1740 (для АФ-476808, АФ-476809)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-4768, модификации АФ-476800, АФ-476801, АФ-476802, АФ-476803, АФ-476804, АФ-476805, АФ-476806, АФ-476807, АФ-476808, АФ-476809
Вариант с холодильной установкой



Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом




*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АФ-476808, АФ-476809);
1845…1867 / 1740 (для АФ-476808, АФ-476809)


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАВР-4868, модификации МАВР-486800, МАВР-486801, МАВР-486802, МАВР-486803, МАВР-486804, МАВР-486805, МАВР-486806, МАВР-486807, МАВР-486808, МАВР-486809



АС-4668, модификации АС-466800, АС-466801, АС-466802, АС-466803, АС-466804, АС-466805, АС-466806, АС-466807, АС-466808, АС-466809




*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме ??-4?6808, ??-4?6809); 1845…1867 / 1740 (для ??-4?6808, ??-4?6809)


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-4468, модификации АЭ-446800, АЭ-446801, АЭ-446802, АЭ-446803, АЭ-446804, АЭ-446805, АЭ-446806, АЭ-446807, АЭ-446808, АЭ-446809
Вариант со стационарной платформой



Вариант с подъемно-сдвижной платформой




SERTAUTO.RU

*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АЭ-446808, АЭ-446809); 1845…1867 / 1740 (для АЭ-446808, АЭ-446809)


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-4068, модификации АЭ-406800, АЭ-406801, АЭ-406802, АЭ-406803, АЭ-406804, АЭ-406805, АЭ-406806, АЭ-406807, АЭ-406808, АЭ-406809



АЭ-4468, модификации АЭ-446800, АЭ-446801, АЭ-446802, АЭ-446803, АЭ-446804, АЭ-446805, АЭ-446806, АЭ-446807, АЭ-446808, АЭ-446809

Вариант с двухярусной платформой



SERTAUTO.RU

*) Кп / Кз (колея передних / задних колес): 1849 / 1736 (для всех мод., кроме АЭ-4?6808, АЭ-4?6809); 1845…1867 / 1740 (для АЭ-4?6808, АЭ-4?6809)