

E-RU.MT20.A.00110

16 февраля 2012

-

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-

-

18042?

HINO 500 Series M2,
GD8JLTA-QHR, GD8JMTA-QHR

МОДИФИКАЦИИ

18042A, 18042B, 18042C, 18042D, 18042E, 18042G, 18042J,
18042K, 18042L, 18042M, 18042N, 18042R, 18042S, 18042V,
18042W

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
КОД ОКП / ТН ВЭД

N2

4

45 1113 (для 18042B, 18042E), 45 1152 (для 18042N), 45 2110
(для 18042C, 18042D), 45 2160 (для 18042G), 45 2330 (для
18042A, 18042J, 18042K, 18042M, 18042R, 18042S, 18042V,
18042W), 48 3711 (для 18042L) / 8704 22, 8705 90 (для 18042L,
18042A, 18042J, 18042K, 18042M, 18042R, 18042S, 18042V,
18042W)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "РосКомАвто"
(ООО "РосКомАвто"), 603147, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60, Российская
Федерация, ОГРН: 1105256006602, тел/факс: (831)210-05-01
Общество с ограниченной ответственностью "РосКомАвто"
(ООО "РосКомАвто"), 603147, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 60, Российская
Федерация, ОГРН: 1105256006602, тел/факс: (831)210-05-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Юлиуса Фучика, д. 60, Российская Федерация

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X8918042??0EZ4001 по X8918042??0EZ4100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семи страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 18042E предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, 18042B, 18042E для перевозки грузов различного назначения, 18042C для перевозки скоропортящихся продуктов, 18042D для перевозки хлебобулочных изделий, 18042V для перевозки пищевых и непищевых жидкостей, 18042W для сбора бытовых отходов, 18042L для подъема людей для выполнения высотных работ, 18042A, 18042M предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей, 18042G для перевозки оборудования мастерской, 18042J автомобиль «Дорожный мастер», 18042K для погрузки/разгрузки и перевозки контейнеров различного назначения, 18042N для перевозки сыпучих грузов, 18042S для сбора и перевозки мусора, 18042R - подметально-уборочная машина.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00110 от 16 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальная ломаная или прямая платформа или сдвижная платформа с краном-манипулятором или без него для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (18042A); фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (18042B); фургон изотермический или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта (18042C); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (18042D); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, или кузов с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта, с краном-манипулятором или без него (18042E); фургон-мастерская с окнами, боковой дверью и задними распашными воротами или без них (18042G); специализированный фургон с 6 пассажирскими сиденьями, используемыми во время стоянки, с краном-манипулятором и бортовой платформой (18042J); мультилифт (18042K); гидроподъемник стреловой или коленный (18042L); специальная двухуровневая платформа (18042M); самосвальная установка с двух- или трехсторонней разгрузкой с краном-манипулятором или без него (18042N); фургон для сбора и перевозки дорожного мусора, механическая щетка (18042R); цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора (18042S); цистерна для перевозки пищевых и непищевых жидкостей (18042V); цистерна для сбора бытовых отходов (18042W)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

E-RU.MT20.A.00110

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина	Ширина, max	Высота, max		
18042A	8900...9400	2500	3600	4850/5150	1690 / 1760
18042B, 18042C, 18042E, 18042G	8300...9350	2550	3750		
18042D, 18042J	8300...9000	2550	3750		
18042K	8300...9000	2550	3750 (1150 погрузочная)		
18042L	8300...8700	2550	3100...3500		
18042M	8600...9300	2550	3500		
18042N	8300...9000	2550	2495...3750		
18042R	8300...9000	2550	3100		
18042S	8300...9000	2550	3500		
18042V	8300...9000	2550	2495		
18042W	8300...9000	2300	3000		

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса, кг технически допустимая	Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
			на переднюю ось	на переднюю ось
18042A	5100 ... 7700	12000	3900	8100
18042B	4900 ... 6600			
18042C	5100 ... 6800			
18042D	5100 ... 6800			
18042E	4700 ... 7400			
18042G	5100 ... 6800			
18042J	5100 ... 7700			
18042K	5000 ... 5500			
18042L	4900 ... 5700			
18042M	5800 ... 6500			
18042N	5000 ... 7400			
18042R	6000 ... 7700			
18042S	6000 ... 7700			
18042V	6000 ... 7700			
18042W	6000 ... 7700			

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

E-RU.MT20.A.00110

Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-UR, дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	7684
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191,0 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	794,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	DENSO corporation, впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением
Блок управления (маркировка)	DENSO corporation, 89663-E2A4
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO corporation, 22100-T053?
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO corporation, 23670-T003?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GTF40
Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO, 17700-E017 фильтрующий элемент бумажного типа с сухим бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	TOKYO ROKI, E011
Глушитель (маркировка)	TOKYO ROKI, E011
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-E0240, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилением
Коробка передач (марка, тип)	HINO LJ06, механическая ручным управлением, с синхронизацией на II – VI передачах
- число передач	6 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
I-	5,979
II-	3,434
III-	1,862
IV-	1,297
V-	1,000
VI-	0,759
3.X.-	5,701
Главная передача (тип, маркировка)	HINO, SH14-2, гипоидная
- передаточное число	4.100, 3.900, 4.333
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	UNISIA JKC, типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор"

E-RU.MT20.A.00110

Тормозные системы

Рабочая (описание)

ТВК, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа

Запасная (описание)

ТВК, каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

ТВК, колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
моторный тормоз-замедлитель

Вспомогательная (износостойкая)

(описание)

- усилитель(маркировка)
- компрессор (маркировка)
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)

-
SANWA SEIKI, S2910-E0B10
NABTESCO, S49N0-E0131, S49U0-E0272, S49U0-E0282

Шины

марка	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
-	265/70R19,5	143/141	J	275

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R-134A),
проблесковый маячок автожелтого цвета (18042A, 18042J, 18042L, 18042M, 18042R),
холодильное оборудование (хладагент R-134A) (18042C) по заказу

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
В правом дверном проеме кабины на задней стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 На задней стойке проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	8	0	4	2	?	?	0	E	Z	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: **18042?** – описательная часть модификация транспортного средства (18042A, 18042B, 18042C, 18042D, 18042E, 18042G, 18042J, 18042K, 18042L, 18042M, 18042N, 18042R, 18042S, 18042V, 18042W).
- поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11: **0** - постоянно для автомобилей типа 18042?.
- поз. 12 - 14: **EZ4** - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "РосКомАвто", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.М. Иванов

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.A.00110

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификация 18042А




18042? модификация 18042В, 18042С



E-RU.MT20.A.00110


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификации 18042D




18042? модификации 18042E


Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




E-RU.MT20.A.00110

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификации 18042G




18042? модификации 18042J




E-RU.MT20.A.00110

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификации 18042К




18042? модификации 18042L



E-RU.MT20.A.00110



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификации 18042М





18042? модификации 18042N



Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




E-RU.MT20.A.00110

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


18042? модификации 18042S



18042? модификации 18042R




18042? модификации 18042V



E-RU.MT20.A.00110

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

18042? модификации 18042W



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00110**
Бланк № 000???

SERTAUTO.RU