E-RU.MT20.B.00142

14 февраля 2012 **13 февраля 2015**

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11МТ20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

SERTAUTO.RU

МАРКА	**-**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**Фургон (Рефрижератор)**
ТИП	**172202**
ШАССИ	**Citroen Y(YCBMAC/AX, YBBMAD/AX, YCBMAC/AXL)**
МОДИФИКАЦИИ	**-**
КАТЕГОРИЯ	**N1**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2110 / 8704 21**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Евроавтофургон" (ООО "Евроавтофургон"), 125412, Москва, Коровинское шоссе, вл. 35 Б, стр.1, Российская Федерация, ОГРН: 1087746792320, тел/факс: (495) 484-24-66**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Евроавтофургон" (ООО "Евроавтофургон"), 125412, Москва, Коровинское шоссе, вл. 35 Б, стр.1, Российская Федерация, ОГРН: 1087746792320, тел/факс: (495) 484-24-66**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**-**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**125412, Москва, Коровинское шоссе, вл. 35 Б, стр.1, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**-**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства **172202** предназначены для перевозки пищевых продуктов.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00142 от 14 февраля 2012.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года — Подпись — Инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00142

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон (рефрижератор Cofi Europe) с термоизоляцией с двумя распашными дверями или без них (и) или с одной - двенадцатью боковыми створками с морозильной установкой или без
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	5943…8900
– ширина	2050…2600
– высота	2245…4000
База, мм	4035, 3800, 4035
Колея, мм	1810 / 1790…1980

на шасси	**YCBMAC/AX**	**YBBMAD/AX**	**YCBMAC/AXL**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1680…3200	
Полная масса транспортного средства, кг			
технически допустимая	3500	3300	3500
Максимальная осевая масса, кг			
на переднюю ось (технически допустимая)	1850	1750	1850
на заднюю ось(технически допустимая)	2000	1900	2000
Максимальная масса прицепа, кг			
- прицеп без тормозной системы		750	
- прицеп с тормозной системой		2500	
Максимальная масса автопоезда, кг	6000	5800	6000

Двигатель (марка, тип)	PSA, 4HU четырехтактный дизель, с турбокомпрессором
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	2198
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	320 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, HP3
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 6C1Q-9K546
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, 6U3Q-6K682
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349824080
Глушитель (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349822080
Фильтр твердых частиц	-

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	механическая PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением
- число передач	6 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	
I-	3,727
II-	1,952
III-	1,290
IV-	0,875
V-	0,673
VI-	0,585
З.Х.-	3,154
Главная передача (тип, маркировка)	PSA, цилиндрическая косозубая
- передаточное число	4,933

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	PSA "шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, двухконтурный; с разделением на контуры по диагоналям, АБС, тормозные механизмы колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным тормозным механизмам барабанного типа на задних колесах
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—
- усилитель(маркировка)	—
- компрессор (маркировка)	—
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	—

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
215/70R15C	109 / 107	S	319
225/75R15C	112 / 110	S	325
205/70R15	106/104	R	313

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00142

Оборудование транспортного средства	морозильная установка Cofi Europe (хладагент R-134a, R-404a)

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00142

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
   Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
   На передней стенке фургона справа.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На раме с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	7	2	2	0	2	?	0	E	H	2	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **172202**– описательная часть - тип транспортного средства

поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянно

поз. 12 - 14: **EH2** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Евроавтофургон", Российская Федерация.

поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
172202





Габаритные размеры, мм	
длина	5943…8900
ширина	2050…2600
высота	2245…4000
База, мм	4035, 3800, 4035
Колея, мм	1810 / 1790…1980

SERVAUTO.RU

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!):

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00142**
Бланк № 000????

SERTAUTO.RU