E-RU.MT20.B.00105

27 января 2012 26 января 2015

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11МТ20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

SERTAUTO.RU

МАРКА	**Чайка-Сервис**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**-**
ТИП	**3784K?, 4784K?**
ШАССИ	**HINO 300 Series L5**
МОДИФИКАЦИИ	**XZU600L-HKMMPW3, XZU640L-HKMMPW3, XZU650L-HKMMPW3 (для авт. 3784K?); XZU710L-HKFRPW3, XZU720L-HKFRPW3, XZU730L-HKFRPW3, XZU720L-QKFRPW3 (для авт. 4784K?), 3784K2, 3784K8, 3784KB, 3784KF, 3784KG, 3784KP, 3784KR, 3784KY, 3784KZ, 3784KH; 4784K2, 4784K3, 4784K8, 4784KB, 4784KF, 4784KG, 4784KJ, 4784KK, 4784KL, 4784KM, 4784KP, 4784KR, 4784KY, 4784KZ, 4784KH**
КАТЕГОРИЯ	**N2**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1113 (для ?784K2, ?784K8), 45 2330 (для 4784K3, ?784KB, 4784KJ, 4784KM, 4784KK, 4784KL, ?784KG, ?784KF), 45 1152 (для ?784KZ, ?784KY), 48 3711 (для ?784KP, ?784KR), 48 5311 (для ?784KH) / 8704 22, 8705 90 (для ?784KP, ?784KR, ?784KH)**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН"), 603074, г. Н.Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация, ОГРН: 1025202841707, тел/факс (831) 275-17-26, 275-17-31**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН"), 603074, г. Н.Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация, ОГРН: 1025202841707, тел/факс (831) 275-17-26, 275-17-31**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**-**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**603074, г. Н.Новгород, ул. Маршала Воронова, 11, Российская Федерация**

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС -

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на шести страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ?784KB предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, ?784K2, ?784K8 для перевозки грузов различного назначения.

Транспортные средства ?784KG, ?784KF предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки контейнеров различного назначения.

Транспортные средства ?784KH предназначены для сбора и перевозки мусора.

Транспортные средства ?784KP, ?784KR предназначены для подъема людей для выполнения высотных работ.

Транспортные средства 4784K3, 4784KJ, 4784KM, 4784KK, 4784KL предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей.

Транспортные средства ?784KZ, ?784KY предназначены для перевозки и разгрузки сыпучих грузов.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.B.00105 от 27 января 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года — Подпись — Инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00105

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта (?784K2, ?784K8); бортовая платформа с краном-манипулятором (?784KB); специальная ломаная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (4784K3); специальная платформа с краном-манипулятором для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (4784KJ); специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (4784KM); специальная двухэтажная платформа (4784KK); специальная сдвижная платформа с краном-манипулятором для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (4784KL); гидроподъемник стреловой (?784KP); гидроподъемник коленный (?784KR); самосвальная установка (?784KZ); самосвальная установка с краном-манипулятором (?784KY); мультилифт с краном-манипулятором (?784KG); мультилифт (?784KF); цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора (?784KH)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом (только для ?784K8) цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для всех моделей кроме ?784K8) цельнометаллическая, четырехдверная, семиместная (для авт. на шасси XZU720L-QKFRPW3)

SERTAUTO.RU

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	Длина, max	Ширина, max	Высота, max		
3784K2 / 4784K2	4635…6335 / 6105…8000	2300	3800, 2175…2405*	2525, 2800, 3400/ 3430, 3870, 4200	1400 / 1435 1665 / 1520
4784K3	6105…8500	2300	2175…2405	3430, 3870, 4200	
3784K8 / 4784K8	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600	2525, 2800, 3400/ 3430, 3870, 4200	
3784KB / 4784KB	4635…6335 / 6105…8000	2300	3600		
3784KF / 4784KF	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600		
3784KG / 4784KG	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600		
4784KJ	6105…8300	2300	3600	3430, 3870, 4200	
4784KL	6105…8300	2300	3600		
3784KH / 4784KH	4635…6335 / 6105…7645	1995	3800	2525, 2800, 3400/ 3430, 3870, 4200	
4784KK	6105…8200	2300	3950	3430, 3870, 4200	
4784KM	6105…8200	2300	2175…2405		
3784KP / 4784KP	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600	2525, 2800, 3400/ 3430, 3870, 4200	
3784KR / 4784KR	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600		
3784KY / 4784KY	4635…6335 / 6105…7645	2300	3600		
3784KZ/ 4784KZ	4635…6335 / 6105…7645	2300	2005…2235		

*- бортовой автомобиль без тента

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
			на переднюю ось	на переднюю ось
3784K2 / 4784K2	2700…5000	5500/7500	1977…2100/ 2034…2600	3523…3400/ 5466…4900
4784K3	2700…5000			
3784K8 / 4784K8	2700…5000			
3784KB / 4784KB	2700…5000			
3784KF / 4784KF	2700…5000			
3784KG / 4784KG	2700…5000			
4784KJ	2700…5000			
4784KL	2700…5000			
3784KH / 4784KH	2700…5000			
4784KK	2700…5000			
4784KM	2700…5000			
3784KP / 4784KP	2800…5200/ 2800…7200	3200…5500/ 3500…7500	1200…2100/ 1500…2600	2000…3523/ 2000…5466
3784KR / 4784KR				
3784KY / 4784KY	2700…5000	5500/7500	1977…2100/ 2034…2600	3523…3400/ 5466…4900
3784KZ/ 4784KZ	2700…5000			
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00105

Двигатель (марка, тип)	HINO, N04C-UV, дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	4009
- степень сжатия	18,0
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110,0 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	420,0 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	DENSO corporation, впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89661-37B40
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO corporation, N1 22100-E0540
Форсунки (тип, маркировка)	Honeywell , 17201-E0760, 17201-E0740
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, K-36; НПО "Турботехника", 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 17700-7842, 17700-7844, 17700-7846 с сухим бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	SANGO, 7834
Глушитель (маркировка)	SANGO, 7834
Фильтр твердых частиц	-

Трансмиссия		**механическая**	
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом	
	шасси	**XZU6?0L-HKMMPW3**	**XZU7?0L-?KFRPW3**
Коробка передач (марка, тип)		AISIN AI, M550	ISUZU, MYY6S
		механическая, синхронизированная на всех передачах переднего и заднего хода	
- число передач		5 – вперед, 1 – назад	6 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа			
	I-	4,981	5,979
	II-	2,911	3,434
	III-	1,556	1,862
	IV-	1,000	1,297
	V-	0,738	1,000
	VI-	-	0,759
	З.Х.-	4,625	5,701
Главная передача (тип, маркировка)		HINO, SH12, одинарная, гипоидная	
- передаточное число		4,875 или 5,125	4,625 или 4,875

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00105

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	UNISIA JKC, типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	AKB, привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	AKB, каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	ADVICS или AKB, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- усилитель(маркировка)	BOSCH. вакуумный
- компрессор (маркировка)	-
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	BOSCH, 19/16

Шины

марка	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
-	195/75R16C	110/108	N	319,8
-	215/75R17.5	126/124	M	359,3

Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок автожелтого цвета, ящик для инструмента (4784K3, ?784KB, 4784KJ, 4784KM, 4784KK, 4784KL, ?784KP, ?784KR); устройство частичной погрузки (4784KM); надкрышный спальник (?784K8)

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00105

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
   Рядом с табличкой изготовителя
   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
   На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	?	7	8	4	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XUB** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Чайка-НН", Российская Федерация

поз. 4 - 9: **?784K?** – описательная часть - модификация транспортного средства (3784K2, 3784K8, 3784KB, 3784KF, 3784KG, 3784KP, 3784KR, 3784KY, 3784KZ, 3784KH, 4784K2, 4784K3, 4784K8, 4784KB, 4784KF, 4784KG, 4784KJ, 4784KK, 4784KL, 4784KM, 4784KP, 4784KR, 4784KY, 4784KZ, 4784KH).

поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **?** - производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**


подпись — инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


E-RU.MT20.B.00105

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784К2/3784К2



Чайка-Сервис тип 4784К?, модификация 4784К3



Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784К8/3784К8




SERTAUTO.RU


E-RU.MT20.B.00105

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КВ/3784КВ



Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КF/3784КF



Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КG/3784КG




SERTAUTO.RU


E-RU.MT20.B.00105

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КН/3784КН



Чайка-Сервис тип 4784К?, модификация 4784КJ




Чайка-Сервис тип 4784К?, модификация 4784КL




SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КР/3784КР



Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КR/3784КR



Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КУ/3784КУ





SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.B.00105


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Чайка-Сервис тип 4784К?/3784К?, модификации 4784КZ/3784КZ







Чайка-Сервис тип 4784К?, модификация 4784КК





Чайка-Сервис тип 4784К?, модификация 4784КМ







SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вариант двухрядной кабины



Планировка двухрядной кабины



SERTAUTO.RU

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!):

ОТТС № **E-RU.MT20.B.00105**
Бланк № 000????

SERTAUTO.RU