

E-RU.MT39.A.00069

29 марта 2012

—

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 48Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	ИПВ			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ИПВ 5752НА	ИПВ 5752НВ	ИПВ 5752НД	ИПВ 5752Н4
ТИП	5752НА	5752НВ	5752НД	5752Н4
ШАССИ	HINO, GD8JLTA-QHR, GD8JMTA-QHR			
МОДИФИКАЦИИ	—			
КАТЕГОРИЯ	N ₂			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22		45 2160/ 8705 90	45 2110/ 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 109428, г. Москва, ул. 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1057747374574, тел.: (499) 170-93-10, факс: (499) 170-93-10			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 109428, г. Москва, ул. 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1057747374574, тел.: (499) 170-93-10, факс: (499) 170-93-10			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), адрес: 109428, г. Москва, ул. 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, Российская Федерация Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (Филиал ООО «ИПВ»), адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 60Б, Российская Федерация			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN **с XUZ5752H??0000001 по XUZ5752H??0000050**, изготовленных ООО «ИПВ» (109428, г. Москва, ул. 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, Российская Федерация), **с XWR5752H??0000001 по XWR5752H??0000050**, изготовленных Филиалом ООО «ИПВ» (454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 60Б, Российская Федерация).

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00069 от 29 марта 2012.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00069

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	4x2/задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	5752НА – платформа с бортами или без них, с краноманипуляторной установкой, расположенной за кабиной, или без нее; 5752НВ – фургон общего назначения; 5752НД – фургон с оборудованием; 5752Н4 – фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него			
для типов	5752НА	5752НВ	5752НД	5752Н4
Габаритные размеры, мм				
– длина	8240...9000			
– ширина	2355...2550			2600
– высота	2495...4000			3550...3800
База, мм	4850, 5150			
Колея передних/ задних колес, мм	1760/1690			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4250...8500	4500...8500		6000...7500
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	12000			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
– на переднюю ось	3900			
– на заднюю ось	8100			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-UR, четырехтактный дизель с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7684			
– степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2500)			
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	794 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	Denso corporation, 23810-E002?, впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89663-E2A4?			
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?			
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 23670-E003?			
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Honeywell, GTA40			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso corporation, 17700-E017, с бумажным фильтрующим элементом			

E-RU.MT39.A.00069

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка) – 1 ступень		TOKYO ROKI, E011			
Глушитель (маркировка) – 1 ступень		TOKYO ROKI, E011			
Трансмиссия (тип)		механическая			
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210- E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)		HINO, LJ06			
– число передач		с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах вперед-6, назад-1			
– передаточные числа		I	6,477		
		II	4,016		
		III	2,450		
		IV	1,470		
		V	1,000		
		VI	0,723		
задний ход		6,064			
Главная передача (тип, маркировка)		HINO, SH14-2, гипоидная			
– передаточные числа		4,100; 3,900; 4,333			
Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		зависимая на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип, маркировка)		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», UNISIA JKC			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		ТВК, пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные			
Запасная (описание)		ТВК, каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		ТВК, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель			
– усилитель (маркировка)		—			
– компрессор (маркировка)		SANWA SEIKI, S2910-E0B10			
– тормозные камеры/цилиндры (маркировка)		NABTESCO, S49N0-E0131, S49U0-E0272, S49U0-E0282			
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
		265/70R19.5	143/141	J	403

E-RU.MT39.A.00069

Оборудование транспортного средства	по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники, инструментальный ящик, пластиковые или металлические крылья, брызговики, кронштейн запасного колеса, запасное колесо, противооткатные упоры, выдвижная или складная лестница, резиновые отбойники, автоматический грузоподъемный борт: – фирмы Zepro Z-Lyften Produktion AB мод.: Z-15-150, Z-20-150, ZSD-100; – фирмы Dholdandia N.V. мод.: DH LM, DH SM, DH RC
5752HA	по заказу: каркас тента, тент, задние распашные двери, краноманипуляторная установка: – фирмы Palfinger GRU IDRAULICHE S.r.l. мод.: PK6500, PK8501K, PK12000; – фирмы Cargotec Sweden AB мод.: HIAB 066, HIAB 077, HIAB 088, HIAB 099, HIAB 111; – фирмы Højbjerg Maskinfabrik A/S (HMF) мод.: 910-K, 1030-K
5752HD	по заказу: боковая дверь, верстак слесарный, тисы слесарные 125 мм, набор слесарного инструмента, лебедка ручная 2 тс, ковер диэлектрический, перчатки диэлектрические, кабель удлинитель КТ 3×2,5 – 20 м, лампа паяльная, огнетушитель ОП-2, аптечка автомобильная, знак аварийной остановки, шкафы для перевозимого оборудования, стеллажи для инструмента и оборудования, шкаф для одежды, места с креплениями, воздухонагреватели фирмы «Webasto AG» мод.: Air Top 3500 (Bensin/Diesel), Air Top 3500 ST (Bensin/Diesel), Air Top 5000 (Bensin/Diesel), Air Top 5000 ST (Bensin/Diesel), Air Top 2000 ST (Bensin/Diesel), HL 90, Air Top EVO 3900 (Bensin/Diesel), Air Top EVO 5500 (Bensin/Diesel)
5752H4	по заказу: боковая дверь, холодильная установка фирмы Carrier Transicold Europe мод.: XARIOS 500, 600

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

подпись

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На передней стенке кузова с правой стороны – ИПВ 5752НВ, ИПВ 5752НД, ИПВ 5752Н4.

2.2 На передней части рамы с правой стороны – ИПВ 5752НА.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике справа в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	5	7	5	2	H	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUZ – ООО «ИПВ», адрес: 109428, г. Москва, ул. 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, Российская Федерация;

XWR – Филиал ООО «ИПВ», адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 60Б, Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

5752НА – 5752НА;

5752НВ – 5752НВ;

5752НД – 5752НД;

5752Н4 – 5752Н4.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 - 15: 0 – постоянная цифра

поз. 16 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




.....
подпись

С.А. Костяев


.....
инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00069


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИПВ 5752НА



Вариант исполнения
грузоподъемного борта






Вариант исполнения кабины




E-RU.MT39.A.00069

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ИПВ 5752НВ



Вариант исполнения
грузоподъемного борта




Вариант исполнения кабины



E-RU.MT39.A.00069

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ИПВ 5752HD



E-RU.MT39.A.00069

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ИПВ 5752Н4

