

E-RU.MT39.A.00095

19 июня 2012

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—		
ТИП	56274-0000010-26		
ШАССИ	КАМАЗ-65115-D3	КАМАЗ-65115-N3	КАМАЗ-65115-62
МОДИФИКАЦИИ	1		2
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3		
КОД ОКП / ТН ВЭД	51 3231 /8704 23		
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN с **XVU562743C0000001 по XVU562743?0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 56274-0000010-26 предназначены для перевозки пищевых жидкостей.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00095 от 19 июня 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00095

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	56274-0000010-26 на шасси		
	КАМАЗ-65115-D3	КАМАЗ-65115-N3	КАМАЗ-65115-62
Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / колеса задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного сечения ОТА-53229 объемом 11,5 м³, термоизолированная, исполнение А – цистерна без средств измерений объема		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без спального места		
Габаритные размеры, мм:			
– длина	8350		
– ширина	2500		
– высота	3040		
База, мм	3690+1320		
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10255		
Полная масса транспортного средства – технически допустимая, кг	22250		
Максимальная осевая масса, кг:			
– на первую ось	5495 (технически допустимая)		
– на вторую ось	8377,5 (технически допустимая)		
– на третью ось	8377,5 (технически допустимая)		
Максимальная масса прицепа*, кг		13000	
– прицеп с тормозной системой	—		
Максимальная масса автопоезда, кг	—	35250	
	56274-0000010-26 на шасси		
	КАМАЗ-65115-D3	КАМАЗ-65115-N3	КАМАЗ-65115-62
Двигатель (марка, тип)	CUMMINS 6ISBe285	CUMMINS 6ISBe300	КАМАЗ-740.62-280
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см³	6700		11762
– степень сжатия	17,3		16,8
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	207,2 (2500)	207 (2300)	206 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	956 (1300)	1081 (1500)	1177 (1300)
Топливо	дизельное		

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1.

E-RU.MT39.A.00095

	CUMMINS 6ISBe285	CUMMINS 6ISBe300	КАМА3-740.62-280
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, ECM2150C	Cummins, CM2150C	Bosch, EDC7UC31 или EDC7.280 или MS6.1 или ЭЛАРА, 50.3763 или АКО, М230
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)	ЯЗДА, 337-23.02 или Bosch, 0 402 698 818 или UP20 или непосредственный впрыск топлива (Common Rail) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 4937065		ЯЗДА, 274-20 или 274-30 или 274-31 или 274-50 или BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153) или АЗПИ, 216 или 216А или 216-01 или 216-01А или 216-11 или 216-11А
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	с двумя турбокомпрессорами: S2B/7624TAE/0,76D9 (Borg Warner Turbo Systems), ТКР 7С-6 (КАМА3) (для дв. КАМА3-740.62-280); с одним турбокомпрессором: S300G 13809700007 (Borg Warner Turbo Systems) (для дв. КАМА3-740.62-280); Holset, HE351W (для дв. CUMMINS 6ISBe285 и CUMMINS 6ISBe300)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КАМА3, 740.05-1109510 или 740.05-1109510-01 или 740.05-1109510-07 («Тамбовмаш») или ФВ, 721.1109510 или 721.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны)		
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ф. ZF&SACHS модели MFZ-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или модели MF-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем; КАМА3-142 – фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод управления гидравлический, с пневмоусилителем		

E-RU.MT39.A.00095

Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 или КАМАЗ-154 – механические, пятиступенчатые, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем; ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494 (Германия) или Fast Gear 9JS135TA – механические, восьмиступенчатые, с дополнительной понижающей передачей; ZF-9S1310 (Германия) – механическая, девятиступенчатая						
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 или КАМАЗ-154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310	Fast Gear 9JS135TA		
– число передач	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1				
– передаточные числа	низшее	высшее	–	–	–	–	
	I	7,82	6,38	8,96	6,57	9,48	6,55
	II	4,03	3,29	6,37	4,78	6,58	4,64
	III	2,50	2,04	4,71	3,53	4,68	3,36
	IV	1,53	1,25	3,53	2,61	3,48	2,46
	V	1,00	0,815	2,54	1,86	2,62	1,95
	VI	–	–	1,81	1,35	1,89	1,38
	VII	–	–	1,34	1,00	1,35	1,00
	VIII	–	–	1,00	0,74	1,00	0,73
	IX	–	–	–	–	0,75	–
	понижающая	–	–	12,91	10,24	–	11,02
	3.X.	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97	11,02
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор						
– передаточные числа	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22						
Подвеска							
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие						
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор – скользящие						
Рулевое управление (описание)							
– рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», RBL, C-500L715.102 (115.002) или КАМАЗ-4310-3400020						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС						
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы						
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами						
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов						
– компрессор (маркировка)	5 115.01.135.0 – «Prva petoletka»; 53205-3509015,-20 – «Ижевский механический завод»; LK 8906, 225cc (3971519) – KNORR-BREMSE; 911.153.010.0 – WABCO или 3970805 (1W24259-02) – KHP						

E-RU.MT39.A.00095

– тормозные камеры (маркировка)	Передние: - 661-3519310 (ЗАО «КЗТАА»); - 25.3519311 (PAA3); - K5.427.02.003.1 («Prva petoletka»); - 423 107 403 0, 423 107 014 0 (WABCO); - BX 3613-K053669N00, BX 3614-K053692N00, BX 3615-K053693N00, BX 3616-K053694N00 (KNORR-BREMSE). Задние: - 661-3519200 (ЗАО «КЗТАА»).		
Шины			
Размерность	10.00R20	11.00R20	11R22,5
Минимально допустимый индекс нагрузки:	146/143 или 149/146	150/146	146/143
Скоростная категория	K или J	K	L
Статический радиус, мм	488	505	489
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя		

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне рамы, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	4	3	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: XVU – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
562743 – 56274-0000010-26.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту
«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11-14: 0 – постоянный символ.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00095

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

56274-0000010-26 (модификации 1 и 2)

