

E-RU.MT39.A.00103

29 июня 2012

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (43118) - для 5662EP в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (43118) - для 5662EG в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40/4 (43118) - для 5662EG в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-60 (43118) - для 5662EG в мод. С; Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-40 (43118) - для 5662EH в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-40/4 (43118) - для 5662EH в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-60 (43118) - для 5662EH в мод. С; Автоцистерна пожарная АЦ 7,0-70 (43118) - для 5662EH в мод. D; Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 (43118) - для 5662EJ в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40/4 (43118) - для 5662EJ в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-60 (43118) - для 5662EJ в мод. С; Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-70 (43118) - для 5662EJ в мод. D; Автоцистерна пожарная АЦ 9,0-40 (43118) - для 5662EL в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 9,0-40/4 (43118) - для 5662EL в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 9,0-60 (43118) - для 5662EL в мод. С; Автоцистерна пожарная АЦ 9,0-70 (43118) - для 5662EL в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-40 (43118) - для 5662EG в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-40/4 (43118) - для 5662EG в мод. E; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-60 (43118) - 5662EG в мод. F; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-40 (43118) - для 5662EH в мод. E; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-40/4 (43118) - для 5662EH в мод. F; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-60 (43118) - для 5662EH в мод. G; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-70 (43118) - для 5662EH в мод. H;

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (продолжение)	Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-40 (43118) - для 5662ЕК в мод. А; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-40/4 (43118) - для 5662ЕК в мод. В; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-60 (43118) - для 5662ЕК в мод. С; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-70 (43118) - для 5662ЕК в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9,0-40 (43118) - для 5662ЕЛ в мод. Е; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9,0-40/4 (43118) - для 5662ЕЛ в мод. F; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9,0-60 (43118) - для 5662ЕЛ в мод. G; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9,0-70 (43118) - для 5662ЕЛ в мод. H; Автомобиль аэродромный пожарный АА-8,0/(30-60) (43118) - для 5662ЕМ в мод. А; Автомобиль аэродромный пожарный АА-8,5/(30-60) (43118) - для 5662ЕН в мод. А
ТИП	5662ЕР, 5662ЕГ, 5662ЕН, 5662ЕJ, 5662ЕЛ, 5662ЕК, 5662ЕМ, 5662ЕН
ШАССИ	КАМАЗ-43118-46
МОДИФИКАЦИИ	А – для 5662ЕР, 5662ЕМ, 5662ЕН; А, В, С, D, Е, F – для 5662ЕГ; А, В, С, D, Е, F, G, H – для 5662ЕН, 5662ЕЛ; А, В, С, D – для 5662ЕJ, 5662ЕК
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 20А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN с **X895662E???AJ2001 по X895662E???AJ2100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00103 от 29 июня 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

	5662EP	5662EG	5662EH	5662EJ	5662EK	5662EL	5662EM	5662EN
Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все							
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем							
Расположение двигателя	переднее продольное							
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды и бак для пенообразователя, отсеки для размещения насосной установки и пожарно-технического оборудования, лафетный ствол							
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная – для 5662EL; цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная – для 5662EP, 5662EG, 5662EH, 5662EJ, 5662EK, 5662EM, 5662EN							
Габаритные размеры, мм:								
– длина	8200...8900						8200...9600	
– ширина	2550							
– высота	3100...3600							
База, мм	3690+1320							
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12100...12200					11500	12300	12400
Полная масса транспортного средства, кг								
– технически допустимая	18500	19500	20700	21600	21600	21600	21300	21600
Максимальная осевая масса, кг:								
– на первую ось (технически допустимая)	5300	5300	5500	5800	5800	5800	5600	5800
– на заднюю тележку (технически допустимая)	13200	14200	15200	15800	15800	15800	15700	15800
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.662-300 четырехтактный дизель							
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное							
– рабочий объем цилиндров, см ³	11760							
– степень сжатия	17,9±0,4							
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	221 (1900)							
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)							
Топливо	дизельное							
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой							
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)							
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)							
Форсунки (тип, маркировка):	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)							
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027							
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03) или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)							

E-RU.MT39.A.00103

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 – фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S1310TO, с ручным управлением
– число передач	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:	
I	9,48
II	6,58
III	4,68
IV	3,48
V	2,62
VI	1,89
VII	1,35
VIII	1,00
IX	0,75
3.X.	8,97
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач	2
– передаточные числа:	
– низшее	1,662
– высшее	0,917
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двойная
– передаточные числа	5,94 или 6,53
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», КамАЗ, 4310-3400020-01
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
– компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0 – Prva petoletka; 911.153.010.0 – WABCO; LK 8906, 320cc (3971519) – KNORR-BREMSE; 53205-3509015, 53205-3509015-20 – Ижевский механический завод

E-RU.MT39.A.00103

– тормозные камеры (маркировка)	Передние: 25.3519211-10, 25.3519311-10 – PAA3; 661-3519210-10, 661-3519310-10 – ЗАО «КЗТАА». Задние: 661-3519200 – ЗАО «КЗТАА»; 25.3519201 – PAA3.
Шины	
размерность	425/85 R21
минимально допустимый индекс нагрузки	156
скоростная категория	J или G
статический радиус, мм	585
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, емкости для воды и пенообразователя, насосная установка с приводом от коробки отбора мощности, пожарно-техническое оборудование и отсеки для его размещения, электрооборудование (фары-прожекторы в передней и задней частях автомобиля, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковые маяки синего цвета)

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	E	?	?	?	A	J	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

«5662EP» - 5662EP, «5662EG» - 5662EG, «5662EH» - 5662EH, «5662EJ» - 5662EJ, «5662EK» - 5662EK, «5662EL» - 5662EL, «5662EM» - 5662EM, «5662EN» - 5662EN.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту

«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: Обозначение модификации транспортного средства:

«А» - автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (43118) (5662EP) или АЦ 6,0-40 (43118) (5662EG) или АЦ 7,0-40 (43118) (5662EH) или АЦ 8,0-40 (43118) (5662EJ) или АЦ 9,0-40 (43118) (5662EL) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-40 (43118) (5662EK) или автомобиль аэродромный пожарный АА-8,0/(30-60) (43118) (5662EM) или АА-8,5/(30-60) (43118) (5662EN);

«В» - автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40/4 (43118) (5662EG) или АЦ 7,0-40/4 (43118) (5662EH) или АЦ 8,0-40/4 (43118) (5662EJ) или АЦ 9,0-40/4 (43118) (5662EL) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-40/4 (43118) (5662EK);

«С» - автоцистерна пожарная АЦ 6,0-60 (43118) (5662EG) или АЦ 7,0-60 (43118) (5662EH) или АЦ 8,0-60 (43118) (5662EK) или АЦ 9,0-60 (43118) (5662EL) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8,0-60 (43118) (5662EK);

«D» - автоцистерна пожарная АЦ 7,0-70 (43118) (5662EH) или АЦ 8,0-70 (43118) (5662EJ) или АЦ 9,0-70 (43118) (5662EL) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-40 (43118) (5662EG) или АПТ 8,0-70 (43118) (5662EK);

«Е» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-40/4 (43118) (5662EG) или АПТ 7,0-40 (43118) (5662EH) или АПТ 9,0-40 (43118) (5662EL);

«F» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6,0-60 (43118) (5662EG) или АПТ 7,0-40/4 (43118) (5662EH) или АПТ 9,0-40/4 (43118) (5662EL);

«G» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-60 (43118) (5662EH) или АПТ 9,0-60 (43118) (5662EL);

«H» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7,0-70 (43118) (5662EH) или АПТ 9,0-70 (43118) (5662EL).

E-RU.MT39.A.00103

поз. 12 - 14: «AJ2» – код изготовителя (совместно с WMI): ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»,
Российская Федерация.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

5662EP (в модификации А), 5662EG (в модификациях: А, В, С, D, Е, F)

E-RU.MT39.A.00103


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5662ЕН (в модификациях: А, В, С, D, Е, F, G, H), 5662ЕJ (в модификациях: А, В, С, D), 5662ЕК
(в модификациях: А, В, С, D)



E-RU.MT39.A.00103

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5662EL (в модификациях: А, В, С, D, Е, F, G, H)



E-RU.MT39.A.00103

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
5662ЕМ (в модификации А), 5662ЕН (в модификации А)

