

E-RU.MP03.A.00304

10 сентября 2012 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-фургон изотермический	автомобиль-фургон рефрижератор
ТИП	MPZ7S1	
ШАССИ	SCANIA P6X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); SCANIA R6X200 (R230..., R250..., R270..., R310..., R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R620..., R730...); SCANIA G6X200 (G230..., G250..., G270..., G310..., G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...); SCANIA P6X400 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P360..., P380..., P400..., P420..., P440..., P480...); SCANIA R6X400 (R230..., R250..., R270..., R310..., R340..., R360..., R380..., R400..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R620..., R730...); SCANIA G6X400 (G230..., G250..., G270..., G310..., G340..., G360..., G380..., G400..., G420..., G440..., G480...)	
МОДИФИКАЦИИ	1	2
КАТЕГОРИЯ	N ₃	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DC16 05, DC16 06, DC16 08, DT12 12, DT12 17); 5 (с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114, DC16 17, DC16 18, DC16 19, DC16 21)	
КОД ОКП / ТН ВЭД ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	45 2110 / 8704 22 8704 23* Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»), ОГРН 1025003513303, Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12, телефон: (495) 583-66-75, факс: (495) 583-36-72	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»), ОГРН 1025003513303, Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12, телефон: (495) 583-66-75, факс: (495) 583-36-72	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС		

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89MPZ7S1C?AR4001** по **X89MPZ7S1??AR4100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Для ТС с технически допустимой полной массой не более 20000 кг

|| более 20000 кг.

Транспортные средства MPZ7S1 в модификациях 1 и 2 предназначены для перевозки различных грузов, в том числе пищевых продуктов в замороженном и охлажденном виде.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00304 от 10 сентября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00304

для ТС с дв.	DC9 16	DC9 17	DC9 18	DC09 101	DC09 102	DC12 10	DC12 13
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1930007, 1930008, 1903875, 1938889 1938893 1913694, 1913716, 1939707, 1939710, 1913601, 1938889 1938893 1913694, 1913724, 1939877 1939894 1930009, 1939713, 1939897 1913694, 1913724, 2008611 1946131, 2008612						
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1749104, 1730168, 1865873, 1766547 1766549 1943972					CUMMINS, 1529790, 1846349, 1846350	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	GARRETT, 1476486		HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), 1854858; CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES (HOLSET), 2003494;			HOLSET, 1536616	
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC12 23; DC12 24; DC12 26; DC12 18; DC12 15; DT12 12; DT12 17; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	6, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705						
- степень сжатия	18,0					17,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1800)	279 (1800)	250 (1800)	279 (1800)	309 (1800)	309 (1900)	353 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1100- 1400)	1900 (1100- 1400)	1700 (1100- 1350)	1900 (1100- 1400)	2100 (1100- 1400)	2100 (1100- 1350)	2250 (1100- 1450)
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 2008654, 194053, 1940056, 1940795, 1939697, 1939733, 1939745, 2022599, 2008655, 2008656, 2008816, 1946152, 2008613, 2008617, 2030815, 2030823, 2030824, 2030010, 2008605, 2030007, 2030008, 2030816, 2022600 2022601 2030820 2030009, 2033496 2033517 2030822 2030819						
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	CUMMINS, 1731091, 1846351					CUMMINS, 1499257, 1764364	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HOLSET, 1441526					HOLSET, 1536614	
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC09 109; DC09 110; DC13 101; DC13 102; DC13 103; DC13 104; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9290			12740			
- степень сжатия	18,0						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000-1300)	1550 (1100-1350)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)	
Топливо	дизельное						

E-RU.MP03.A.00304

для ТС с дв.	DC09 109	DC09 110	DC13 101	DC13 102	DC13 103	DC13 104
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1939363 1939375 1872274, 2057043 1872273, 2057044 1872272, 2057045 1872271, 2057046					
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1943972 1943974					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), CUMMINS TURBO TECHNOLOGIES (HOLSET), 1854858; 2003494 1854855					
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC16 05; DC16 06; DC16 08; DC16 17; DC16 18; DC16 19; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607					
- степень сжатия	17,0					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)		412 (1900)	368 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100-1400)	2400 (1100-1400)	3000 (1100-1400)		2700 (1100-1400)	2500 (1000-1350)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1913938, 1913945, 1925909, 1939688 2006166, 2008603, 2024554, 2033505 2006167, 2008604, 2024555, 2033506 1939818, 2006173, 2008635, 2033539 1939821, 2006174, 2008636, 2033540 1939839, 2006175, 2008637, 2033541					
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1548475, 1766551 1548472, 1766553 1548475, 1766551 1766551 1766553					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	GARRETT, 1522530 1867393					
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, DC13 111; DC13 112; DC13 113; DC13 114; DC16 21; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740				16350	
- степень сжатия	18,0				17,4	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	353 (1900)	323 (1900)	294 (1900)	265 (1900)	537 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2400 (1000-1350)	2300 (1000-1300)	2100 (1000-1300)	1850 (1000-1300)	3500 (1000-1350)	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)**	SCANIA / MOTOROLA, 1943187, 2057047 1943186, 2057048 1943185, 2057049 1943184, 2057050 1903769					
ТНВД (тип, маркировка)**	—				SCANIA / CUMMINS, XP1	
Форсунки (тип, маркировка)**	—				SCANIA / CUMMINS, 1917987, 1948565	
Насос-форсунки (тип, маркировка)**	BOSCH, 1943974				—	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)**	HONEYWELL TURBO TECHNOLOGIES (GARRETT), 1854855				HOLSET 1898616	

E-RU.MP03.A.00304

Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	SCANIA, 162248 (169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1761955, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943)						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов						
Глушители (маркировка) - 1 ступень	SCANIA, 1538681 (1548340, 1548344, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1865786, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473)						
- 2 ступень	SCANIA, 1548560 (1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 1871641, 2072843)						
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 1517193 (1737313)						
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, SCR; SCANIA, EGR						
Трансмиссия (тип)	механическая						
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 (K442); фрикционное, сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G670 GR801(R) GR875(R) GR900(R) GR905(R) GRS890(R) GRS895(R)						
- число передач	вперед-6, назад-1	вперед-8, назад-1		вперед-9, назад-1		вперед-12, назад-2	
- передаточные числа	I 7,72	9,15	9,17	10,10	10,34	11,38	11,32
	II 4,42	6,32	6,26	7,10	7,19	9,23	9,13
	III 2,86	4,69	4,65	5,09	5,08	7,17	7,21
	IV 1,92	3,75	3,75	3,75	3,75	5,81	5,81
	V 1,30	2,44	2,45	2,69	2,76	4,62	4,65
	VI 1,00	1,68	1,67	1,89	1,92	3,75	3,75
	VII —	1,25	1,24	1,36	1,25	3,03	3,02
	VIII —	1,00	1,00	1,00	1,00	2,46	2,44
	IX —	—	—	—	—	1,91	1,92
	X —	—	—	—	—	1,55	1,55
	XI —	—	—	—	—	1,23	1,24
	XII —	—	—	—	—	1,00	1,00
	понижающая	—	—	16,86	16,41	—	—
	3.X.I 7,10	8,21	14,77	16,42	14,77	14,75	11,00
	3.X.II —	—	—	—	—	11,95	8,87

E-RU.MP03.A.00304

Коробка передач (марка, тип)		SCANIA, GRS900(R), GRS905(R) GRSO900(R) GRSO905(R) GRSH900(R) GRSOH901(R) GRS920(R) ZF Transmatic					
- число передач		вперед - 14, назад - 2				вперед - 9, назад - 1	вперед - 16, назад - 2
- передаточные числа	I	11,38	11,32	9,23	9,16	9,14	13,80
	II	9,23	9,16	7,48	7,33	5,81	11,54
	III	7,17	7,19	5,81	5,82	3,75	9,49
	IV	5,81	5,82	4,71	4,66	3,01	7,93
	V	4,62	4,63	3,75	3,75	2,44	6,53
	VI	3,75	3,75	3,04	3,00	1,91	5,46
	VII	3,03	3,02	2,46	2,44	1,55	4,57
	VIII	2,46	2,44	1,99	1,96	1,23	3,82
	IX	1,91	1,92	1,55	1,55	1,00	3,02
	X	1,55	1,55	1,26	1,24	—	2,53
	XI	1,23	1,23	1,00	1,00	—	2,08
	XII	1,00	1,00	0,81	0,80	—	1,74
	XIII	—	—	—	—	—	1,43
	XIV	—	—	—	—	—	1,20
	XV	—	—	—	—	—	1,00
	XVI	—	—	—	—	—	0,84
понижающая I		16,38	16,41	13,28	13,28	—	—
понижающая II		13,28	13,28	10,76	10,63	—	—
3.X.I		14,74	14,77	11,95	11,95	11,92	12,92
3.X.II		11,95	11,95	9,69	9,56	—	10,80
Главная передача (тип, маркировка)		SCANIA, центральная, одинарная, или разнесенная, включающая центральную и колесные планетарные передачи					
- передаточные числа		2,59 - 7,18					
Подвеска							
Передняя/задняя (описание)		пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF, 8098; TRW, TAS85 (TAS86, TAS87) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую и вторую-третью оси, с ABS или EBS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа					
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система					
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес второй оси, или третьей оси, или первой-второй осей, или первой-третьей осей, или второй-третьей осей, или первой-второй-третьей осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель					
- компрессор (маркировка)		Knorr-Bremse, LK49; Knorr-Bremse, LP49					
- тормозные камеры (маркировка)		Knorr-Bremse / Wabco, 20" / 24" / 30"					

E-RU.MP03.A.00304

Шины						
- размерность	275/70R22,5	295/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5	12.00R20	12.00R24
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	152/148	156/150	160, 158	154/150	160/156
- скоростная категория	K	K	K	K, L	K	K
- статический радиус, мм	440 - 572					
Оборудование транспортного средства	- климат-контроль или кондиционер (хладагент R134a, R404a)					

* Указаны параметры для транспортных средств с колесной формулой 6 х 2 с ведущими колесами 2-ой оси // с колесной формулой 6 х 2 с ведущими колесами 3-ей оси // с колесной формулой 6 х 4.

** Обозначения по спецификации SCANIA.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00304

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00353 с 10.09.2012 г. по 10.09.2016 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автототехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00304

1	2	3
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00304

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-05 (в части шасси)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3 (в части конечного изделия)	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	34/12 от 31.08.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протоколы, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	30/12 от 31.08.2012 г., 38/12 от 31.08.2012 г.

E-RU.MP03.A.00304

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	35/12 от 31.08.2012 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	31/12 от 31.08.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC RU.MT08.B03935 с 26.02.2010 г. по 26.02.2013 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	POCC US.MT08.B04001 с 01.06.2010 г. по 01.06.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.

E-RU.MP03.A.00304

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*117R00*117R01*11281*00 от 21.01.2011 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01096 с 20.11.2009 г. по 20.11.2013 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00414 с 26.01.2012 г. по 31.12.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-SE.MT25.B.01300 с 13.08.2010 г. по 13.08.2014 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	C-SE.MT02.B.00415 с 26.01.2012 г. по 26.01.2016 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00304

1	2	3
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00078 с 25.04.2012 г. по 31.12.2013 г.
	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-SE.MT25.B.00028 с 14.03.2012 г. по 31.12.2013 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	36/12 от 31.08.2012 г.
Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов, Пункт 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	32/12 от 31.08.2012 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	33/12 от 31.08.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00353 с 10.09.2012 г. по 10.09.2016 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой панели боковины кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– в задней части правого лонжерона рамы.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	7	S	1	?	?	A	R	4	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	MPZ7S1	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	1, 2	– обозначение модификации транспортного средства
поз. 12 – 14:	AR4	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Мытищинский приборостроительный завод» (ЗАО «МПЗ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский


инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00304



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MPZ7S1 в модификации 1

в исполнении без грузоподъемного гидроборта



варианты исполнения 2-й и 3-ей осей




E-RU.MP03.A.00304



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MPZ7S1 в модификации 1

в исполнении с грузоподъемным гидробортом



варианты исполнения 2-й и 3-ей осей




E-RU.MP03.A.00304



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MPZ7S1 в модификации 2

в исполнении без грузоподъемного гидроборта



варианты исполнения 2-й и 3-ей осей




E-RU.MP03.A.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

MPZ7S1 в модификации 2

в исполнении с грузоподъемным гидробортом



варианты исполнения 2-й и 3-ей осей

