

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007580

№ **E-RU.MT02.B.00231.P2**

Срок действия с **29 ноября 2012** по **29 ноября 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП МОДИФИКАЦИИ	ГАЗ			
	Газель		Соболь	
	3302	2705	2310	2752
	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172481, 172482, 172483, 172484, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4	2705, 27057, 27055	2310, 23107, 172401, 172402, 172403, 172404, 172471, 172472, 172473, 172474	2752, 27527
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1112 (кроме мод. 172472, 172473); 45 2110 (для мод. 172472, 172473); 45 2330 (только для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения») / 8704 21 (для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P); 8704 31 (для мод. с дв. с искровым зажиганием)			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868, тел.: (831) 290-91-00, факс: (831) 290-84-10			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод «ГАЗ» (ООО «Автозавод «ГАЗ»), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация, ОГРН 1045206907877, тел.: (831) 290-83-62, факс: (831) 290-84-10			

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868, тел.: (831) 290-91-00, факс: (831) 290-84-10
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация тел.: (831) 290-83-62, факс: (831) 290-84-10
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 21 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ГАЗ типа 3302, 2705, 2310, 2752 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Назначение транспортных средств мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения» – передвижной офис для работы сотрудников государственной службы занятости населения (во время стоянки транспортного средства).

Транспортные средства мод. 172422 предназначены для перевозки продуктов питания

Транспортные средства мод. 172423 предназначены для перевозки хлебобулочных изделий

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00231.P2 от 29 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:		кроме 33027, 330273, 27057, 23107, 27527, 17247?, 17248?		33027, 330273, 27057, 23107, 27527, 17247?, 17248?			
Колесная формула /ведущие колеса		4 × 2 / задние		4 × 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства		полукапотная					
Расположение двигателя		переднее продольное					
для модификаций:	3302, 330202, 33027, 2310, 23107, 33025, 330252, 33026, 330262	33023, 330232, 330273, 330253, 330263	2705, 27057, 2752, 27527, 27055	1724?1	1724?2	1724?3	1724?4
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, с дугами и тентом или без них	цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, фургон общего назначения, сварной, несущей конструкции	фургон общего назначения	фургон изотермический	фургон для перевозки хлебобулочных изделий	бортовая платформа с передним высоким бортом, с тентом и задними распашными воротами	
Кабина	цельнометаллическая						
	трехместная	шестиместная	трех- или семиместная	трех- или шестиместная			

для модификаций:	3302, 33025, 33026	330202, 330252, 330262	330232, 330253, 330263	33023	33027	330273	27057	2705, 27055	2310	23107	27527	2752
Габаритные размеры, мм												
— длина	5540	6619	6283	5540			5475 (5700)*		4880		4810	
— ширина	2066						2075 (2100)*		2066		2030	
— высота:												
— по кабине	2120		2274		2210	2364	2300 ... 2650	2200 ... 2550	2070	2170	2200 ... 2300	2100 ... 2200
— по тенту	2570			2660			—		2400	2500	—	
База, мм	2900	3500		2900				2760				
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560				1720/1560			1700/ 1560	1700/ 1700	1720/1700		1700/ 1700

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

для модификаций:	3302, 33025, 33026	330202, 330252, 330262	330232, 330253, 330263	33023	33027	330273	27057	2705, 27055	2310	23107	27527	2752
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1748... 2092	1905 ... 2272	1957 ... 2326	1858 ... 2210	1910 ... 2268	2033 ... 2404	2076 ... 2588	1919 ... 2415	1805 ... 1965	1848 ... 2199	1986 ... 2467	1838 ... 2304
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3500								2800	3000	2800	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)												
- переднюю ось, кг	1400	1500	1500	1400	1650	1650	1650	1400	1550	1650	1650	1550
- заднюю ось, кг	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1620	1650	1650	1620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена											

* – для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения».

для модификаций:	172401	172402	172403	172411, 172451, 172412, 172452, 1724A1, 1724A2	172413, 172453, 1724A3	172431, 172432
Габаритные размеры, мм						
- длина	5660	5660	5460		5460...5800	
- ширина				2020...2090		
- высота	2860		2610	2730...3150	2230...2830	2730...3150
База, мм		2760			2900	
Колея передних / задних колес, мм		1700/1700			1700/1560	
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	1800	1920... 2100	1900	2100...2500	2230...2700	2100...2500
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)		2800			3500	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):						
- на переднюю ось		1550			1400	
- на заднюю ось		1620			2500	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

для модификаций:	172433	172421, 172461, 172422, 172462, 1724B1, 1724B2	172423, 172463, 1724B3	172441, 172442, 172491, 172492, 1724C1, 1724C2	172443, 172493, 1724C3
Габаритные размеры, мм					
- длина	5460...5800			6000...6800	
- ширина			2020...2090		
- высота	2230...2830	2730...3150	2230...2830	2730...3150	2230...2830
База, мм	2900			3500	
Колея передних / задних колес, мм			1700/1560		
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	2230...2700	2250...2530	2500...2700	2150...2350	2500...2700
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)			3500		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):					
- на переднюю ось	1400	1500	1500	1500	1500
- на заднюю ось	2500	2500	2500	2500	2500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций:	172404	172414, 172454, 1724A4	172434	172424, 172464, 1724B4	172444, 172494, 1724C4
Габаритные размеры, мм					
- длина	4860...5200	5460...5800		6200...6900	
- ширина			2020...2095		
- высота			2700...3250		
База, мм	2760	2900		3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700		1700/1560		
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	1750...2050	1800...2100	1900...2200	2000...2300	2050...2350
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2800			3500	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):					
- на переднюю ось	1550	1400		1500	
- на заднюю ось	1620	2500		2500	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

для модификаций:	172471, 172472	172473	172474	172481	172482	172483	172484
Габаритные размеры, мм							
- длина	5660	5460	4860... 5200		5460...5800		
- ширина	2020	2090	2020... 2095		2020...2090		2020... 2095
- высота	2960	2710	2800... 3350		2820...3240	2320...2920	2800...3350
База, мм		2760			2900		
Колея передних / задних колес, мм				1720 / 1560			
Масса транспортного средства, в снаряженном состоянии, кг	1900... 2230	2000... 2300	1880... 2180	2200...2650		2350...2850	1950...2450
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)		3000				3500	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):							
– на переднюю ось		1650			1650		
– на заднюю ось		1650			2500		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

для модификаций:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752, 33027, 330273, 27057, 23107, 27527, 17240?, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?	33025, 330252, 330253, 27055, 17245?, 17246?, 17249?	33026, 330262, 330263, 1724A?, 1724B?, 1724C?	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752, 33027, 330273, 27057, 23107, 27527, 17240?, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17247?, 17248?
Двигатель (марка, тип)	ОАО "УМЗ"	ОАО "УМЗ"		Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China
	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
	четырехтактный, с искровым зажиганием			четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890	2890		2776
- степень сжатия	9.2	9.2		16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	73.4 (4000)	73.4 (4000) или 67.2 ¹ (4000)	88.3 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220.5 (2500)	220.5 (2500)		270 (1400...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			дизельное
		или сжиженный нефтяной газ	или сжатый природный газ	

1 – при работе на сжатом природном газе

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

для двигателей:	УМЗ-42164	УМЗ-421647		Cummins ISF 2.8s4129P
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	M12.3 42164.3763	M12 9867.3763	M12 9866.3763	CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	—	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S Bosch 0 445
Форсунки (тип, маркировка)	—	—	—	Holset HE211W
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	—	—	AK2705A-1109010
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010	AK2217-1109010	AK2217-1109010	AK2705A-1109010
Глушитель шума впуска (маркировка) — 1 ступень	2217-1109410	2217-1109410	2217-1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная			—
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705 или 4216.3705			—
Свечи (маркировка)	LR15YC, A17ДВМ или Bosch WR7CD			—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка) — 1 ступень	367.1206000-29, МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.330 262.1206005 или 33026 1206005	33023-1206005
Глушитель (маркировка) — 1 ступень	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	27055-1201008 или 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

для мод. с двигателями:	УМЗ-42164, УМЗ-421647	Cummins ISF 2.8s4129P
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
— число передач	вперед -5, назад -1	
— передаточные числа		
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X -	3.510	3.280

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для мод. с колесной формулой 4x4)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста
— число передач — передаточные числа высшее - низшее -	2 1.07 1.87
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
— передаточное число	4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2); 4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости для ГАЗ-1724?? (для авт. с колесной формулой 4x2); зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него- для ГАЗ-3302??, 2705?, 23107, 27527, 17247?, 17248?; независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости - для ГАЗ-2310, 2752, 17240?
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 2752, 330202, 330232, 330252, 330253, 330262, 330263, 1724?? с колесной формулой 4x2), зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 3302, 33023, 33026, 330273, 33025, 33027, 2705, 27055, 27057, 2310, 23107, 27527, 17247?, 17248?)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем без гидроусилителя
— рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор" ПНКФ453461.123, ТУР05.00.000 или 8090.955.302 3302-3400014-01, 3302-3400014-02

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический, двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС (только для ГАЗ 3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 2752, 33025, 330252, 330253, 27055, 33026, 330262, 330263, 17240?, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?, 17249?, 1724A?, 1724B?, 1724C?), тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

— усилитель (маркировка)

— главный цилиндр

— цилиндр колесный

заднего тормоза

каждый контур рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525
3110-3505010 (для мод. с АБС), 31029-3505010 (для мод. без АБС),
0204703525 (с усилителем в сборе)
24-3501040-01 (Газель),
24-10-3502040 (Соболь)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

Шины

модификации	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33025, 330252, 330253, 27055, 33026, 330262, 330263, 17241?, 17242?, 17243?, 17244?, 17245?, 17246?, 17249?, 1724A?, 1724B?, 1724C?	175R16C	98/96, 101/99	N, Q	316
	185/75R16C	104/102	Q	
33027, 330273, 27057, 17248?	195R16C	104/102	L	331
2310, 2752, 17240?	185/75R16C	104/102	Q	310
	215/65R16	102	T	310
23107, 27527, 17247?	225/75R16	108	S	340

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора;
по заказу: кондиционер;
для мод. 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»: кондиционер, дополнительный отопитель, независимый отопитель, стол с местами подключения оргтехники и блоками розеток, 2 поворотных кресла с жестким креплением (используются только во время стоянки), два рундука, стеллаж

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Для автомобилей с бортовой платформой:

на правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры (при установке второго топливного бака и для мод. 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263 – между кронштейнами задних рессор).

3.3. Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом-фургоном и для 1724??:

на наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: X96 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Автозавод "ГАЗ", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

330200, 330202, 330230, 330232, 330270, 330273, 270500, 270570, 231000, 275200, 231070, 275270, 330250, 330252, 330253, 270550, 172401, 172402, 172403, 172404, 172471, 172472, 172473, 172474, 33026, 330262, 330263, 172411, 172412, 172413, 172414, 172421, 172422, 172423, 172424, 172431, 172432, 172433, 172434, 172441, 172442, 172443, 172444, 172451, 172452, 172453, 172454, 172461, 172462, 172463, 172464, 172481, 172482, 172483, 172484, 172491, 172492, 172493, 172494, 1724A1, 1724A2, 1724A3, 1724A4, 1724B1, 1724B2, 1724B3, 1724B4, 1724C1, 1724C2, 1724C3, 1724C4

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302, 2310 модификации 3302, 33020, 33027, 2310, 23107, 33025, 330252, 33026, 330262




* - В скобках указана колея задних колес



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3302 модификации 33023, 330232, 330273, 330253, 330263



* - В скобках указана колея задних колес

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 2705, 2752 модификации 2705, 27057, 2752, 27527, 27055



* - В скобках указана колея задних колес




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 2705 модификации 2705, 27057 в исполнении «мобильный офис центра занятости населения»




* - В скобках указана колея задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 2310 модификации 172401, 172402, 172471, 172472



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ГАЗ-3302 модификации 172411, 172412, 172451, 172452, 172481, 172482, 1724A1, 1724A2



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ-3302 модификации 172431, 172432




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172421, 172422, 172461, 172462, 1724В1, 1724В2




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172441, 172442, 172491, 172492, 1724C1, 1724C2




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-2310 модификации 172403, 172473




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172413, 172453, 172483, 1724А3




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172433




к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172423, 172463, 1724В3






к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172443, 172493, 1724С3




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-2310 модификации 172404, 172474




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172414, 172454, 172484, 1724A4






к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172434




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172424, 172464, 1724В4



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ-3302 модификации 172444, 172494, 1724С4



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3302, 2705 планировка кабины

