

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007677

№ E-FR.MT02.B.00657

Срок действия с 01 января 2013 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	RENAULT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
ТИП	PREMIUM, KERAX
МОДИФИКАЦИИ	PREMIUM 6x2, PREMIUM 6x4, KERAX 6x4, KERAX 6x6
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. DXi 11 720-EC06B, DXi 11 720-EC06) 5 (для мод. с дв. DXi 13 720 EUV, DXi 13 720 EEV, DXi 11 720-EUV, DXi 11 720-EEV, DXi 7 720-EUV, DXi 7 720-EEV)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1122 (общего назначения), 45 1139 (седельные тягачи), 45 1159 (самосвалы), 45 2110 (автомобили-фургоны), 45 2330 (автоэвакуатор) / 8701 20, 8704 23, 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕНО ТРАКС ВОСТОК» (ООО «РТ ВОСТОК») 141400, г. Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39, стр. 6, Российская Федерация ОГРН 1047796838231, тел. (495) 721-12-80, факс (495) 721-12-85
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	RENAULT TRUCKS, 99, route de Lyon, 69802, Saint-Priest, France тел. +33472968486, факс +33472969143
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕНО ТРАКС ВОСТОК» (ООО «РТ ВОСТОК») 141400, г. Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39, стр. 6, Российская Федерация ОГРН 1047796838231 тел. (495) 721-12-80, факс (495) 721-12-85
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	RENAULT TRUCKS, 01002, Bourg en Bresse, France RENAULT TRUCKS, 14550, Blainville sur Orne, France
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
 о безопасности колесных транспортных средств.

Одобрение типа транспортного средства №

Стр.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по дорогам общего пользования на территории Российской Федерации необходимо оформление специальных разрешений.

Назначение специализированных и специальных транспортных средств:

- перевозка опасных грузов (транспортные средства АТ, ОХ, ЕХ/II, ЕХ/III, FL, MEMU по классификации ДОПОГ*);
- перевозка сыпучих и навалочных грузов;
- эвакуация транспортных средств.

*- при оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств в соответствии с ДОПОГ используется только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ЕЭК ООН № 105-05

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-FR.MT02.B.00657 от 28 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	PREMIUM: 6x2/2-й или 3-й оси, 6x4/2-й и 3-й оси; KERAX: 6x4/2-й и 3-й оси, 6x6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	сидельно-цепное устройство; бортовая платформа с тентом или без него; фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него; самосвальная платформа; автоэвакуатор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, одно-, двух- или трехместная, со спальным местом или без них

для мод.:	PREMIUM 6x2	PREMIUM 6x4	PREMIUM 6x4	KERAX 6x6
Габаритные размеры, мм				
– длина	6109...12000	6790...12000	5513...12000	5513...12000
– ширина	2455...2550	2455...2550	2416...2550	2494...2550
– высота	2890...4000	2944...4000	3160...4000	3247...4000
База, мм	2625...6450+ 1325,1350	3195...5495+ 1370	3195...5495+ 1370	3545...4995+ 1370
Колея колес, мм				
– первой оси	2000...2110	2000...2110	2000...2110	1920...2090
– второй оси	2000...2110 или 1820...2075	1820...2075	1820...2075	1820...2075 или 1920...2083
– третьей оси	2000...2110 или 1820...2075	1820...2075	1820...2075	1820...2075 или 1920...2083
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6477...20000	7110...20000	8042...20000	9057...20000
Полная масса транспортного средства, кг				
– технически допустимая	20500...28000	22000...28000	23000...35000	25000...35000
– разрешенная	26000		25000	
Максимальная осевая масса, кг				
– на первую ось	6000...9000	6300...9000	7100...9000	7100...9000
– на вторую ось	5000...13000	8000...10500	9000...16000	9000...16000
– на третью ось	6000...11500	8000...10500	9000...16000	9000...16000
Разрешенная осевая масса или сумма осевых масс для:				
– одиночной ведомой оси, кг				10000
– одиночной ведущей оси, кг				11500
– двухосной тележки, кг				18000
– ведущей оси двухосной тележки, кг				11500
– двухосной тележки транспортного средства оборудованного пневматической подвеской				19000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы			750	
– прицеп с тормозной системой				
– технически допустимая	29500...38500	52000...58000	38000...85000	38000...88000
– разрешенная		36000...44000		
Максимальная масса автопоезда, кг				
– технически допустимая	44000...60000	57500...80000	65000...120000	70000...120000
– разрешенная		36000...44000		



к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, четырехтактный дизель	
	DXi13520 EEV DXi13 520K EEV DXi13520 EUV DXi13 520KEUV	DXi13 480 EEV DXi13 480K EEV DXi13 480 EUV DXi13 480KEUV
- количество и расположение цилиндров	6, рядное,	
- рабочий объем, см ³	12777	
- степень сжатия	17.8±1.0	
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	390 (1450...1900)	360 (1400...1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2601 (1050...1450)	2448 (1000...1400)
Топливо	дизельное	
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System 21098087, 21098096, 21340616	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX 55W	
	20994054 или 7420994054 или 3771812	20994054, 20763168 или 7420994054, 7420763168 или 3771812, 3771811
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087, или RENAULT, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов	
Глушитель:		
- 1 ступень	RENAULT, 7420920706, 7421065783, 7421065784 VOLVO, 20920706, 21065783, 21065784	
- 2 ступень	RENAULT, 7420564105, 7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700 VOLVO, 20564105, 20534879, 20826593, 20783228, 20441700	
Нейтрализатор (марка, тип)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up	

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, четырехтактный дизель			
	DXi11 460 EEV DXi11 460 EUV	DXi11 430 EEV DXi11 430 EUV	DXi11 380 EEV DXi11 380 EUV	DXi11 330 EEV DXi11 330 EUV
- количество и расположение цилиндров	6, рядное,			
- рабочий объем, см ³	10837			
- степень сжатия	17.0±0.9			
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	346 (1800)	323 (1800)	286 (1800)	248 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2240 (1200)	2080 (1200)	1840 (950)	1630 (950)
Топливо	дизельное			



Для двигателей	DXi11 460 EEV DXi11 460 EUV	DXi11 430 EEV DXi11 430 EUV	DXi11 380 EEV DXi11 380 EUV	DXi11 330 EEV DXi11 330 EUV
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System 20920650, 21201743, 21582103			
Турбокомпрессор				
- марка	Holset, HX 52 W			
- тип	20933086; 21146267, 21316565, 21316560 или 7420933086; 7421146267, 7421316565, 7421316560 или 4047612, 2834546, 2834568, 2835469			
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON; EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087или RENAULT, 5010230544, 5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов			
Глушитель:				
- 1 ступень	RENAULT, 7420920724, 7420920722, 7420920721 VOLVO, 20920724, 20920722, 20920721			
- 2 ступень	RENAULT, 7420564105, 7420534879, 7420826593, 7420783228, 7420441700 VOLVO, 20564105, 20534879, 20826593, 20783228, 20441700			
Нейтрализатор (марка, тип)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up			

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, четырехтактный дизель		
	DXi11 450 EC06B DXi11 450 EC06	Dxi11 410 EC06B Dxi11 410 EC06	Dxi11 370 EC06B Dxi11 370 EC06
- количество и расположение цилиндров	6, рядное,		
- рабочий объем, см ³	10837		
- степень сжатия	17.0±0.9		
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	332 (1900)	302 (1900)	270 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1500 (1150)	1900 (1150)	1740 (1150)
Топливо	дизельное		
Блок управления (маркировка)	TRW/VOLVO, 21300122, 20995620		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System 20747797, 7421644602, 7485003951, 21340616, 21340615, 21582094, 21582096, 21582101		
Турбокомпрессор			
- марка	Holset, HX 52 W		
- тип	20718331, 20933086		

Двигатель (марка, тип)	RENAULT/VOLVO, четырехтактный дизель		
	DXi11 450 EC06B DXi11 450 EC06	Dxi11 410 EC06B Dxi11 410 EC06	Dxi11 370 EC06B Dxi11 370 EC06
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON; EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0525, EPG 14-0529, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0532, EPG 14-0533, PSH77-0087, или RENAULT, 5010230544, 5010317147, 5010317688, 5010626108, 5010626115, 5010626116, 5010626191, 5010626192, 5010317360		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, с системой нейтрализации отработавших газов		
Глушитель:			
– 1 степень	RENAULT/NELSON, 7420579350, 7420894956, 7420579351, 7420899867, 7420579352, 7420899868, или VOLVO, 20579350, 20894956, 20579351, 20899867, 20579352, 20899868		
– 2 степень	RENAULT/NELSON, 7420564105, 7420534879, 7420564258, 7420564016, 7420783228, 5010626142, 7420441700, или VOLVO, 20564105, 20534879, 20564258, 20564016, 20783228, 20441700		
Нейтрализатор (марка, тип)	RENAULT или VOLVO, SCR+Clean up		
Двигатель (марка, тип)	RENAULT/DEUTZ, четырехтактный дизель		
	DXi7 340EUV	DXi7 300EEV DXi7 300EUV	DXi7 260EEV DXi7 260EUV
- количество и расположение цилиндров	6, рядное,		
- рабочий объем, см ³	7146		
- степень сжатия	18.1±0.3		
Максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	247 (2300)	225 (2300)	195 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1306 (1200...1700)	1153 (1200...1800)	1010 (1200...1800)
Топливо	дизельное		
Блок управления (маркировка)	RENAULT, 7421313712, 7421313713 или YAZAKI, 7370-7504, 7370-7505		
Система питания ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением, CommonRail Bosch, PF45 RENAULT, 7421219977		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 PV3 198077, 198757, 198981 RENAULT, 7420980455 (Common Rail Injector)		
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWS (Schwitzer/KKK), S200G, S200 BZG 3367 NRAKB/0,66DK1		
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON, EPG 12-0423, EPG 12-0425, EPG 14-0530, EPG 14-0531, EPG 14-0534, EPG 14-0536, EPG 14-0537, EPG 14-0538, EPG 12-0475 или RENAULT, 5010626189, 5010626115, 5010626116, 5010626193, 7420847938		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов		
Глушитель	RENAULT, 21058556, 21047703, 21140043		
Нейтрализатор (марка, тип)	COR-TUBI/JM/NGK, VOLVO PNG E5, SCR		

к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657

Трансмиссия	Механическая		
Сцепление (марка, тип)	Valeo, 395DBE, 430DTE, 430DBP, 430GD900 или Sachs, 430MFZ однодисковое, или Sachs, 2х400WGTZ, 2х400DTE двухдисковое		
Коробка передач (марка)	ZF, механическая		
- тип	16S151DD, 16S181DD, 16S221DD, 16S1620TD, 16S1621TD, 16S1622TD, 16S1623TD, 16S1624TD, 16S1625TD, 16S1920TD, 16S1921TD, 16S1922TD, 16S1923TD, 16S1924TD, 16S1925TD, 16S1930TD, 16S1931TD, 16S1935TD, 16S2220TD, 16S2221TD, 16S2222TD, 16S2223TD, 16S2224TD, 16S2225TD, 16S2230TD, 16S2231TD, 16S2233TD, 16S2235TD	16S151OD, 16S181OD, 16S221OD, 16S1820TO, 16S1821TO, 16S1822TO, 16S1823TO, 16S1824TO, 16S1825TO, 16S1830TO, 16S1831TO, 16S1832TO, 16S1835TO, 16S2220TO, 16S2221TO, 16S2222TO, 16S2223TO, 16S2224TO, 16S2225TO, 16S2230TO, 16S2231TO, 16S2232TO, 16S2235TO, 16S2520TO, 16S2521TO, 16S2522TO, 16S2523TO, 16S2524TO, 16S2525TO, 16S2530TO, 16S2531TO, 16S2532TO, 16S2533TO, 16S2535TO, 16S2720TO, 16S2721TO, 16S2722TO, 16S2723TO, 16S2724TO, 16S2725TO, 16S2730TO, 16S2731TO, 16S2732TO, 16S2735TO	9S1110TO, 9S1111TO, 9S1112TO, 9S1114TO, 9S1115TO, 9S1310TO, 9S1311TO, 9S1315TO, STO1309, R1209, ZTO1109
- число передач вперед/ назад	вперед -16/ назад - 2		вперед - 9/ назад - 1
- передаточные числа коробки передач:			
I -	16.41	13.80	9.48
II -	13.80	11.54	6.58
III -	11.28	9.49	4.68
IV -	9.49	7.93	3.48
V -	8.43	6.53	2.62
VI -	7.43	5.46	1.89
VII -	6.43	4.57	1.35
VIII -	5.43	3.82	1.00
IX -	4.57	3.02	0.75
X -	3.82	2.53	-
XI -	3.02	2.08	-
XII -	2.53	1.74	-
XIII -	2.08	1.43	-
XIV -	1.74	1.20	-
XV -	1.43	1.00	-
XVI -	1.20	0.84	-
3.X.1 -	15.36	12.92	8.97
3.X.2 -	12.92	10.8	-

к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657

Коробка передач (марка) - тип	Volvo			
	Механическая, с ручным или автоматическим переключением			
	VT2412B, VT2412C AT2412C, VT2512C AT2512C, AT2412D, AT2612D		ATO2512C, ATO2612D	
- число передач вперед/ назад	Вперед -12/ назад – 4			
- передаточные числа коробки передач:				
I -	14.94		11.73	
II -	11.73		9.21	
III -	9.04		7.09	
IV -	7.09		5.57	
V -	5.54		4.35	
VI -	4.35		3.51	
VII -	3.44		2.70	
VIII -	2.70		2.12	
IX -	2.08		1.63	
X -	1.63		1.28	
XI -	1.27		1.00	
XII -	1.00		0.78	
3.X.1 -	17.48		13.73	
3.X.2 -	13.73		10.78	
3.X.3 -	4.02		3.16	
3.X.4 -	3.16		2.48	
Коробка передач (марка) - тип	ZF	Allison		
	Автоматическая			
	HP902	3000V, 3000VR, 3200V 3200VR, AL306	4000, 4200	4500
- число передач вперед/ назад	вперед -6/ назад – 1			
- передаточные числа коробки передач:				
	5.60	3.49	3.51	4.70
I -	4.43	1.86	1.91	2.21
II -	3.01	1.41	1.43	1.53
III -	2.22	1.00	1.00	1.00
IV -	1.60	0.75	0.74	0.77
V -	1.18	0.65	0.64	0.67
VI -	0.84	5.03	4.80	5.55
Раздаточная коробка (марка, тип) (для мод. с колесной формулой 6x6)	STEYR/RENAULT VG2000		STEYR/RENAULT VG2700	
передаточное число:				
- высшее	0.89		0.91	
- низшее	1.54		1.41	

к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657

Главная передача (марка, тип)	RENAULT или VOLVO или ARVIN MERITOR одинарная центральная или двойная разнесенная, включающая центральную и колесные передачи			
	PREMIUM 6x2 RSS1332A, RSS1332B, MS13150, MS 13170, P1395A, P1395H, RSH1370C, MS17X	PREMIUM 6x4 RTH2180C, RTH2610C, RTS2370A	KERAX 6x4 RTH2610C, RTH3210C, RTH3212C	KERAX 6x6 RTH2610C, RTH3210C, RTH3212C
передаточное число	2.643...7.213		3.333...10.912	
Подвеска - передняя	рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
- задняя	рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
для мод:		PREMIUM		KERAX
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем «винт – шариковая гайка – рейка – сектор» RENAULT, 5010600765, 5010600208, 5010600210, 5010600208или ZF, 8098 965 203, 8098 988 705, 8098 965 194, 8098 988 705		RENAULT, 7421042372, ZF, 8098 955 846	
Тормозные системы - рабочая	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес дисковые (для транспортных средств PREMIUM), барабанного типа (для транспортных средств KERAX), антиблокировочная система (EBS)			
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
- стояночная	тормозные механизмы колес третьей оси или первой и второй осей или второй и третьей осей, или первой, второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная	моторный и /или трансмиссионный тормоз-замедлитель			
тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	RENAULT, WABCO 1-ось – тип 24” 2-я ось - тип 24” или 24/24” или тип 24/30” 3-я ось - 24/24” или тип 24/30”		RENAULT, WABCO 1-ось – тип 24/24” 2-я ось - тип 27/30” 3-я ось - 27” или тип 27/30”	
компрессор (маркировка)	двухцилиндровый, с водяным охлаждением RENAULT, 7421353473, 7485003298 или WABCO, 912 514 004 0 или RENAULT, 7421098922 или KNORR-BREMSE, KO17527N56			



к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657

Шины	размерность	индекс несущей способности (не ниже)	категория скорости (не ниже)	Статический радиус, мм
	10.00R20	147/143	G	479...499
	11.00R20	150/146	G	493...513
	12.00R20	154/150	G	510...530
	395/85R20	161	G	532...552
	365/85R20	156	G	511...531
	385/65R22.5	158	G	484...504
	385/55R22.5	158	G	451...471
	355/50R22.5	154	G	422...442
	315/80R22.5	154/150	G	491...511
	315/70R22.5	152/148	G	461...481
	315/60R22.5	152/148	G	431...451
	305/70R22.5	150/149	G	452...472
	295/80R22.5	150/149	G	476...496
	295/60R22.5	149/146	G	416...436
	275/70R22.5	148/145	G	439...459
	13R22.5	154/150	G	511...531
	12R22.5	152/148	G	493...513
	11R22.5	148/145	G	479...499
	325/95R24	162	G	455...474
	12.00R24	156/153	G	556...576

Оборудование транспортного средства

противосолнечный козырек, верхний и боковые обтекатели, автономный отопитель, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, тахограф, система спутниковой навигации, кондиционер, холодильник, автомагнитола, дополнительный топливный бак (баки), грузоподъемный борт, устройства для обеспечения возможности перевозки опасных грузов, специальный предупреждающий огонь

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

подпись

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели кабины под передним капотом или на внутренней панели правой двери внизу.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: VF6 – международный идентификационный код изготовителя(WMI) – Renault Trucks, France

поз. 4 - 5: Обозначение семейства транспортных средств:

-2? – PREMIUM;

-3? - KERAX

поз. 6: Обозначение вида и колесной формулы транспортного средства:

- C, S – автомобиль грузовой с колесной формулой 6x2;

- J, T – седельный тягач с колесной формулой 6x2;

- D – автомобиль грузовой с колесной формулой 6x4;

- K – седельный тягач с колесной формулой 6x4;

- E – автомобиль грузовой с колесной формулой 6x6;

- L – седельный тягач с колесной формулой 6x6;

поз. 7: Обозначение типа двигателя:

- K – DXi13;

- P – DXi11;

- H – DXi7.

поз. 8 - 9: Обозначение варианта шасси транспортного средства (одна буква и одна цифра или две буквы).

поз. 10 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации





подпись



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Седельный тягач, седельный тягач для перевозки опасных грузов
RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4




Грузовая платформа без тента
RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4




Грузовая платформа с тентом
RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4







RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4

RENAULT PREMIUM 6x2, RENAULT PREMIUM 6x4





RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6.



RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6





Грузовая платформа без тента
RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6



Грузовая платформа с тентом
RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6





Орган
РЕГЛАМЕНТАРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОМПЕТЕНТНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
Евразийский
РЕНАULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6





к Одобрению типа транспортного средства № E-FR.MT02.B.00657


Фургон с гидробортом
RENAULT KERAX 6x4





Самосвальная платформа
RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6





Вариант исполнения загрузочного пространства





Амфивакуатор
RENAULT KERAX 6x4, RENAULT KERAX 6x6



Варианты исполнения задней тележки седельных тягачей
RENAULTKERAX 6x4, RENAULTKERAX 6x6



Варианты исполнения задней тележки автомобилей
RENAULTKERAX 6x4, RENAULTKERAX 6x6



Варианты исполнения кабин транспортных средств
RENAULTKERAX 6x4, RENAULTKERAX 6x6



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU