E-AT.MT22.B.00231.P2

19 ноября 2012 г. **04 мая 2015 г.**

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	**SCHWARZMULLER**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**J-Serie, R-Serie, V-Serie, W-Serie, Y-Serie (для S1), K-Serie, H-Serie, R-Serie (для SK), C-Serie (для C203)**
ТИП	**S1, SK, C203**
МОДИФИКАЦИИ	**для S1: J-Serie, R-Serie, V-Serie, W-Serie, Y-Serie; для SK: H-Serie, K-Serie, R-Serie; для C203, C-Serie**
КАТЕГОРИЯ	**O_4**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**-**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2550 (для C203), 45 2630 (для SK; H-Serie, K-Serie, R-Serie), 45 2610 (для остальных) / 8716 31 (для C203), 8716 39 (для S1, SK)**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Шварцмюллер-РУС» (ООО «Шварцмюллер-РУС») Россия, 117535, г. Москва, Дорожная, 29 ОГРН 1117746934062; Тел./факс (495) 933-10-01**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Wilhelm Schwarzmüller GmbH Hanzing 11, 4785 Freinberg, Österreich / Austria, Тел.: +43(0)7713 800-0 / факс: +43(0)7713 800-297**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Шварцмюллер-РУС» (ООО «Шварцмюллер-РУС») Россия, 117535, г. Москва, Дорожная, 29 ОГРН 1117746934062; Тел./факс (495) 933-10-01,**
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	**Wilhelm Scwarzmüller GmbH, Hanzing 11, 4785 Freinberg / Австрия Tel.: 0043(0)7713/800-0 Fax: 0043(0)7713/800-297**
	Scwarzmüller Kft., Jedik Anyos u. 43, H-2330 Dunaharaszti / Венгрия Тел.: 0036/20/4118498
	Fa. Schwarzmüller s.r.o., Za dalnici 508, CZ-26753 Zebrak/ Чешская Республика Tel.: 00420/777/000085
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**-**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

SERTAUTO.RU

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

1.	**SK**	**K-Serie, H-Serie**	полуприцеп самосвальный для сыпучих грузов
2.	**SK**	**R-Serie**	полуприцеп самосвальный для перевозки контейнеров типов 1EEE; 1EE; 1AAA; 1AA; 1A; 1AX; 1BBB; 1BB; 1B; 1BX; 1CC; 1C; 1CX; 1D; 1DX
3.	**S1**	**J-Serie, W-Serie**	полуприцеп для перевозки различных грузов
4.	**S1**	**R-Serie**	контейнеровоз для перевозки контейнеров типа 1EEE; 1EE; 1AAA; 1AA; 1A; 1AX; 1BBB; 1BB; 1B; 1BX; 1CC; 1C; 1CX; 1D; 1DX
5.	**S1**	**V-Serie**	для перевозки продовольственных и других грузов
6.	**S1**	**Y-Serie**	платформа или рама со стойками по бокам и щитом в передней части для перевозки различных грузов
7.	**C203**	**C-Serie**	полуприцеп-цистерна для перевозки и кратковременного хранения нефти и всех видов светлых нефтепродуктов

При превышении нагрузки на тележку 24000 кг необходимо оформление специального разрешения для передвижения транспортного средства по территории Российской Федерации.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (для C203).

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **М.И. Грифф** инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за E-AT.MT22.B.00231.P2 от 19 ноября 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ подпись **А.В. Зажигалкин** инициалы, фамилия

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6				
исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами или без бортов, со съемным каркасом и тентом или без каркаса и тента (для S1, J-Serie, W-Serie), или фургон (для S1 J-Serie), или изотермический фургон с установкой для подержания заданной температуры или без установки для подержания заданной температуры (для S1, V-Serie) , или стальная рама с креплениями для контейнера (для S1, R-Serie), или платформа или стальная рама со стойками по бокам и щитом в передней части (для S1 Y-Serie);				
	алюминиевый или стальной самосвальный кузов с разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для SK, H,K-Serie), или стальная рама с креплениями для контейнера с возможностью опрокидывания назад при помощи гидравлического механизма или без гидравлического механизма (для SK, R-Serie);				
	полуприцеп-цистерна чемоданообразной или цилиндрической формы (для C-203, C-Serie)				
Для типа транспортного средства	**S1**				
Для модификаций	**J-Serie**	**R-Serie**	**V-Serie**	**W-Serie**	**Y-Serie**
Габаритные размеры, мм					
- длина	13700…14040	7420…13240	13840…14040	13840	10200…13700
- ширина	2550		2600	2550	
- высота	1050…4000	-	4000	1050…4000	4000
- погрузочная	-	1050…1600		-	
- максимальная допустимая	-	4000		-	
База, мм	6140…6810+ 1310…1410+ 1310…1410	3190…6390+ 1310…1410+ 1310…1410	6260+ 1310…1410+ 1310…1410	6340…6840+ 1310…1410+ 1310…1410	3890…6580+ 1310…1410+ 1310…1410
Колея колес, мм	1980…2040				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4800…9500	3300…6500	6500…9500	5800…8500	4300…8000
Полная масса транспортного средства, кг					
-технически допустимая	39000				
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство	12000				
Максимальная масса, приходящаяся на тележку, кг					
- технически допустимая	27000				
- разрешенная	24000				

Для типов транспортного средства	**SK**			**C203**
Для модификаций	**H-Serie**	**K-Serie**	**R-Serie**	**C-Serie**
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900…14040	8100…14040	7190…10030	9200…13400
- ширина	2550			
- высота	2800…4000		-	2800…4000
- погрузочная	-	-	1050…1600	-
- максимальная допустимая	-	-	4000	-
База, мм	2990…6190+ 1310…1410+ 1310…1410	3300…6470+ 1310…1410+ 1310…1410	2800…4590+ 1310+ 1410	4690…6390+ 1310…1410+ 1310…1410
Колея колес, мм	2040			2040…2140

SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

Для типов транспортного средства	**SK**			**C203**
Для модификаций	**H-Serie**	**K-Serie**	**R-Serie**	**C-Serie**
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000…10500	4300…11000	3800…7500	3500…10000
Максимальная масса транспортного средства, кг	-			
-технически допустимая	39000			
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство	12000			
Максимальная масса, приходящаяся на тележку, кг				
- технически допустимая	27000			
- разрешенная	24000			
Подвеска (описание)	пневматическая			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые			
Запасная (описание)	-			
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-			
- тормозные камеры (маркировка)	передняя ось - тормозная камера тип "20" - 361-0024-04, Knorr средняя и задняя оси - тормозная камера тип "20/30" – 361-0134 / 0135-05 с пружинными энергоаккумуляторами, Knorr			

Шины	
размерность	385/65R22,5
минимально допустимый индекс нагрузки	160
скоростная категория	J
статический радиус, мм	495
Оборудование транспортного средства	установка для подержания заданной температуры (холодильно-обогревательное оборудование, хладагент R134a)
Вместимость цистерны, $м^3$ (л)	25 (25000)…51(51000)
Количество отсеков, шт.	5…8

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**

подпись — инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
   На табличке изготовителя или на отдельной табличке рядом с табличкой изготовителя.
   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   Сбоку на креплении стойки стояночной опоры или на передней стороне инструментального ящика (для C-Serie)
   На передней поперечине рамы с правой и левой стороны (для J,W-Serie)
   На средней части правого лонжерона (для V,Y,R-Serie)
   На передней части правого лонжерона (для K,H-Serie)
3. Место расположения идентификационного номера:
   На табличке изготовителя.
   На основании подкатной плиты справа (для C-Serie)
   На передней поперечине рамы с правой стороны (для J,W-Serie, K,H-Serie)
   На передней части правого лонжерона (для V,Y-Serie)
   На переднем торце правого лонжерона (для R-Serie)
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	A	V	?	?	?	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VAV –: Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Австрия

поз. 4 Коммерческое наименование:
«C» - C-Serie
«H» - H-Serie
«J» - J-Serie
«K» - K-Serie
«R» - R-Serie
«V» - V-Serie
«W» - W-Serie
«Y» - Y-Serie

поз. 5 - 6: Обозначение типа транспортного средства:
«S1» - S1
«20» - C-203,
«SK» - SK

поз. 7 **«3»** - обозначение количества осей

поз. 8, 9 **«??»** - обозначение максимальной массы транспортного средства, в тоннах

поз. 10 : Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 Обозначение сборочного завода
«D» - Dunaharasti, Венгрия
«Z»- Zebrak, Чехия
«H»-Hanzing, Австрия

поз. 12 - 17 Производственный номер транспортного средства


Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER S1

Модификации J-Serie, W-Serie





Варианты




SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER S1

Модификация R-Serie





SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER S1

Модификация V-Serie






SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER SK


Модификация K-Serie




SERT AUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER SK

Модификация K-Serie






SERTAUTO.RU


E-AT.MT22.B.00231.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER C 203

вариант C-Serie










SERTAUTO.RU

E-AT.MT22.B.00231.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА SHWARZMULLER S1


Модификация Y-Serie




SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SHWARZMULLER SK

Модификация R-Serie





SERTAUTO.RU