

E-RU.MT22.B.00321

15 ноября 2012 г.

15 ноября 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	СЗАП
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	9517, 95171
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	O ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2630 / 8716 39
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Автоприцеп-КамАЗ" (ОАО "Автоприцеп-КамАЗ") Россия, 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18 ОГРН 1022601930614; тел.: 8 (8652) 38-70-77; факс: (8652) 56-03-11
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Автоприцеп-КамАЗ" (ОАО "Автоприцеп-КамАЗ") Россия, 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18 ОГРН 1022601930614; тел.: 8 (8652) 38-70-77; факс: (8652) 56-03-11
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства: для перевозки сыпучих грузов

В случае превышения нагрузки на заднюю тележку транспортного средства 9517 свыше 18000 кг, необходимо оформление специального разрешения для передвижения транспортного средства по территории Российской Федерации.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00321 от 26 сентября 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/8 или 2/4	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с разгрузкой назад при помощи гидравлического механизма, с откидным задним бортом (для 9517); металлическая самосвальная платформа с разгрузкой на боковые стороны при помощи гидравлического механизма, со съёмными передним и задним бортами и с откидными боковыми бортами, может оборудоваться надставными бортами (для 95171)	
Для модификаций:	<u>9517</u>	<u>95171</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	7870	8030...13600
- ширина	2550	
- высота	3025	2735...3035
База, мм	3770 + 1310	4300...9910 + 1310
Колея колес, мм	1850 или 2000	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500	7500...8000
Полная масса транспортного средства, кг		
-технически допустимая	32500	27500
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство	12500	11500
Максимальная масса, приходящаяся на тележку, кг		
- технически допустимая	20000	16000
- разрешенная	18000	
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, балансирная	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)	-	
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес (для 9517), или колес задней оси (для 95171)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-	
- тормозные камеры (маркировка)	тип "24/24" - 100-3519200 с пружинным энергоаккумулятором (для 9517), для первой оси - тип "24" - 100-3519210, для второй оси – тип "24/24" - 100-3519200 с пружинным энергоаккумулятором	

E-RU.MT22.B.00321

Шины		
размерность	10,00R20 или 275/70R22,5 или 11,00R22,5 или 385/65R22,5 или 385/55R22,5	9,00R20 или 10,00R20 или 11,00R22,5 или 275/70R22,5 или 385/65R22,5 или 385/55R22,5
минимально допустимый индекс нагрузки	143 или 145 или 145 или 160 или 160	133 или 143 или 145 или 145 или 160 или 160
скоростная категория	J,K или J,K или J,K или J или J	J,K или J,K или J,K или J,K или J или J
статический радиус, мм	491 или 447 или 489 или 498 или 460	476 или 491 или 489 или 447 или 498 или 460
Оборудование транспортного средства	-	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00321

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	W	9	5	1	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: X1W – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО "Автоприцеп-КамАЗ"

поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:

«951700» - для 9517,

«951710» - для 95171,

поз. 10: Код года выпуска согласно Пункту 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия



E-RU.MT22.B.00321

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СЗАП-9517




Вариант с двухскатной ошиновкой

Вариант с односкатной ошиновкой



E-RU.MT22.B.00321

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
СЗАП-95171



Вариант с двухскатной ошиновкой

Вариант с односкатной ошиновкой

