E-RU.MT20.A.00230

12 октября 2012 -

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11МТ20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	**8756**
ШАССИ	**WIELTON PC2D**
МОДИФИКАЦИИ	**875610, 87561A, 87561C, 875620, 87562A, 87562C**
КАТЕГОРИЯ	**O4**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2630 / 8716 39**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод» (ООО «Автомеханический завод»), 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация, ОГРН: 1025201453749, тел.: (831) 4637 511, факс: (83170) 6 18 27**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN **с XU58756???0000001 по XU58756???0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

SERTAUTO.RU

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 8756?0, 8756?C предназначены для перевозки грузов различного назначения, 8756?A для перевозки скоропортящихся продуктов.

.

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00230 от 12 октября 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года — подпись — инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00230

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 с односкатной ошиновкой 2/8 с двускатной ошиновкой
Исполнение загрузочного пространства	прицеп общего назначения с грузоподъемным бортом или без него (8756?0); прицеп изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него (8756?A); прицеп - бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него (8756?C)

Габаритные размеры, мм

длина (с грузоподъемным бортом)	8500…11000 (8900…11400)
ширина	2450…2550 (2600*)
высота	4000 max
База, мм	4500…6500+1310...2100
Колея колес, мм	1650…2100 с двускатной ошиновкой 2040…2100 с односкатной ошиновкой

*- для изотермического фургона

мод. :	875610	87561A	87561C	875620	87562A	87562C
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500…6500	5400…8800	3300…5600	4500…6500	5400…8800	3300…5600
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	18000					
Максимальная осевая масса на каждую из осей транспортного средства, кг (технически допустимая)	10000 (9000**)					
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	1000					

**- при расстоянии между осями менее 1,8 м

Подвеска

зависимая, с пневматическими упругими элементами

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00230

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухприприводной пневматический привод с АБС или пневматическая тормозная система с электронным управлением (ESP), включающая функции АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси

Шины	Размерность	Индекс несущей способности	Категория скорости	Статический радиус, мм
	235/75R17,5	143/141	J	387…406
	245/70R17,5	143/141	J	383…406
	245/70R19,5	143/141	J	419
	265/70R19,5	143/141	J	421
	385/55R19,5	160	J	432…449
	385/65R22,5	160	J	432…449
	435/50R19,5	160	J	432…449
	445/45R19,5	160	J	432…449

Оборудование транспортного средства -

Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00230

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

   Рядом с табличкой изготовителя
   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

   На передней обвязке фургона

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На правом лонжероне в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	8	7	5	6	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU5** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО «Автомеханический завод», Российская Федерация

поз. 4 - 9: **8756??** – модификация транспортного средства (875610, 87561A, 87561C, 875620, 87562A, 87562C)

поз. 10: **?** – код модельного года, согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11 - 17: **0000???** - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100)


Руководитель органа по сертификации _____ **А.М. Иванов**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT20.A.00230

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

8756 модификации 875610, 87561A, 87561C, 875620, 87562A, 87562C



SERTAUTO.RU

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!):

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00230**
Бланк № 0004158

SERTAUTO.RU