

Е-ИТ.АЯ04.В.00376

15 марта 2013

15 марта 2016

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru

МАРКА	DUCATI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Hypermotard 796, Hypermotard 1100 ⁺ /1100S ⁺ /1100 evo, Hypermotard 1100 evo SP, 848 ^{evo} /848 ^{evo} Corse Special Edition
ТИП	B1, H6
МОДИФИКАЦИИ	01/AA, 03/AA, 04/AA (для B1) 02/AA (для H6)
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2850 / 8711 50
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Русмотоимпорт» (ООО «Русмотоимпорт») 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31 стр. 16, Российская Федерация ОГРН: 1087746214203 тел.: (495) 504-28-21; факс: (495) 980-55-83
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Ducati Motor Holding S.P.A. Via A. C. Ducati, 3 - 40132 Bologna, Italy тел.: (39051) 64-13-111; факс: (39051) 40-65-80
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Русмотоимпорт» (ООО «Русмотоимпорт») 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 16 Российская Федерация ОГРН: 1087746214203 тел.: (495) 504-28-21; факс: (495) 980-55-83
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Via A. C. Ducati, 3 - 40132 Bologna, Italy
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 4 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № Е-ИТ.АЯ04.В.00376 от 15 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной власти,
выполняющего функции
компетентного административ-
ного органа Российской Феде-
рации в соответствии с Женев-
ским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Е-ИТ.АЯ04.В.00376

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА				
Количество и расположение колес	2, в ряд			
Колесная формула / ведущее колесо	2 x 1 / заднее			
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы			
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства			
Количество мест для сидения	2			
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами			
для транспортных средств:	B1			H6
для мод.:	01/AA	03/AA	04/AA	02/AA
Габаритные размеры, мм				
– длина, мм	2190		2205	2120
– ширина, мм	920			750
– высота, мм	1150	1170	1225	1120
База, мм	1480		1490	1450
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	188	193		193
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	390			
Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая):				
- на переднюю ось, кг	150			
- на заднюю ось, кг	240			
Двигатель (марка, тип)	DUCATI			
	796A2	1078AD		848W4B
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием,			
	воздушного охлаждения		жидкостного охлаждения	
количество и расположение цилиндров	2, V-образное			
рабочий объем цилиндров, см³	803	1079		849
степень сжатия	11.0	11.3		13.2
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1)	57 (8000)	67 (7500)		96 (10500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	72 (6250)	95 (5750)		90 (9500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Continental или Siemens или Synerject, M3C			Magneti Marelli, I.A.W. 5AM
Форсунки (тип, маркировка)	Continental или Siemens или Synerject, Deka VII Short			Magneti Marelli, IWP 189
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DUCATI, ZDM-C05			DUCATI, ZDM-C06
Глушители шума впуска (маркировка)	DUCATI, ZDM-F13, ZDM-G16			DUCATI, ZDM-F17

Е-ИТ.АЯ04.В.00376

для транспортных средств:		B1		H6	
для мод.:		01/AA	03/AA	04/AA	02/AA
Система зажигания (тип)		электронная, бесконтактная			
Коммутатор (маркировка)		Continental или Siemens или Synerject, M3C		Magneti Marelli, I.A.W. 5AM	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		совмещен с блоком управления системы питания Beru, 0 040 100 503		Beru, 0 040 104 004A index c или 0 040 104 004A index b; Eldor, 78417001	
Свечи (маркировка)		NGK R, DCPR8E; CHAMPION, RA8YCХ4		NGK, MAR10A-J; CHAMPION, RG4HC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два основных и дополнительный глушители, со встроенным регулируемым нейтрализатором			
Нейтрализаторы (маркировка)		DUCATI, ZDM-E20, ZDM-E23			
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень		DUCATI, ZDM-A54, ZDM-B54		—	
- 2 ступень		DUCATI, ZDM-E20	DUCATI, ZDM-E23	DUCATI, ZDM-A52, ZDM-B52	
Трансмиссия (тип)		механическая			
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, сухое		многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)		механическая с ножным переключением			
число передач и передаточные числа		6 - вперед			
I -		2.46	2.47	2.47	
II -		1.67	1.76	1.76	
III -		1.33	1.35	1.40	
IV -		1.13	1.09	1.18	
V -		1.00	0.96	1.04	
VI -		0.92	0.86	0.95	
Главная передача (тип, маркировка)		цепная			
— передаточное число		2.73		2.60	
— передаточное число промежуточной передачи		1.85	1.84	1.85	
Подвеска					
Передняя (описание)		телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)		маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа			
рулевой механизм (тип, маркировка)		—			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		передняя – двойной дисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом; задняя – однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом			

Е-IT.АЯ04.В.00376

Шины размерность (пер.÷задн.) минимально допустимый индекс на- грузки (пер.÷задн.) категория скорости статический радиус, мм (пер.÷задн.)	120/70ZR17M/C÷180/55ZR17M/C
	58÷73
	W
	291÷305

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
С левой стороны трубы оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	D	M	?	?	0	?	A	A	?	B	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: международный код предприятия-изготовителя (WMI):
ZDM – Ducati Motor Holding S.P.A., Italy;
- поз. 4 – 5: обозначение типа транспортного средства: «B1» - для B1, «H6» - для H6;
- поз. 6 – 9: обозначение модификаций транспортного средства:
«01AA» – для 01/AA, «03AA»- для 03/AA, «04AA»-для 04/AA (для типа B1)
«02AA» для 02/AA (для типа H6);
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;
- поз. 11: код сборочного завода: “B” - Ducati Motor Holding S.P.A., Italy;
- поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия


Е-ИТ.АЯ04.В.00376

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DUCATI V1 мод. 01/AA




Е-ІТ.АЯ04.В.00376

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DUCATI V1 мод. 03/AA



Е-ИТ.АЯ04.В.00376

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DUCATI V1 мод. 04/AA



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DUCATI H6 мод. 02/AA

