

E-RU.MT22.A.00347

29 октября 2012 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА  
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД  
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22  
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | автомобиль-тягач лесовозный с гидроманипулятором<br>(для 445607, 445608),<br>автомобиль-тягач сортиментовозный с гидроманипуля-<br>тором (для 445609, 445610)                                                                                       |
| ТИП                                           | 4456                                                                                                                                                                                                                                                |
| ШАССИ                                         | Урал-55571-1151-40 (для 445607);<br>Урал-55571-1151-58 (для 445608);<br>Урал-4320-1951-40 (для 445609);<br>Урал-4320-1951-58 (для 445610)                                                                                                           |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | 445607, 445608, 445609, 445610                                                                                                                                                                                                                      |
| КАТЕГОРИЯ                                     | N <sub>3</sub> G                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | 48 5134 / 8705 90                                                                                                                                                                                                                                   |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Маркет"<br>(ООО " Урал-Маркет "),<br>456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе,<br>5/9а, Российская Федерация, ОГРН: 1067415019957,<br>тел./факс: (3513) 24-04-03, 24-17-97, 24-17-82 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Маркет"<br>(ООО " Урал-Маркет "),<br>456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе,<br>5/9а, Российская Федерация, ОГРН: 1067415019957,<br>тел./факс: (3513) 24-04-03, 24-17-97, 24-17-82 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ<br>И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                                   |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе,<br>5/9а, Российская Федерация,                                                                                                                                                            |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                   |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X894456??C0EN4001 по X894456???0EN4100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на четырех страницах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00347 от 29 октября 2012 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

## E-RU.MT22.A.00347

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 6х6 / все                                                                                                                              |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная, кабина за двигателем                                                                                                         |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                    |
| Исполнение грузозачного пространства    | лесовозная площадка (для 445607, 445608) или рама с кониками (для 445609, 445610) и гидроманипулятор с тяговым моментом не менее 65кНм |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места                                                                     |

|                                                          |               |                             |               |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Для модификаций:                                         | <b>445607</b> | <b>445608</b>               | <b>445609</b> | <b>445610</b>               |
| Габаритные размеры, мм                                   |               |                             |               |                             |
| – длина                                                  | 7940          | 8350                        | 11000         | 11600                       |
| – ширина                                                 | 2500          | 2550                        | 2500          | 2550                        |
| – высота                                                 | 3800          | 3195                        | 4000          |                             |
| База, мм                                                 | 3525+1400     | 3800+1400                   | 4555+1400     | 4830+1400                   |
| Колея передних / задних колес, мм                        | 2010/2010     | 2010...2040/<br>2010...2040 | 2010/2010     | 2010...2040/<br>2010...2040 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 11460...12050 |                             |               |                             |
| Полная масса транспортного средства, кг                  |               |                             |               |                             |
| – технически допустимая                                  | 21300         | 21800                       | 21300         | 21800                       |
| – разрешенная                                            | 25000         |                             |               |                             |
| Максимальная осевая масса, кг                            |               |                             |               |                             |
| – на переднюю ось:                                       |               |                             |               |                             |
| технически допустимая                                    | 5300          | 5800                        | 5300          | 5800                        |
| разрешенная                                              | 11500         |                             |               |                             |
| – на заднюю тележку:                                     |               |                             |               |                             |
| технически допустимая                                    | 16000         |                             |               |                             |
| разрешенная                                              | 18000         |                             |               |                             |
| Максимальная масса прицепа, кг                           | 11500         |                             |               |                             |
| Полная масса автопоезда, кг                              |               |                             |               |                             |
| технически допустимая                                    | 32800         | 33300                       | 32800         | 33300                       |
| разрешенная                                              | 40000         |                             |               |                             |

|                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                    | ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, четырехтактный дизель |
| - количество и расположение цилиндров                            | 6, V-образное                                                                        |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                       | 11150                                                                                |
| - степень сжатия                                                 | 16,5                                                                                 |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по ГОСТ 14846-81 | 169 (2100)                                                                           |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )            | 882 (1100...1300)                                                                    |
| Топливо                                                          | дизельное                                                                            |
| <b>Система питания</b> (тип)                                     | впрыск топлива под давлением                                                         |
| Блок управления (маркировка)                                     | –                                                                                    |
| ТНВД (тип, маркировка)                                           | ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01                                          |
| Форсунки (тип, маркировка)                                       | ЯЗТА, 267-02; ЯЗТА, 267-10; АЗПИ, 204-50                                             |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                            | CZ, К-36 или НПО «Турботехника, ТКР 90                                               |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                               | 7405-1109510 или ФВ 721.1109510 (7405-1109510)                                       |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                               | –                                                                                    |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>        | один глушитель, система нейтрализации отсутствует                                    |

## E-RU.MT22.A.00347

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глушитель (маркировка)                       | ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Трансмиссия</b> (тип)                     | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сцепление</b> (марка, тип)                | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Коробка передач</b> (марка, тип)          | ЯМЗ-2361, с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - число передач                              | вперед - 5, назад - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - передаточные числа                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | I - 5,220                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | II - 2,900                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | III - 1,520                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | IV - 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | V - 0,664                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | З.Х. - 5,220                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Раздаточная коробка</b> (тип, маркировка) | УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом                                                                                                                                                                                                         |
| - число передач                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| передаточные числа                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | высшее - 1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | низшее - 2,15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Главная передача</b> (тип, маркировка)    | УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - передаточное число                         | 7,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Подвеска</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Передняя (описание)                          | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                                                                                                                                                                          |
| Задняя (описание)                            | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)         | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - рулевой механизм (тип, маркировка)         | "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", МАЗ-64229 или RBL C-700                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тормозные системы</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Рабочая (описание)                           | УралА3, привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; трехконтурный гидравлический привод разделен на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| Запасная (описание)                          | УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стояночная (описание)                        | УралА3, с механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки                                                                                                                                                                                |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание)   | УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом                                                                                                                                                                                                                                        |
| - усилитель (маркировка)                     | УралА3, 4320-3510011                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - компрессор (маркировка)                    | 5336-3509012-10 или 4331-3509009 или 16.3509012                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - тормозные цилиндры (маркировка)            | УралА3, 55571Х-3501040                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Шины                                |                                                                 |                                       |                      |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                     | размерность                                                     | минимально допустимый индекс нагрузки | скоростная категория | статический радиус, мм |
|                                     | 12.00R20                                                        | 146                                   | J                    | 526                    |
|                                     | 500/70-20<br>(1200x500-508)                                     | 156                                   | F                    | 548                    |
|                                     | 425/85R21                                                       | 156                                   | G                    | 585                    |
|                                     | 425/85R21                                                       | 156                                   | J                    | 580                    |
| Оборудование транспортного средства | централизованная система регулирования давления воздуха в шинах |                                       |                      |                        |

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | ? | ? | ?  | 0  | E  | N  | 4  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**X89** - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:  
**445607, 445608, 445609, 445610.**

поз. 10: Код года выпуска согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12-14: **EN4** – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Урал-Маркет".

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись


М.И. Грифф

\_\_\_\_\_  
 инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00347

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


4456, модификация 445607



E-RU.MT22.A.00347

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4456, модификация 445608




\*) колея передних/ задних колес



E-RU.MT22.A.00347

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4456, модификация 445609




\*) колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.A.00347

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4456, модификация 445610



\*) колея передних/ задних колес