

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005172

№ E-RU.MT39.A.00188

Срок действия с 07 февраля 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Пожарно-спасательный автомобиль	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ПСА 2,0-40/2 (43206) модель 008-МИ	ПСА 2,0-40/2 (43206) модель 008-МИ-10
ТИП	4847B0	4847A0
ШАССИ	Урал-43206-1151-61	Урал-43206-1151-71
МОДИФИКАЦИИ	—	
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38, ОГРН: 1027402328942, телефон: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38, ОГРН: 1027402328942, телефон: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, 38	
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X894847?0D0CX7001 по X894847?0?0CX7100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации


подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00188 от 07 февраля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года


подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00188

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010	
Для модификаций:	4847A0	4847B0
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ЯМЗ-2361
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I	5,220	5,22
II	2,900	2,90
III	1,520	1,52
IV	1,000	1,00
V	0,664	0,71
З.Х.	5,220	5,220
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1,21 или 1,04	
низшее -	2,15	
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	5,62 (кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-2361) или 6,77	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», МАЗ-64229 или RBL C-700	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	УралА3, пневмогидравлический или пневматический двухконтурный привод с разделением по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес заднего моста (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель	
– усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00188

– компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
– тормозные цилиндры (маркировка)	УралАЗ, 55571Х-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

Шины	марка	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	КАМА-1260, КАМА-1260-1	425/85R21	156	G	585
	Бел-1260	425/85R21	156	G	600
	ИД-П284	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548
	У-4, ИД-304	12.00R20	150/146	J	526

Оборудование транспортного средства

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, цистерна для воды, пенобак, комплект пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, проблесковые маяки синего цвета, сигнальная громкоговорящая установка

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге кабины с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	4	7	?	0	?	0	C	X	7	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

4847A0 – 4847A0;

4847B0 – 4847B0.

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

- поз. 11: 0 – постоянный символ.

- поз. 12-14: «CX7» – код изготовителя (совместно с WMI): ООО «УСПТК», Российская Федерация.

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись






С.А. Костяев

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4847A0, 4847B0



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU