

E-RU.MT22.A.00443 *

04 марта 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС - «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный бронированный
ТИП	19451
ШАССИ	базовые транспортные средства: FORD Transit Connect PT (PT2) или PU (PU2)
МОДИФИКАЦИИ	19451-0000010, 19451-0000010-01, 19451-0000010-02
КАТЕГОРИЯ	N ₁ C
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 (для 19451-0000010, 19451-0000010-02 или 45 2110 (для 19451-0000010-01) / 8705 90 (для 19451-0000010, 19451-0000010-02) или 8704 10 (для 19451-0000010-01)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕ- ЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕ- СА	142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

* является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05948 от 14.12.2009 г., выданного на партию транспортных средств без ограничения срока действия.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **75 (семьдесят пять)** шт. с номерами VIN: с **X8919451?D0DM1026** по **X8919451??0DM1100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство специального назначения:

перевозка ценных грузов и денежной выручки (для 19451-0000010),

перевозка различных грузов (для 19451-0000010-01),

перевозка ценных грузов и денежной выручки Банком России и Гохраном России (для 19451-0000010-02).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00443 от 04 марта 2013 г.

Заместитель руководи-
теля

РОССТАНДАРТА

А.В. Зажигалкин

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00443

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/передние								
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная								
Расположение двигателя	переднее поперечное								
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными или одностворчатыми дверьми либо без них, с задней двухстворчатой или одностворчатой дверью, со скрытым бронированием кабины и салона, с одним или двумя местами для группы сопровождения								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, бронированная								
для модификаций базовых ТС:	PT2				PU2				
Габаритные размеры, мм									
- длина	4324				4571				
- ширина					1795				
- высота	1837				1982				
База, мм	2665				2912				
Колея передних / задних колес, мм					1505/1552				
модификация базового ТС/код полной массы/двигатель	PT/200/ R2PA	PT/220/ R2PA	PT/200/ R3PA	PT/220/ R3PA	PT/200/ RWPA	PT/220/ RWPA	PU2/220/ /R2PA	PU2/230/ /R3PA	PU2/230/ /RWPA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1847... 1972	1852... 1977	1854... 1979	1859... 1984	1857... 1983	1862... 1988	1892... 2031	1893... 2032	1897... 2036
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2040	2240	2040	2240	2040	2240	2260	2340	2340
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)									
- на переднюю ось	1050	1070	1050	1070	1050	1070	1130	1130	1130
- на заднюю ось	1120	1290	1120	1290	1120	1290	1270	1120	1120
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								
Двигатель (марка, тип)	Ford R2PA R3PA RWPA четырёхтактный дизель								
- количество и расположение цилиндров	4, рядное								
- рабочий объём цилиндров, см³	1753								
- степень сжатия	18,5								
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	55 (4000)				66 (4000)		81 (3750)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	175 (1800...1900)				220 (1700...2500)		250 (1700...2500)		
Топливо	дизельное								
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой								
Блок управления (маркировка)	9T11-12K532-H?			9T11-12K532-G?			9T11-12K532-D?		
ТНВД (тип, маркировка)	Siemens, 4M5Q-9B395-A?								
Форсунки (тип, маркировка)	Siemens, 7T1Q-9F593-A?								
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 7G9Q-6K682-A?			Honeywell, 7G9Q-6K682-B?					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	7T16-9600-A?			7T16-9600-B?					
	с бумажным элементом								
Глушитель шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром								
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов								
Нейтрализатор (маркировка)	243-184/244-630				243-186/244-769				
Глушитель (маркировка)	BOX00245/2850020250				2850020250				

E-RU.MT22.A.00443

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	MTX75P1
- число передач и передаточные числа	с ручным управлением
	вперед - 5, назад - 1
I -	3,667
II -	2,048
III -	1,258
IV -	0,921
V -	0,705
3.X -	3,727
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, цилиндрическая
передаточное число	4,059 (для ТС с двигателем: R2PA, R3PA); 3,800 (для ТС с двигателем RWPA)
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
рулевой механизм (тип, маркировка)	7T16-3A500-A?/-C?, "шестерня - рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные; с АБС или без него
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
усилитель (маркировка)	9T16-2005-A?
тормозные цилиндры (маркировка)	левый передний: 7T16-2B302-A?, правый передний: 7T16-2B294-A?, задние: 2T14-2261-A?
Шины	
- размерность	195/65R15
- минимально допустимый индекс нагрузки	91...95
- скоростная категория	Q, S или R
- статический радиус, мм	289
Оборудование транспортного средства	подушки безопасности водителя и переднего пассажира (по заказу), иммобилайзер, кондиционер (хладагент R134A), отопитель салона, скрытая бронезащита кабины и салона группы сопровождения и пуленепробиваемые стекла, обеспечивающие защиту экипажа по классу 2 или 3 ГОСТ Р 50963-96; электромеханическая блокировка дверей; люк в крыше, система пожаротушения в моторном отсеке, центральная блокировка дверей; переговорное устройство салон-улица, бойницы, дифференцированная защита топливного бака и аккумуляторной батареи

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00443

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, в правой нижней части рамки обтекателя ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	5	1	?	?	0	D	M	1	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 Код модификаций транспортного средства:
«194510» - 19451-0000010,
«194511» - 19451-0000010-01,
«194512» - 19451-0000010-02.

поз. 10 Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 0 - постоянный символ.

поз. 12-14 DM1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ».

поз. 15-17 Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись




М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00443

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 19451

модификации: 19451-0000010, 19451-0000010-01, 19451-0000010-02



Для модификаций базовых ТС:	PT2	PU2
L	4324	4571
H	1837	1982
L1	2665	2912

Варианты компоновки салона

