**E-RU.MT22.A.00445**

**11 марта 2013 г.** **----------**

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС - «САМТ-ФОНД»)**
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.
тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

| | |
|---|---|
| МАРКА | **-** |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | **автомобиль специальный с автогидроподъемником ALTEC AT130F** |
| ТИП | **194535-0000010** |
| ШАССИ | **базовое транспортное средство Ford Transit (VAN) FED6** |
| МОДИФИКАЦИИ | **-** |
| КАТЕГОРИЯ | **$N_2$** |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | **4** |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | **48 3711 / 8705 90** |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75** |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Общество с ограниченной ответственностью «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ»), 142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация. ОГРН: 1095031000041; тел./ факс: (495) 713-00-07, (929) 904-32-75** |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | **-** |
| СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА | **142434, Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Новая, стр. 16-А, Российская Федерация** |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | **-** |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN: **с X89194535D0DM1001 по X89194535?0DM1100.**

SERTAUTO.ru

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

отсутствует.

**Руководитель органа по сертификации** _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00445 от 11 марта 2013 г.**

**Заместитель руководителя** **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**

| наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года | подпись | инициалы, фамилия |
|---|---|---|

SERTAUTO.RU

**E-RU.MT22.A.00445**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | | |
|---|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2/задние | |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | |
| Исполнение загрузочного пространства | цельнометаллический фургон несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми либо без них, с задней одностворчатой дверью | |
| Кабина | двухдверная, двух- или трехместная | |
| Габаритные размеры, мм | | |
| - длина | 7720 | |
| - ширина | 2084 | |
| - высота | 3450 | |
| База, мм | 3750 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1737…1745/1642 | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3707…3980 | |
| Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая) | 4600 | |
| Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая) | | |
| - на переднюю ось | 1850 | |
| - на заднюю ось | 3300 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
| **Двигатель** (марка, тип) | **Ford, CYRC** | **Ford, CVRC** |
| | четырехтактный дизель | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| - рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 2198 | |
| - степень сжатия | 15,5 | |
| - максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по методике Правил ЕЭК ООН № 85 | 92 (3500) | 114 (3500) |
| - максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$) | 350 (1450...2000) | 385 (1600...2300) |
| Топливо | дизельное | |
| **Система питания** (тип) | непосредственный впрыск топлива с общей рампой | |
| Блок управления (маркировка) | CC11-14C204-D?? / -E?? | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Continental, BK3Q-9B395-A? /-C? | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Continental, BK2Q-9K546-A? | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? /-C? | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | CC11-9600-B?, с бумажным элементом | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | совмещен с воздушным фильтром | |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | один глушитель и нейтрализатор отработавших газов | |
| Нейтрализатор (маркировка) | E4066941 | |
| Глушитель (маркировка) | 1452530 | |
| **Трансмиссия** (тип) | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое | |

SERTAUTO.RU

| | |
|---|---|
| Коробка передач (марка, тип) | MT82, с ручным управлением |
| - число передач и передаточные числа | вперед - 6, назад - 1 |
| I - | 5,440 |
| II - | 2,840 |
| III - | 1,720 |
| IV - | 1,220 |
| V - | 1,000 |
| VI - | 0,790 |
| З.Х. - | 4,935 |
| Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная |
| передаточное число | 3,910 |
| **Подвеска** | |
| Передняя (описание) | независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| **Рулевое управление** (описание) | с гидроусилителем |
| рулевой механизм (тип, маркировка) | TRW, "шестерня - рейка" |
| **Тормозные системы** | |
| Рабочая (описание) | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия задних тормозных механизмов,тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС |
| Запасная (описание) | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| Стояночная (описание) | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| усилитель (маркировка) | 6C11-2005-B? / 6C11-2B195-B? / 9C11-2B195-?? |
| тормозные цилиндры (маркировка) | левый передний: 6C11-2B121-A? / -B?,<br>правый передний: 6C11-2B120-A? / -B?,<br>левый задний: 6C11-2553-A? / 8C1V-2K328-B?,<br>правый задний: 6C11-2552-A? / 8C1V-2K327-B? |

| | |
|---|---|
| **Шины** | |
| размерность | 195/75R16C |
| минимально допустимый индекс нагрузки | 107/105 |
| скоростная категория | R |
| статический радиус | 317 |
| **Оборудование транспортного средства** | отопитель салона; подушки безопасности водителя и передних пассажиров (по заказу); кондиционер (хладагент R134A), комплект специального оборудования и инструмента, два проблесковых маячка оранжевого цвета |
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 200 |
| Высота подъема люльки, м | 14,2 |

**Руководитель органа по сертификации** _____ **М.И. Грифф**

подпись — инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**E-RU.MT22.A.00445**

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   Рядом с табличкой изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, в правой нижней части рамки обтекателя ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | ? | 0 | D | M | 1 | ? | ? | ? |

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - ООО “СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 Код типа транспортного средства:
«**194535**» - 194535-0000010.

поз. 10 Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 **0** - постоянный символ.

поз. 12-14 **DM1** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО “СЭЙФ ТЕХНОЛОДЖИ”.


поз. 15-17 Производственный номер транспортного средства.

**Руководитель органа по сертификации** _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00445

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 194535-0000010




SERTAUTO.RU