

E-RU.MT22.B.00447

31 января 2013 г.

31 января 2016 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4738, 4739, 4748
ШАССИ	шасси и базовые транспортные средства: ГАЗ-33081, ГАЗ-33086, ГАЗ-33088 (для 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972); ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 (для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4, 47481A)
МОДИФИКАЦИИ	473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4, 47481A
КАТЕГОРИЯ	N ₂ G – для 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972; N ₂ – для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4, 47481A
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4

КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 (для 473809, 473906, 473802, 473868, 473862, 473804, 473864, 473912, 473974, 473972) или 45 2110 (для 473819, 473829, 473839, 473936, 473926, 473956, 473858, 473812, 473832, 473814, 473834, 473932, 473822, 473824, 473922, 473852, 473854, 473952) или 45 1152 (для 473889) / 8704 22 45 2140 (для 473893, 473894, 473895, 473896) или 45 2160 (для 473946, 473888, 473966, 473818, 473882, 473884, 473942, 473842, 473844, 473962) или 45 2330 (для 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4) или 48 5311 (для 473859) или 48 5313 (для 473869) или 48 5331 (для 473849, 47481A) или 48 5334 (для 473828) или 51 3231 (для 473892, 473899, 473901) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО»), 603074, г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, дом 10, Российская Федерация, ОГРН: 1085259008670 тел./факс: (831) 274-95-25, 274-95-00
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО»), 603074, г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, дом 10, Российская Федерация, ОГРН: 1085259008670 тел./факс: (831) 274-95-25, 274-95-00
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603092, г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.302/2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на десяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

473809, 473906, 473802, 473804, 473912, 473868, 473862, 473864, 473972, 473974	для перевозки грузов различного назначения
473819, 473936, 473812, 473814, 473932, 473839, 473832, 473834	для перевозки скоропортящихся продуктов
473829, 473926, 473822, 473824, 473922	для перевозки хлебобулочных изделий
473956, 473858, 473852, 473854, 473952	автомагазин
473946, 473888, 473882, 473884, 473942	автомастерская
473966, 473818, 473842, 473844, 473962	автолаборатория
473893, 473895, 473894, 473896	для перевозки воды, живой рыбы
473892, 473899	для перевозки молока
473849	машина подметально-уборочная
473828	поливальная машина
473859	мусоровоз
473869	для механизированного забора, транспортировки и выгрузки жидких отходов
473901	для перевозки пищевых жидкостей и продуктов
473889	для перевозки навалочных и сыпучих грузов
4738A?, 4738B?, 4738C?, 4738D?, 4738E?	автоэвакуатор
47481A	автомобиль поливочно-подметальный

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00447 от 31 января 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4, 47481A). 4x4 / все (для 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972);			
Схема компоновки транспортного средства	Полукапотная, в межбазовом пространстве – лотковые (левая и правая) щетки, в задней части – центральная щетка со скребковым транспортером (только для авт.473849)			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозночного пространства	фургон закрытого типа, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни» (для 473829, 473926, 473822, 473824, 473922), с грузоподъемным бортом или без него (для 473809, 473906, 473802, 473804, 473912) изотермический фургон (для 473819, 473936, 473812, 473814, 473932), с грузоподъемным бортом (для 473839, 473832, 473834); фургон закрытого типа, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с торговыми ветринами или без них (для 473956, 473858, 473852, 473854, 473952), фургон закрытого типа, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами или без них, с возможностью перевозки 5...6 пассажиров (для 473966, 473818, 473842, 473844, 473962, 473946, 473888, 473882, 473884, 473942); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами (473868, 473862, 473864, 473972, 473974); цистерна эллиптической формы (473828); цистерна эллиптической формы, с одним или двумя отсеками вместимостью 3900 л (473893, 473895, 473899) или 4200 л (473892, 473894, 473896); цельнометаллический кузов с грузозночным бункером самосвального типа, с подметальной щеткой (473849); цельнометаллический кузов (473859); цистерна эллиптической формы, вместимостью 3750 л (473869) или 1900 л (473901); цельнометаллическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (473889); специальная ломаная платформа (4738A?); специальная сдвижная платформа (4738C?); специальная ломаная платформа с краноманипуляторной установкой (4738B?); специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой (4738D?); специальная прямая платформа с краноманипуляторной установкой (4738E?); цистерна эллиптической формы, с одним или двумя отсеками вместимостью 3900 л или 4200 л с подметальной щеткой (47481A)			
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная			
Для модификаций:	473849 / 473889	473859	473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899	473809, 473819, 473829, 373839, 473858, 473888, 373818, 473868
Габаритные размеры, мм				
– длина	7400/6435	6500...6600	6190	6600...6850
– ширина	2460/2380	2500	2380	2350
– высота	2770/2350	3210	2600	4000
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690			

E-RU.MT22.B.00447

для модификаций:	473869 / 473828	473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473972	473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473974/ 473901	473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473842, 473882, 473862	473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473844, 473884, 473864		
Габаритные размеры, мм							
– длина	7000/ 6400	7900...8150	6600/6165	7900	8950...9200		
– ширина	2200/ 2380	2350	2350/2380		2350		
– высота	2600	4000	4000/2520		4000		
База, мм	3770	4570	3770	4570	5070		
Колея передних / задних колес, мм	1630/ 1690	1800...1820 / 1690...1770			1630/1690		
для модификаций:	4738A2/ 4738A4	4738B2/ 4738B4	4738C1, 738C2/ 4738C4	4738D2/ 4738D4	4738E2/ 4738E4	47481A	473890, 473891, 473897, 473898
Габаритные размеры, мм							
– длина	8150/ 8650	8800/ 9300	8250/8750	8850/ 9350	7900/ 8400	7655	6200
– ширина			2340			2892	2380
– высота	2600	3100	2600	3100		2600	
База, мм			4570/5070			3770	
Колея передних / задних колес, мм			1630/1690				
для модификаций:	473849/ 473859/ 473809/ 473819/ 473829/ 473839/ 473869/ 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899/ 4738A2/ 4738A4	473888, 473818, 473858/ 473828/ 473868/ 473889/ 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864/ 4738C2/ 4738C4	473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473862/ 4738B2, 4738D2, 4738E2/ 4738B4, 4738D4, 4738E4	473901/ 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966/ 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473972			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6350/ 5080/ 4080/ 4010/ 4430/ 4180/ 4370/ 3910/ 4680/ 4780	4800/ 4370/ 4170/ 3530/ 4220...4680/ 4640/ 4740	4050...4350/ 3930/ 3980/ 5025/ 5125	4000...4800/ 5368/ 3790...4295			
Полная масса транспортного средства, кг							
- технически допустимая		8180			6300...8000		
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)							
– на переднюю ось		2180			2340...2635		
– на заднюю ось		6000			3665...5660		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

E-RU.MT22.B.00447

Для модификаций:	4738A3	4738C1	4738B3	47481A	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4450	4310	4795	3980...4280	
Полная масса транспортного средства, кг					
- технически допустимая	7850			8180	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)					
– на переднюю ось	1875			2180	
– на заднюю ось	5975			6000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309	33081, 33086	33096	33088, 33086	33098
Двигатель (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь Д-245.7Е4		Beijing Foton Cummins, KHP Cummins ISF 3.8s4R154	ОАО «Автодизель», Российская Федерация ЯМЗ-53442 ЯМЗ-5344	
	четырёхтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750		3760	4430	
- степень сжатия	17.0		17.2	17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по методике Правил ЕЭК ООН № 85	92.2 (2200)	87.5 (2400)	112 (26000)	99.2 (2300)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (0000...2100)	420 (1200...1600)	491 (1200...1900)	419.4 (1200...2100)	
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH EDC7 UC31-14.GO, M240 55.3763 (FCRS), EDC17CV54		Continental, CM2220 SC99810	Robert Bosch GmbH EDC7 UC31 0 281 020 111	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH CP3.3, CB28, AHP 1.2 (ACRS), AHP 1 (ACRS)		DENSO MODEL HP	Robert Bosch GmbH CP3.3 NH-MD 0 445 020 110	
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, 0 445 120 245, CRIN 2		DENSO G3	Robert Bosch GmbH, CRIN 3, 0 445 120 178	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, Б3А ТКР 6,5.1-17.01, Турботехника ТКР 60.01.01	CZ C14, Б3А ТКР 6,5.1	Holset, HE200WG	Borg Warner S100G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 с сухим бумажным элементом				

E-RU.MT22.B.00447

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309	33098	33096	33081, 33086, 33088
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром			один глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (маркировка)	МГС.3309-1206004, РКА.3309-1206004, МГС.33098-1206004, РКА.3309-1206004-10	МГС.33098-1206004, РКА.33098-1206004	33106-1206004	-
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
	33098-1201008-10, 33098-1201008		33106-1201008	33088-1201008-10, 33088-1201008
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная			
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад - 1			
	I - 6,555			
	II - 3,933			
	III - 2,376			
	IV - 1,442			
	V - 1,000			
	3.X - 5,735			
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-33081, -33088)			
- число передач	2			
- передаточные числа	низшее – 1,982 высшее – 1,000			
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная			
- передаточное число	5,125 (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, -33088); 4,556 (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-3309, -33096, -33098, -33086);			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими, для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3309, -33096, -33098 со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-3309, -33096, -33098, -33086 - зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, -33088 - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», ШНКФ 453467.015			

E-RU.MT22.B.00447

Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3309, -33096, -33098); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на базе ТС и шасси: ГАЗ-33081, -33086, -33088)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-	
- усилитель (маркировка)	53-12-3550010 – гидровакуумный	
- компрессор (маркировка)	A29.05.000-A-06 БЗА для мод. с дв. ММЗ; LK 3880 для мод. с дв. Cummins; LK 3881 для мод. с дв. ЯМЗ; поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для мод. с пневмогидравлическим приводом и для моделей с системой подкачки шин)	
- тормозные цилиндры (маркировка)	- цилиндры переднего/заднего тормоза – 3309-3501340 / 3309-3502340 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3309, -33096, -33098); - 66-16-3501040(41)/66-16-3502040 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-33081, -33088) 4301-3501040, 4301-3502040 (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-33086)	
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3309, 33096, 33098, 33086	33081, 33088
Шины		
- размерность	8.25 R20	12.00 R18
- минимально допустимый индекс нагрузки	125/122 или 130/128	129
- скоростная категория		J
- статический радиус, мм	457	505
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности – для 473889; фары для освещения рабочей зоны – для 473859; фары для освещения рабочей зоны, проблесковый маячок желтого цвета – для 47481А, 473849, 473869, 473828; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, инструмент и оборудование – для 473946, 473888, 473882, 473884, 473942, 473966, 473818, 473842, 473844, 473962; климатические установки (хладоген R-134а) – для 473819, 473936, 473812, 473814, 473932, 473839, 473832, 473834; лебедка, световая панель или проблесковый маячок желтого цвета – для 4738А2, 4738В2, 4738С2, 4738D2, 4738Е2, 4738А4, 4738В4, 4738С4, 4738D4, 4738Е4;	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00447

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	4	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

- поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:

473809, 473819, 473829, 473839, 473859, 473849, 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899, 473869, 473901, 473906, 473936, 473926, 473946, 473956, 473966, 473888, 473889, 473858, 473818, 473828, 473802, 473812, 473832, 473822, 473852, 473882, 473842, 473868, 473862, 473804, 473814, 473834, 473824, 473854, 473884, 473844, 473864, 473912, 473932, 473922, 473952, 473942, 473962, 473974, 473972, 4738A2, 4738B2, 4738C2, 4738D2, 4738E2, 4738A4, 4738B4, 4738C4, 4738D4, 4738E4, 47481A

- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия




E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738





модификации 473803, 473804, 473813, 473814
473833, 473834, 473823, 473824,



модификация 473853, 473854




модификация 473889




E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738, 4739


модификации 473888, 473818, 473946*, 473966*





модификации 473868, 473974*



модификации 473882, 473842, 473942*, 473962*




модификации 473862, 473972*






E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738




модификации 473884, 473844



модификация 473864



модификация 473849




* - колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738, 4739


модификации 473807, 473809, 473817, 473819, 473827,
473829, 473837, 473839, 473908*, 473906*, 473938*,
473936*, 473928*, 473926*






модификации 473858, 473956*



модификации 473801, 473802, 473811, 473812,
473821, 473822, 473831, 473832, 473911*, 473912*,
473931*, 473932*, 473921*, 473922*




модификации 473852, 473952*




E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738, 4739

модификации 473892, 473893, 473894, 473895, 473896, 473899



модификации 473900, 473901




* - колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738

модификация 473859



вариант 1





*) колея передних / задних колес



E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738

модификация 473869



модификация 473828




*) колея передних / задних колес


E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738


модификация 4738A2




модификация 4738A4




модификация 4738B2





модификация 4738B4



модификация 4738C2



модификация 4738C4




*) колея передних/ задних колес


E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4738


модификация 4738D2





модификация 4738D4



модификация 4738E2



модификация 4738E4



* колея передних/ задних колес

E-RU.MT22.B.00447

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 4748

модификация 47481А

