

Е-VY.MP03.B.00192

11 марта 2013 г.

10 марта 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 10.03.2011 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автогидроподъемник			
ТИП	ПМС-328, ПМС-328Д, ПМС-328П	ПМС-328-03, ПМС-328-03Д, ПМС-328-03П		
ШАССИ	МАЗ-5337W3	МАЗ-5340В2	МАЗ-5340W3	МАЗ-5340V4
МОДИФИКАЦИИ	—			
КАТЕГОРИЯ	N ₃			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			5
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3711 / 8705 90			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АВТОМАШ» (ООО «НПП «АВТОМАШ»), ОГРН 1115001008528, Российская Федерация, 143912, Московская область, Балашихинский р-н, г. Балашиха, станция Стройка, д. 8, телефон: (495) 926-27-37, факс: (495) 926-27-38			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Пинский завод средств малой механизации» (ОАО «Пинский завод СММ»), Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 17, телефон: +375 (165) 37-14-82, факс: +375 (165) 37-14-82			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АВТОМАШ» (ООО «НПП «АВТОМАШ»), ОГРН 1115001008528, Российская Федерация, 143912, Московская область, Балашихинский р-н, г. Балашиха, станция Стройка, д. 8, телефон: (495) 926-27-37, факс: (495) 926-27-38			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 17			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ПМС-328, ПМС-328Д, ПМС-328П, ПМС-328-03, ПМС-328-03Д, ПМС-328-03П предназначены для подъема на высоту рабочих с материалами и инструментом в целях производства ремонтных, строительного-монтажных и других видов работ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № Е-VY.MP03.B.00192 от 11 марта 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-VY.MP03.B.00192

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами, опорно-поворотного устройства, секционной стрелы с рабочей платформой, трансмиссии привода подъемного оборудования, стационарных пультов управления, электрооборудования и приборов безопасности		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед		
для ТС	ПМС-328, ПМС-328Д, ПМС-328П	ПМС-328-03, ПМС-328-03Д, ПМС-328-03П	
Габаритные размеры, мм			
- длина	12000		
- ширина	2500		
- высота	4000		
База, мм	3950	4000 - 4200	
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1804		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14625	16725	
Полная масса транспортного средства, кг	14700 (технически допустимая)	16800 (технически допустимая)	
Максимальная осевая масса, кг			
- на переднюю ось	5790 (технически допустимая)	6800 (технически допустимая)	
- на заднюю ось	8910 (технически допустимая)	10000 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для ТС на шасси	MA3-5337W3, MA3-5340W3	MA3-5340B2	MA3-5340V4
Двигатель (марка, тип)	Cummins, 6ISBe4 245;	ЯМЗ, 5363;	MAN, D0836LFL63;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см³	6700	6650	6871
- степень сжатия	17,3	17,5	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	178 (2500)	175 (2300)	184 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	925 (1400)	1044 (1300 - 1600)	1000 (1100 - 1750)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2150	Bosch, EDC7UC31	Bosch, EDC 7 MAN № 51.25803-7647/7756/7823
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3	Bosch, CP3.3NH-MD	Bosch, MAN № 51.11103-7797/7813
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CRIN3	MAN № 51.10100-6115
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	BWTS, B2G	BWTS, K27-3371NRAAB/13.12 (K16-2467NRAAB/5.82)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MA3, Ремиз 238H-1109010(-??)		Mann&Hammel/Mahle, 81.08400-6029/6019
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	SCR		
Глушитель (маркировка)	встроены в глушитель		
Глушитель (маркировка)	A034L301 (4994516, 52856118)	«РОССКАТавто», «Динекс Русь», 536/5361-1201010(-??)	MAN, 81.15101.0467/0465
Фильтр твердых частиц	в сборе с нейтрализатором		

E-BY.MP03.B.00192

Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MFZ, 430; фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 9S75; ZF 9S109; ZF 9S???T?; механическая, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа	I	9,48 - 10,24	
	II	6,47 - 6,58	
	III	4,68 - 4,78	
	IV	3,48 - 3,53	
	V	2,54 - 2,62	
	VI	1,85 - 1,89	
	VII	1,35	
	VIII	1,00	
	IX	0,73 - 0,75	
3.X.		8,52 - 9,44	
Главная передача (тип, маркировка)		MA3 / FAW / Arvin Meritor / MADARA AD / SISU; двойная, разнесенная	
- передаточное число		3,11 - 7,79	
Подвеска			
Передняя / задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		MA3, 64221/64229-3400010(-??); ШНКФ, 453461.700; ZF, 8099 955 604 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)		Knorr-Bremse, OZ300K (LK 3875-K008457); Wabco, 912 116 000 0	
- тормозные камеры (маркировка)		передней оси: ГЗАА, 24.3519010-01 (30.3519010/010-??); РААЗАМОЗИЛ, 100-3519210/210-01 (100-3519310/310-01); МАЗ, 5336-3519210/211; задней оси: РААЗАМОЗИЛ, 100-3519200-40; ГЗАА, 24.3519200; МАЗ, 5336-3519200; Knorr, BZ9657 (BZ9664); Wabco, 925 492...	
Шины			
- размерность		12.00R20	315/80R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки		154/149	154/150
- скоростная категория		J	M
- статический радиус, мм		526	499
Оборудование транспортного средства		- кондиционер (хладагент R134a)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-BY.MP03.B.00192

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АВТОМАШ», Российская Федерация	Д-BY.MP03.B.00501 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — " —	— " — " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —

E-BY.MP03.B.00192

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	РОСС DE.MT08.B03981 с 05.05.2010 г. по 05.05.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	С-BY.MP03.B.00960 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.

E-BY.MP03.B.00192

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-BY.MP03.B.00961 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-BY.MP03.B.00962 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-BY.MP03.B.00963 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.

E-BY.MP03.B.00192

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН №№ 117-00, 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификаты, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-BY.MT20.B.01175 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г. (в дв. ЯМЗ, 5363), C-BY.MT20.B.01181 с 12.12.2011 г. по 31.12.2014 г. (в дв. Cummins, 6ISBe4 245)
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сообщения, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, Republic of Belarus	E28 24R-03 0814 Ext.01 от 02.11.2010 г., E28 49RG-05 0815 Ext.01 от 02.11.2010 г. (с дв. MAN, D0836LFL63)
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	— " — " —	— " — " —

E-BY.MP03.B.00192

1	2	3
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P1 с 27.12.2011 г. по 13.12.2014 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	С-BY.MP03.B.00964 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Требования к транспортным средст- вам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, Пункт 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	С-BY.MP03.B.00965 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колес- ных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «АВТОМАШ», Российская Федерация	Д-BY.MP03.B.00501 с 05.03.2013 г. по 05.03.2017 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на поворотной платформе, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на поворотной платформе, справа, рядом с табличкой изготовителя.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У	З	9	Р	М	С	З	2	8	?	?	0	0	8	?	?	?

поз. 1 – 3:	У39	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	PMС328	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	?	– цифра или буква по усмотрению изготовителя
поз. 12 – 14:	008	– код изготовителя (совместно с WMI) - Открытое акционерное общество «Пинский завод средств малой механизации» (ОАО «Пинский завод СММ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-BY.MP03.B.00192

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ПМС-328, ПМС-328Д, ПМС-328П, ПМС-328-03, ПМС-328-03Д, ПМС-328-03П



для ТС	ПМС-328, ПМС-328Д, ПМС-328П	ПМС-328-03, ПМС-328-03Д, ПМС-328-03П
Длина (L)	12000	
Ширина (W)	2500	
Высота (H)	4000	
База (B)	3950	4000 - 4200
Колея передних / задних колес	2035 / 1804	