РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005264

№ **E-RU.MT39.A.00154.P1**

Срок действия с **17 мая 2013** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11МТ39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**автоцистерна**		**автотопливозаправщик**	
	ТАЦ 567533	**ТАЦ 567512**	**ТАЦ 567538**	**ТАЦ 567514**
ТИП	**567533**	**567512**	**567538**	**567514**
ШАССИ	**КАМАЗ 43118-10, 43118-24 – для 567533, 567538; КАМАЗ 43118-42, 43118-46 – для 567512, 567514**			
МОДИФИКАЦИИ	**567533-01, 567533-02, 567533-03**	**567512-01, 567512-02, 567512-03**	**567538-01, 567538-02, 567538-03**	**567514-01, 567514-02, 567514-03**
КАТЕГОРИЯ	**N_3G**			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**3 – для 567533, 567538; 4 – для 567512, 567514**			
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2140 / 8704 22 (полной массой не более 20 т) 45 2140 / 8704 23 (полной массой более 20 т)**			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Таганай-Авто» (ООО «НТЦ «Таганай-Авто»), 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13, Российская Федерация, ОГРН: 1057407000738, тел.: (3513) 54-35-99, факс: (3513) 54-35-99.**			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Таганай-Авто» (ООО «НТЦ «Таганай-Авто»), 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13, Российская Федерация, ОГРН: 1057407000738, тел.: (3513) 54-35-99, факс: (3513) 54-35-99.**			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13, Российская Федерация**			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

E22

SERTAUTO.RU

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **81 (Восемьдесят одна) шт.** с номерами VIN **с X895675???0BJ6020 по X895675???0BJ6100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 567533, 567512 предназначены для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м^3.

Транспортные средства 567538, 567514 предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м^3 с одновременным измерением выданного объема топлива.

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **С.А. Костяев** инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00154.P1 от 17 мая 2013

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ подпись **А.В. Зажигалкин** инициалы, фамилия

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств	567533, 567538	567512, 567514
Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна калиброванная, с постоянным поперечным сечением чемоданообразного или трапециидального или эллиптического сечения, объемом: 10 м^3 (для 567533-01, 567538-01), 11 м^3 (для 567533-02, 567538-02), 12 м^3 (для 567533-03, 567538-03); цистерна калиброванная, с постоянным поперечным сечением трапециидального или эллиптического сечения, объемом: 10 м^3 (для 567512-01, 567514-01), 11 м^3 (для 567512-02, 567514-02), 12 м^3 (для 567512-03, 567514-03)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная; откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм		
– длина	8550	
– ширина	2500	2550
– высота	3665	3790
База, мм	3690+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10050...10300	
Полная масса транспортного средства, кг	18680...20690 (технически допустимая)	
Максимальная осевая масса, кг		
– на первую ось	5540 (технически допустимая)	
– на заднюю тележку	13140...15150 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	12000	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса автопоезда, кг – технически допустимая	30680...32690	

для модификаций на шасси	КАМАЗ 43118-10	КАМАЗ 43118-24	КАМАЗ 43118-42	КАМАЗ 43118-46
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ 740.30-260	КАМАЗ 740.55-300	КАМАЗ 740.622-280	КАМАЗ 740.662-300
	четырехтактный дизель			
-- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см^3	10857	11760	11762	
– степень сжатия	16,5	16,8	17,9±0,4	
Максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	180 (2000)	206 (2200)	206 (1900)	221 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин$^{-1}$)	1060 (1200...1400)	1158 (1400)	1177 (1300)	1275 (1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	–		Bosch, EDC7U31 – 14J0 (0 281 020 114)	

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

Двигатель (марка, тип) (продолжение)	КАМАЗ 740.30-260	КАМАЗ 740.55-300	КАМАЗ 740.622-280	КАМАЗ 740.662-300
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 337-20, 337-71; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.07; Bosch, 0 402 648 610	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	ЯЗДА, 273-20, ЯЗДА 273-50; АЗПИ, 216-02, АЗПИ 216-02А		Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)	
	АЗПИ, 216, 216А	АЗПИ, 216-01, 216-01А		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems S2B/7624TAE/0,76D9			
	—		S300G 13809700027	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Тамбовмаш или Автоагрегат, 7405.1109510		Автоагрегат, ФВ721.1109510 (-03), или Тамбовмаш, 7405.1109510 (-01)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010			

для транспортных средств на шасси	КАМАЗ 43118-10, 43118-24		КАМАЗ 43118-42	КАМАЗ 43118-46
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF & Sachs, MFZ 430, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144, 154 ZF, 9S109-472, 9S109-494, 9S1310		КАМАЗ-144, 154 ZF, 9S1310TO	КАМАЗ-154, ZF, 9S1310TO
	с ручным управлением			

для коробок передач	КАМАЗ, 144	КАМАЗ, 154		ZF, 9S109-472	ZF, 9S109-494	ZF, 9S1310TO, ZF, 9S1310
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1		
– передаточные числа	–	низшая	высшая	–		
дополнительная понижающая передача	–	–	–	12,91	10,24	9,48
I	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57	6,58
II	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78	4,68
III	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53	3,48
IV	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61	2,62
V	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86	1,89
VI	–	–	–	1,81	1,35	1,35
VII	–	–	–	1,34	1,00	1,00
VIII	–	–	–	1,00	0,74	0,75
З.Х.	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97

для транспортных средств	567533, 567538	567512, 567514
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111-1800020-21 (-22, -31, -32) механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 65111 - механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач	2	
– передаточные числа		
– высшее	0,917	0,917
– низшее	1,692	1,662
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом	КАМАЗ, двойная, центральная с блокируемым межколесным дифференциалом
– передаточные числа	5,94; 6,53; 7,22	5,94; 6,53

SERTAUTO.RU

Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, резиновыми буферами	
Задняя (описание)	балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
для транспортных средств	567533, 567538	567512, 567514
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
	КамАЗ, 4310-3400020	КамАЗ, 4310-3400020-01
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
– компрессор (маркировка)	Prva petoletca, 5 115 01 135 0; WABCO, 911.153.010.0; KNORR-BREMSE, LK 8906, 320cc (3971519); Ижевский механический завод, 53205-3509015, 53205-3509015-20	
– тормозные камеры (маркировка)	Передние: КЗТАА, 661-3519210-10, 661-3519310-10; РААЗ, 25.3519211-10, 25.3519311-10; Задние: КЗТАА, 661-3519200; РААЗ, 25.3519201	

для транспортных средств	567533, 567538	567512, 567514
Шины		
– размерность	425/85 R 21	
– минимально допустимый индекс нагрузки	146 или 156	
– скоростная категория	G	J или K или G
– статический радиус, мм	590 или 585	

Оборудование транспортного средства	по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка, два проблесковых маяка оранжевого цвета

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **С.А. Костяев** инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации продукции автомобильного транспорта» Для сертификатов РОСС RU.0001.11МТ39 г.Челябинск
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Орган по сертификации Регистрационный № РОСС RU.0001.11МТ39 Аттестат аккредитации действителен до 22

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в средней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	5	?	?	?	0	B	J	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
567533 – 567533;
567538 – 567538;
567512 – 567512;
567514 – 567514.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: **0** – постоянная цифра «0»

поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI):
BJ6 – ООО «НТЦ «Таганай-Авто», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации подпись **С.А. Костяев** инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 726-4742, г. Москва, 2012 г.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

567533, модификации 567533-01, 567533-02, 567533-03
567538, модификации 567538-01, 567538-02, 567538-03











SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

567512, модификации 567512-01, 567512-02, 567512-03
567514, модификации 567514-01, 567514-02, 567514-03









СЕРТАВТОРУ

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

SERTAUTO.RU