

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0010634

№ E-RU.MT21.A.00256

Срок действия с 19 июня 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных,
дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	УМП-350
ТИП	386504
ШАССИ	Урал-4320-1151-61
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СтройНефтеМаш» (ООО «Завод СтройНефтеМаш») 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7, Российская Федерация, ОГРН 1106194000472, тел./факс: (863)299-53-32
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СтройНефтеМаш» (ООО «Завод СтройНефтеМаш») 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7, Российская Федерация, ОГРН 1106194000472, тел./факс: (863)299-53-32
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с X89386504?0CG9001 по X89386504?0CG9050.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортное средство предназначено для подачи подогретого атмосферного воздуха в рабочую зону.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00256 от 19 июня 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	металлический кузов с технологическим оборудованием, с боковыми дверями
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	7995
– ширина	2500
– высота	2785
База, мм	3800 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10150
Полная масса транспортного средства технически допустимая, кг	11050
Максимальная осевая масса технически допустимая, кг	
– на переднюю ось	4620
– на тележку	6430
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99 четырёхтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150
– степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	169,2 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)
Топливо	дизельное
Система питания	аккумуляторного типа с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	M240
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-90 или CZ, К-36
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», AT-1201010



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00256

Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF SACHS MFZ, 430, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-2361	
– число передач		с ручным управлением	
– передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	
	I -	5,22	
	II -	2,90	
	III -	1,52	
	IV -	1,00	
	V -	0,71	
	3X -	5,22	
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралА3, механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач		2	
– передаточные числа			
	высшее -	1,21	1,04
	низшее -	2,15	2,15
Главная передача (тип, маркировка)		УралА3, двойная коническо-цилиндрическая	
– передаточное число		7,49	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)		зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм		МАЗ-64229 или RBL C-700, «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневмогидравлический привод: пневматическая часть – двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; гидравлическая часть – трехконтурный привод с разделением на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта или пневматический двухконтурный привод, разделением на передний мост и заднюю тележку; с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы) моторный тормоз-замедлитель	
Вспомогательная (описание)		УралА3, 4320-3510011	
– усилитель (маркировка)		KNORR-BREMSE, LK 3881	
– компрессор (маркировка)		УралА3, 55571Х-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)	
– тормозные цилиндры (маркировка)			



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00256

– тормозные камеры (маркировка)

WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

Шины

– марка

ОИ-25 КАМА-УРАЛ КАМА-1260 Я-656 У-4, ИД-304

– размерность

14.00-20 390/95 R20 425/85 R21 315/80 R22,5 12.00 R20

– минимально допустимый индекс нагрузки

146, 147 147 146 156/146 150/146

– скоростная категория

G J J K J

– статический радиус, мм

585 570 590 499 526

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме оборудования с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой панели боковины кабины, в нижней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	6	5	0	4	?	0	C	G	9	0	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год, Российская Федерация;

поз. 4 - 9: **386504** – обозначение типа транспортного средства;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 - 14: **CG9** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Завод СтройНефтеМаш»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

386504

