E-RU.MT21.A.00117

29 июня 2012 -

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Россия, 129281, г. Москва, ул. Менжинского, 40, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11МТ21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс(495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	**3797X**
ШАССИ	**Tagaz LC10 Hardy SC1021DD42**
МОДИФИКАЦИИ	**3797XB, 3797XM, 3797XA**
КАТЕГОРИЯ	**N_1**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП/ТН ВЭД	**45 1112 (для 3797XB, 3797XM), 45 2160 (для 3797XA) / 8704 31**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество «Исток» (ЗАО «Исток») 143400, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4, Российская Федерация ОГРН 1025002864391, тел. (495) 562-31-18, факс (495) 562-31-18**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Закрытое акционерное общество «Исток» (ЗАО «Исток») 143400, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4, Российская Федерация ОГРН 1025002864391, тел. (495) 562-31-18, факс (495) 562-31-18**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**143400, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SERTAUTO.RU

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 2 страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Отсутствует

Руководитель органа по сертификации _____ **Е.П. Плавельский**

подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00117 от 29 июня 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.A.00117

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон автомастерская с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями, с окнами либо без них – для 3797XA; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задним откидным бортом или с задней двустворчатой дверью – для 3797XB; кузов-фургон с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми – для 3797XM
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4650…4900
– ширина	1700…2000
– высота	2000…2800
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1410/1350
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1315…1525
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	2330
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
– на переднюю ось	730
– на заднюю ось	1500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	JL474QH
	четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, $см^3$	1298
- степень сжатия	9,5
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	57,0 (5700)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	102,0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, F01R 000 111 (JL474Q)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	YUAH SHAN, CK1109 100N1 (KN2)
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка зажигания (маркировка)	QINCHUAN, DQG1222
Свечи зажигания (маркировка)	UAES, F01R00P 083 (JL474Q9)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	QINCHUAN
- 1 ступень	KD-GIV
- 2 ступень	KD-GVIII

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.A.00117

Глушитель (маркировка)		QINCHUAN, CK1200 100NJ
Трансмиссия (тип)		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		MR510B, с ручным управлением
- число передач		вперёд - 5, назад - 1
- передаточные числа	I	4,425
	II	2,723
	III	1,792
	IV	1,226
	V	1,000
	З.Х.	4,722
Главная передача (тип, маркировка)		гипоидная
- передаточное число		5,375
Подвеска		
Передняя (описание)		зависимая, рессорная
Задняя (описание)		зависимая, рессорная
Рулевое управление (описание)		с электрическим усилителем
рулевой механизм (тип, маркировка)		"шестерня-рейка", QINCHUAN, CK3401 100N1, ZP030000
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)		механическая, с ручным (тросовым) приводом к тормозным механизмам задних колес
- усилитель (маркировка)		CK3505 100N6
- тормозные цилиндры (маркировка)		CK3000 100N3 (передние); CK2400 100N4 (задние)
Шины		
- размерность		185R14C
- минимально допустимый индекс нагрузки		102
- скоростная категория		S
- статический радиус, мм		326
Оборудование транспортного средства		кондиционеры (хладагент – Хладон R-134A)

Руководитель органа по сертификации _____ **Е.П. Плавельский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT21.A.00117

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В правом проеме двери кабины, на вертикальной панели под пассажирским сиденьем

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне, позади кабины автомобиля, с правой стороны по ходу движения

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	9	7	X	?	?	0	A	B	9	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9: **3797X?** - описательная часть идентификационного номера (VDS) –
обозначение типа и модификации транспортного средства: 3797XA, 3797XB, 3797XM;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11: **0** - постоянный символ;

поз. 12 - 14: **AB9** - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО «Исток»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Руководитель органа по сертификации ..... **Е.П. Плавельский**


подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


E-RU.MT21.A.00117

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

3797X
модификация 3797XA




модификация 3797XB



SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
3797X,
модификация 3797XM



SERTAUTO.RU