

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003258

№ E-RU.MT21.A.00121

Срок действия с 02 июля 2012 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)

Россия, 129281, г. Москва, ул. Менжинского, 40, ОГРН 1117746249940

№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.

тел./факс (495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-фургон 647520, автомобиль-тягач седельный 647521, автомобиль бортовой 647522, автомобиль-контейнеровоз 647523, автомобиль-тягач лесовозный 647524, автобетоносмеситель 647525, автобетононасос 647526, автомобиль-самосвал 647527
ТИП	64752
ШАССИ	DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4
МОДИФИКАЦИИ	647520, 647521, 647522, 647523, 647524, 647525, 647526, 647527
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. MX???S1/S4), 5 (с дв. MX???S2/S3/U1/U2/U3)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1136 / 8701 20 (для 647521), 45 1116 / 8704 23 (для 647520, 647522), 45 2221 / 8705 90 (для 647523), 48 5134 / 8705 90 (для 647524), 48 2653 / 8705 40 (для 647525), 48 2624 / 8705 90 (для 647526), 45 1153 / 8704 23 (для 647527)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙН 4» (ООО «ЛАЙН 4») 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, 30, Российская Федерация, ОГРН 1096027012036, тел./факс: (8112) 69-53-12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙН 4» (ООО «ЛАЙН 4») 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, 30, Российская Федерация, ОГРН 1096027012036, тел./факс: (8112) 69-53-12
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, 30, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с Z0P64752??0000001 по Z0P64752??0000100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на двенадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства 647523 предназначены для перевозки контейнеров типоразмеров 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX

Транспортные средства 647524 предназначены для перевозки леса и пиломатериалов.

Транспортные средства 647527 предназначены для транспортирования сыпучих грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.A.00121 от 02 июля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / 2-ой или 3-ей осей, 6 x 4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон цельнометаллический, с задней двухстворчатой дверью (для 647520); седельно-сцепное устройство, с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее (для 647521); бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее (для 647522), металлическая платформа с устройствами для фиксации и крепления контейнеров (для 647523), металлическая платформа с ограждением кабины и кониками (для 647524), смесительный барабан (для 647525), металлическая платформа с технологическим оборудованием (для 647526), цельнометаллический самосвальный кузов с разгрузкой назад (для 647527)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них

	для мод.:	647521	647520, 647521, 647522, 647523, 647524, 647525, 647526, 647527
Габаритные размеры, мм			
– длина		7380...7570	7380...12000
– ширина		2490	2500...2550
– высота (с контейнером для 647523)		2740...4000	
– высота погрузочная (только для 647523)			1150...1300
База, мм		3350...3850 + 1400	3350...6650 + 1400
Колея передних / задних колес, мм		2028...2081 / 1820...1840	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		6650...8040	9000...17800
Полная масса транспортного средства, кг		25300...33000 (технически допустимая), 25000 (разрешенная)	
Максимальная осевая масса, кг		7100...9000 (технически допустимая)	
– на первую ось		6300...13000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)	
– на вторую ось		6300...13000 (технически допустимая), разрешенная: 11500 (для мод. с кол. фор. 6x4), 10000 (для мод. с кол. фор. 6x2)	
– на третью ось			
Максимальная масса полуприцепа/прицепа, кг		49960...94320	буксировка прицепа
Максимальная масса автопоезда, кг		58000...120000 (технически допустимая), 44000 (разрешенная)	не предусмотрена



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

Двигатель (марка, тип)	DAF / PACCAR, четырехтактный дизель с турбонаддувом				
	MX265S1, MX265S2, MX265S3, MX265S4, MX265U1, MX265U2, MX265U3	MX300S1, MX300S2, MX300S3, MX300S4, MX300U1, MX300U2, MX300U3	MX340S1, MX340S2, MX340S3, MX340S4, MX340U1, MX340U2, MX340U3	MX375S1, MX375S2, MX375S3, MX375S4, MX375U1, MX375U2, MX375U3	MX410S1
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12902				
– степень сжатия	16.5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	300 (1900)	340 (1900)	375 (1900)	410 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)	2000 (1000...1410)	2300 (1000...1410)	2500 (1000...1410)	2750 (1000...1410)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива под давлением				
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi EUP C2.2, 1625753, 1653521, 1655785, 1668325				
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi C2.2, 1625754, 1653522, 1661060, 1667208, 1673643, 1673644, 1687011, 1687575, 1725282, 1742535, 1744859, 1745511				
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	KKK, 1639811, 1650073, 1666066, 1669306, 1669307, 1669308, 1675999, 1679171, 1679172, 1679173, 1679175, 1679176, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1679181, 1679182, 1689170, 1689171, 1689172, 1689173, 1689174, 1689175, 1689176, 1689177, 1734089, 1737493, 1745750, 1745751, 1745752, 1745753, 1745754, 1745756, 1745757, 1745758, 1745759, 1746464, 1746465, 1746466, 1812915, 1812916, 1812917, 1812918, 1812919, 1812920				
для мод. на шасси:	FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4		FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 1638004, 1638005, 1638024, 1638025, 1656510, 1656511, 1656512, 1656513, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1790080		Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584		
Предварительный фильтр-циклон (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 1371768, 1371773, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1398130, 1398131, 1670220, 1674619, 1675554, 1675555, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализатор (маркировка)	SCR, совмещен с основным глушителем				
Основной глушитель (маркировка)	DAF, 1667682, 1669321, 1669345, 1670926, 1670927, 1670928, 1670931, 1670935, 1685172, 1685173, 1691063, 1691064, 1691065, 1691296, 1691297, 1693909, 1735978, 1747245, 1747246, 1747249, 1747251, 1747252, 1779047, 1779048, 1796423, 1796424, 1815270				
Дополнительный глушитель (маркировка)	DAF, 1671454, 1673031, 1682921, 1683808, 1684833, 1690945, 1691139, 1698473, 1698475, 1698587, 1699796, 1734670, 1734671, 1740323, 1781184, 1785862, 1788129, 1790080, 1801268, 1803161				



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

Трансмиссия (тип)

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

– число передач

– передаточные числа

механическая

Fichtel & Sachs / Valeo, GMF 430, однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем

ZF,
16S162?TD,
16S192?TD,
16S202?TD,
16S222?TD,
16S232?TD,
16S252?TDZF,
16S182?TO,
16S222?TO,
16S252?TO,
16S272?TOZF,
16AS223?TDZF,
16AS263?TO

с ручным управлением

с ручным автоматизированным
управлением

вперед - 16, назад - 2

I -	16.41	13.86	13.80	17.03	14.12
II -	13.80	11.59	11.54	14.12	11.68
III -	11.28	9.52	9.49	11.50	9.54
IV -	9.49	7.96	7.93	9.54	7.89
V -	7.76	6.56	6.53	7.86	6.52
VI -	6.53	5.48	5.46	6.52	5.39
VII -	5.43	4.58	4.57	5.51	4.57
VIII -	4.57	3.83	3.82	4.57	3.78
IX -	3.59	3.02	3.02	3.73	3.09
X -	3.02	2.53	2.53	3.09	2.56
XI -	2.47	2.08	2.08	2.52	2.09
XII -	2.08	1.74	1.74	2.09	1.73
XIII -	1.70	1.43	1.43	1.72	1.43
XIV -	1.43	1.20	1.20	1.43	1.18
XV -	1.19	1.00	1.00	1.21	1.00
XVI -	1.00	0.84	0.84	1.00	0.83
3.X.I -	15.36	12.97	12.92	15.77	13.07
3.X.II -	12.92	10.85	10.80	13.07	10.81

Коробка передач (марка, тип)

ZF, 8S162?TD

ZF, 8S182?TO, 8S192?TO,
8S222?TO

с ручным управлением

вперед - 8, назад - 1

I -	13.86	13.80	11.59	11.54
II -	9.52	9.49	7.96	8.02
III -	6.56	6.53	5.48	5.70
IV -	4.58	4.57	3.83	3.84
V -	3.02	3.02	2.53	2.52
VI -	2.08	2.08	1.74	1.75
VII -	1.43	1.43	1.20	1.24
VIII -	1.00	1.00	0.84	0.84
3.X.I -	12.97	12.92	10.84	11.03



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

Коробка передач (марка, тип)

– число передач
– передаточные числа

	ZF, 12AS163?TD, 12AS193?TD, 12AS213?TD, 12AS233?TD, 12AS253?TD	ZF, 12AS214?TD, 12AS234?TD, 12AS254?TD	ZF, 12AS193?TO, 12AS213?TO, 12AS233?TO, 12AS253?TO,	ZF, 12AS254?TO, 12AS274?TO, 12AS294?TO, 12AS314?TO
	с ручным автоматизированным управлением вперед - 12, назад - 2			
I -	15.86	15.86	12.33	12.29
II -	12.33	12.29	9.59	9.59
III -	9.57	9.57	7.44	7.41
IV -	7.44	7.41	5.78	5.78
V -	5.87	5.89	4.57	4.57
VI -	4.57	4.57	3.55	3.56
VII -	3.47	3.47	2.70	2.69
VIII -	2.70	2.69	2.10	2.10
IX -	2.10	2.10	1.63	1.62
X -	1.63	1.62	1.27	1.27
XI -	1.29	1.29	1.00	1.00
XII -	1.00	1.00	0.78	0.78
3.X.I -	14.68	14.68	11.41	11.41
3.X.II -	11.41	11.38	8.88	8.88

Главная передача

(тип, маркировка)

– передаточное число

DAF, центральная одинарная или разнесенная двойная

2.69...7.58

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм

(тип, маркировка)

рулевой привод с гидроусилителем

TRW, TAS80, TAS90, TAS91, THP80, THP90, THP91

«винт – шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые или барабанного типа, антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS)

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы (для мод. с кол. фор. 6x2), стояночная тормозная система (для мод. с кол. фор. 6x4) тормозные механизмы: 2-ой и 3-ей оси, 1-ой и 3-ей или 2-ой и 3-ей (для мод. с кол. фор. 6x2), 1-ой и 3-ей, 2-ой и 3-ей или 1-ой, 2-ой и 3-ей (для мод. с кол. фор. 6x4), привод от энергоаккумуляторов моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы шасси, с правой стороны, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	P	6	4	7	5	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z0P - Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙН 4»;

поз. 4 - 9: 64752? - обозначение модификаций транспортного средства:

647520, 647521, 647522, 647523, 647524, 647525, 647526, 647527;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647521

(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647521

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


64752, модификации 647520, 647523

(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)



64752, модификация 647524



(на базе DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


64752, модификации 647520, 647523

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)



64752, модификация 647524

(на базе DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)






к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647522

(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)






к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647522

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647525



(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647525

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647526

(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)





к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647526

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647527

(на шасси DAF FAS CF85, CF85 6x2, CF 6x2, FAT CF85, CF85 6x4, CF 6x4)



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00121

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

64752, модификация 647527

(на шасси DAF FAS XF105, XF105 6x2, XF 6x2, FAT XF105, XF105 6x4, XF 6x4)

