

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	480220, 480221
Шасси транспортного средства	АМУР 531300
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160 – для 480221, 45 1113 - для 480220
Код VIN	с X7U48022?70000151 по X7U48022?70000250
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", 429120, г. Шумерля, Чувашская Республика, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве с задней дверью, с углом открывания створки – 180 град., с окнами, с освещением – для 480221; фургон с задней двустворчатой дверью - для 480220
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования мастерской (лаборатории) - для 480221

POCC RU.MT20.E02343

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, типа АМУР 5313

	480220	480221
Габаритные размеры, мм		
- длина	7935	7555
- ширина		2500
- высота	3470	3230
База, мм		3350+1250
Колея передних/задних колес, мм		1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7100	7300
Полная масса транспортного средства, кг		10200
- на переднюю ось		3070
- на заднюю тележку		7130
Допустимая полная масса прицепа, кг		6500
Полная масса автопоезда, кг		16700
Двигатель (марка, тип)	АМУР - 456.10 карбюраторный, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	98,2 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	363,0 (2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-96 или К-88	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляный	
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	

РОСС RU.MT20.E02343

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36-1201010-90

Нейтрализатор (марка, тип)

МСП, 990 -1612064-00

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

САЗ 695 или САЗ-131, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
З.Х.	7,09

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая, с муфтой включения переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее	2,08
- высшее	1,00

Главная передача (марка, тип)

двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

7,34 или 6,33

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02343

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС
- запасная (марка, тип) любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов

Шины

- | | | |
|------------------------------|----------|----------|
| - марка | КИ-113 | M-93 |
| - размер | 12.00R20 | 12,00-20 |
| - индекс несущей способности | 135 | 135 |
| - категория скорости | G | F |

Дополнительное оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах, по заказу - лебедка

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X7U48022?70000151 по X7U48022?70000250

480221, 480220

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 17 сентября 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02343

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа внизу
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кузове-фургоне спереди, справа, в нижнем углу
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	4	8	0	2	2	?	7	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X7U - для ОАО "Комбинат автомобильных фургонов")

Поз. 4-9: 48022? – описательная часть – тип транспортного средства (480221 – для автомобиля модели 480221, 480220 – для автомобиля модели 480220)

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (7 – 2007 г.)

Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (с 0000151 по 0000250)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси АМУР 531300




Рис. 1. Автомобиль - мастерская (лаборатория) модели 480221




Рис. 2. Автомобиль - фургон модели 480220