

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E05669И1

Марка транспортного средства	RENAULT
Тип транспортного средства	MAGNUM 4x2
Модификации	—
Коммерческое наименование	MAGNUM
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8701 20, 8704 22
Код VIN	VF617?K??...
Экологический класс	4 (для мод. с дв. DXi 13 460EC06, DXi 13 500EC06) 5 (для мод. с дв. DXi 13 460EC06B, DXi 13 500EC06B) (см. Приложение 1)
Заявитель и его адрес	Московское представительство фирмы “РЕНО ТРАКС”, 119002, г. Москва, Глазовский пер., дом 7, квартира 12, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Renault Trucks, 99, route de Lyon, 69802, Saint-Priest, France
Сборочные заводы и их адреса	Renault Trucks, 01002, Bourg en Bresse, France; Renault Trucks, 14550, Blainville sur Orne, France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно–цепное устройство, фургон, бортовая платформа с тентом или без него
Кабина	двухдверная, одно- или двухместная, откидывающаяся вперед, со спальными местами

POCC FR.MT02.E05669И1

Габаритные размеры, мм

– длина	5710...12000
– ширина	2500...2550
– высота	3600...4000

База, мм 3920...6820

Колея передних / задних колес, мм 2030...2130 / 1810...1845

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 6950...12500

Полная масса транспортного средства, кг 18000...19000

Максимальная допустимая масса, приходящаяся:

– на переднюю ось, кг	7100...8000
– на заднюю ось, кг *	11500...13000
– на седельно-сцепное устройство, кг	8934...12434

Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг

– прицеп без тормозов	750
– прицеп / полуприцеп с тормозами	40500 / 52934

Полная масса автопоезда, кг 50000...60000

Двигатель (марка, тип)	Renault / Volvo	
	DXi 13 460EC06, DXi 13 460EC06B	DXi 13 500EC06, DXi 13 500EC06B
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– рабочий объем, см ³	6, рядное	
– степень сжатия	12777	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18.1	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	338 (1400...1800)	368 (1430...1800)
Топливо	2300 (1050...1400)	2450 (1050...1430)
Система питания	дизельное	
Насос-форсунки (марка, тип **)	впрыск топлива под давлением	
Турбокомпрессор (марка, тип **)	Delphi Diesel System, 20584348	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Holset, 20763168	
	Donaldson, EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0532, EPG 14-0533, EPG 14-0502 + PVH77-0077	

** по спецификации Volvo

POCC FR.MT02.E05669И1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)		Renault, 7420579350, 7420579353		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		Renault, 7420534879, 7420564105, 7420564258		
Нейтрализатор (марка, тип)		SCR, совмещен с глушителем		
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Valeo, 430 DTE; Sachs, MFZ 430, MFZ 2.400		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S181DD, 16S221DD, 16S2220TD, 16S2221TD, 16S2222TD, 16S2320TD, 16S2321TD, 16S2322TD	ZF, 16S181OD, 16S221OD, 16S2220TO, 16S2221TO, 16S2222TO, 16S2520TO, 16S2521TO, 16S2522TO, 16S2720TO, 16S2721TO, 16S2722TO	Volvo, VT2412B, AT2412C, AT2512C	Volvo, ATO2512C, ATO3112C
– число передач	вперед – 16, назад – 2		вперед – 12, назад – 4	
– передаточные числа коробки передач				
I –	16.41	13.80	14.94	11.73
II –	13.80	11.54	11.73	9.21
III –	11.28	9.49	9.04	7.09
IV –	9.49	7.93	7.09	5.57
V –	7.76	6.53	5.54	4.35
VI –	6.53	5.46	4.35	3.41
VII –	5.43	4.57	3.44	2.70
VIII –	4.57	3.82	2.70	2.12
IX –	3.59	3.02	2.08	1.63
X –	3.02	2.53	1.63	1.28
XI –	2.47	2.08	1.27	1.00
XII –	2.08	1.74	1.00	0.79
XIII –	1.70	1.43	—	—
XIV –	1.43	1.20	—	—
XV –	1.19	1.00	—	—
XVI –	1.00	0.84	—	—
3.X.I –	15.36	12.92	17.48	13.73
3.X.II –	12.92	10.80	13.73	10.78
3.X.III –	—	—	4.02	3.16
3.X.IV –	—	—	3.16	2.48

POCC FR.MT02.E05669И1

Главная передача (марка, тип)	Renault / Volvo, центральная одинарная передача или разнесенная двойная			
– передаточное число	2.64...4.92			
Подвеска				
– передняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
– задняя	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)				
ZF, 8098, рулевой механизм – “винт–шариковая гайка–рейка–сектор”, рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы:				
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС			
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
– вспомогательная (марка, тип)	моторный и / или трансмиссионный тормоз–замедлитель			
Шины (передняя ось)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	385/55 R22.5	158	G
		295/60 R22.5	150	G
		315/60 R22.5	152	G
		385/65 R22.5	158	G
		305/70 R22.5	150	G
		315/70 R22.5	152	G
		295/80 R22.5	152	G
		315/80 R22.5	154	G
Шины (задняя ось)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	295/60 R22.5	145	G
		315/60 R22.5	148	G
		305/70 R22.5	146	G
		315/70 R22.5	148	G
		295/80 R22.5	148	G
		315/80 R22.5	150	G

РОСС FR.MT02.E05669I1

Оборудование транспортного средства

противосолнечный козырек, верхний и боковые обтекатели, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, центральный замок с дистанционным управлением

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

RENAULT MAGNUM 4x2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 21 " марта 2008 г.

РОСС FR.MT02.E05669И1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней части (пороге) левого дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в зоне передней или задней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	6	1	7	?	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

VF6 – Renault Trucks, France.

поз. 4 – 5: обозначение семейства транспортного средства:

17 – MAGNUM.

поз. 6: обозначение **исполнения** грузозночного пространства **и колесной формулы**:

A – автомобиль общего назначения с колесной формулой 4 х 2,

G – седельный тягач с колесной формулой 4 х 2.


поз. 7: обозначение марки и типа двигателя:

K – Renault/Volvo DXi 13.




поз. 8 – 9: обозначение варианта шасси транспортного средства
(одна буква и одна цифра или две буквы).

поз. 10 – 17: производственный номер транспортного средства.




RENAULT MAGNUM 4x2



Варианты исполнения
загрузочного пространства



RENAULT MAGNUM 4x2



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС FR.MT02.E05669И1
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС FR.MT02.E05669И1**
Бланк № 0029078

SERTAUTO.RU