

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС FI.MT15.E01608

Марка транспортного средства	Eurotank
Тип транспортного средства	ET-39-6
Модификации	_____
Коммерческое наименование	Полуприцеп-цистерна Eurotank ET-39-6
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 31 000 0
Код VIN	YF912V24B?5049...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЛАС» (ООО «ЭТЛАС») Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, дом 19, помещение 4Н, литер А
Изготовитель и его адрес	Фирма "Eurotank Oy" Hiekkatie 10, 36220 Kangasala, Финляндия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Тип кузова транспортного средства	шестисекционная цельнометаллическая емкость (цистерна некалиброванная LGBF) эллиптического сече- ния с оборудованием для верхнего и нижнего терминаль- ного наполнения
Назначение транспортного средства	тип АТ (согласно классификации ДОПОГ), для перевозки светлых нефтепродуктов

POCC FI.MT15.E01608

Габаритные размеры, мм	
- длина	11450
- ширина	2500
- высота	3200 – 3280
База, мм	6090 + 1310 + 1310
Колея колес, мм	2040
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5700 – 6800
Полная масса транспортного средства, кг	35500
- на седельно-сцепное устройство	11500
- на первую ось	8000
- на вторую ось	8000
- на третью ось	8000
Подвеска	зависимая, на пневматических камерах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухпроводный привод, с автоматическим регулятором тормозных сил, с электронным управлением (EBS) (Wabco, 2S/2M); тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам первой, второй и третьей осей
Шины:	
- марка	Michelin
- размер	385/55R22,5
- индекс несущей способности	158
- категория скорости	L
Специальные знаки:	опознавательные знаки: «ограничение скорости – 80 км/ч»; «опасный груз»
Технологическое оборудование	
Максимальная допустимая скорость при нижнем наполнении, л/мин.	10 000
Система блокировки перелива	пятиполюсная электроно-оптическая
Вместимость цистерны номинальная, л	39000

РОСС FI.MT15.E01608

При проезде полуприцепа-цистерны Eurotank ET-39-6 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

При эксплуатации Eurotank ET-39-6 должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ) и «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ).

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрения типа транспортного средства»

Eurotank ET-39-6

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "11" января 2008г.

РОСС FI.MT15.E01608

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****1. Место расположения и форма знака соответствия:***На табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".***2. Место расположения таблички изготовителя:***На раме, в передней части, справа по ходу движения.***3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):***3.1. На раме, в передней части, справа по ходу движения.**3.2. На табличке изготовителя.***4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	F	9	1	2	V	2	4	B	?	5	0	4	9	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
YF9 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):
12V24B - ET-39-6;*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*



поз. 10: *? – код года выпуска согласно ISO 3779-83;*

поз. 11: *5 – толщина материала цистерны (5 мм);*

Поз. 12 – 14: *049 – код изготовителя (совместно с WMI) – фирма "Eurotank Oy" (Финляндия);*

поз. 15 – 17: *??? - производственный номер ET-39-6.*

РОСС FI.MT15.E01608

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**Eurotank ET-39-6**