

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00439

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	9487XC	9487XN	9487XT
Модификации	—	—	—
Коммерческое наименование	полуприцеп-контейнеровоз ИПВ 9487XC	полуприцеп бортовой ИПВ 9487XN	полуприцеп-фургон изотермический ИПВ 9487XT
Шасси транспортного средства	LECITRAILER SA, LTR-S3E-BDG-27E		
Категория транспортного средства	O4		
Код ОКП	45 2640	45 2610	45 2630
Код VIN	с XUZ9487X?80000001 по XUZ9487X??0000050 с XWR9487X?80000001 по XWR9487X??0000050		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6+1 запасное
Исполнение грузозночного пространства	9487XC – консоли с контейнерными замками 9487XN – бортовая платформа 9487XT – кузов фургон изотермический
Назначение транспортного средства	9487XC – перевозка контейнеров типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D 9487XN – перевозка различных грузов 9487XT – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов

POCC RU.MP02.E00439

Габаритные размеры, мм	9487XC	9487XN	9487XT
– длина	13800		
– ширина	2550		2600
– высота	1440	1950	4000
– высота погрузочная	1390	–	–
– высота с тентом	–	4000	–
– высота с контейнером типа 1A/1AA, 1C/1CC, 1D	3847/4000	–	–
База, мм	6325+1310+1310		
Колея колес, мм	2040		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5000	6000...7000	8300...9800
Полная масса транспортного средства, кг	39000		
– на седельно-сцепное устройство	12000		
– на заднюю тележку	27000		
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг	48000		
Подвеска	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Тормозные системы:			
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (АБС) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы барабанного типа или дисковые на всех колесах		
– стояночная	четыре пружинных энергоаккумулятора, действующих через тормозные камеры на тормозные механизмы второй и третьей осей, или механический привод		
Шины	—		
– марка	385/65 R22,5		
– размер	160		
– индекс несущей способности	J		
– категория скорости			

РОСС RU.MP02.E00439

Оборудование транспортного средства	
ИПВ 9487ХN	каркас тента, тент, автоматический грузоподъемный борт ф. ZEPRO
ИПВ 9487ХТ	холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe», мод. MAXIMA, OPTIMA, XARION, автоматический грузоподъемный борт ф. ZEPRO

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с XUZ9487X?800000001 по XUZ9487X??00000050, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR9487X?800000001 по XWR9487X??00000050, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортных средств ИПВ 9487ХС, ИПВ 9487ХN, ИПВ 9487ХТ по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 9487ХС, ИПВ 9487ХN, ИПВ 9487ХТ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.
Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 14 марта 2008 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны – ИПВ 9487ХN, ИПВ 9487ХТ.

На правом лонжероне рамы в передней части – ИПВ 9487ХС.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 В передней части правого лонжерона.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	9	4	8	7	X	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
 XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
 XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
 д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.


поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
 9487ХС – ИПВ 9487ХС
 9487ХN – ИПВ 9487ХN
 9487ХТ – ИПВ 9487ХТ

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства



ИПВ 9487ХС



ИПВ 9487ХN



ИПВ 9487ХТ