

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03069

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3844Т, 3844Т1, 3844Т2, 3844Т3, 3844Т4
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	IVECO TRAKKER AD/AT 260, 380, 440, 720
Категория транспортного средства	N ₃ , N ₃ G
Код ОКП	48 3515 – для 3844Т3; 45 2330 – для 3844Т4; 45 2110 – для 3844Т (с теплоизоляцией); 45 2160 – для 3844Т1; 45 1116 – для 3844Т2, 3844Т (без теплоизоляции)
Код VIN	с Х633844Т??0000001 по Х633844Т??0000020
Экологический класс	3 (с двигателями F3BE0681/F3BEE681) 4 (с двигателями F3BE3681 для АТ/АД 440)
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все или 6х4/средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее, продольное

POCC RU.MT20.E03069

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	металлический фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве: - с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 3844Т; - с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 3844Т1; - специальная подвижная платформа-пандус – для 3844Т4 - бортовая платформа с каркасом и тентом или без них – для 3844Т2 - автомобильный кран-манипулятор – для 3844Т3
Назначение транспортного средства	3844Т4 – погрузка и перевозка транспортных средств 3844Т – перевозка грузов в фургоне (в том числе продовольственных) 3844Т3 – погрузка и разгрузка грузов 3844Т1 – перевозка оборудования мастерской
Кабина	цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, двухдверная, двухместная, короткая без спальных мест (на базе AD) или длинная, со спальными местами (на базе AT)

	3844Т	3844Т1	3844Т2	3844Т3	3844Т4
Габаритные размеры, мм					
- длина			6439-12500		
- ширина	2550 (2600)*		2550		
- высота			4000		
База, мм			2800-6050+1380-1395		
Колея передних/средних/задних колес, мм			2040/1827/1827		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)			8310-20000		
Полная масса транспортного средства, кг			26000-38500		
Максимально допустимая масса, приходящаяся, кг					
- на первую ось			8500		
- на заднюю тележку			30000		
Допустимая полная масса прицепа, кг			59000		
Полная масса автопоезда, кг			85000-97500		

*- с теплоизоляцией

POCC RU.MT20.E03069

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

Топливо

F3BE0681/F3BEE681

F3BE3681

6, рядное

12880

16,5

280 (1900)	309 (1900)	324 (1900)	353 (1900)	302 (1900)	332 (1900)
1800 (1000-1400)	1900 (1000-1500)	2100 (1000-1470)	2200 (1000-1540)	1900 (1000-1515)	2200 (1000-1440)

дизельное

Система питания

впрыскивание топлива под давлением

Насос-форсунки (марка, тип)

BOSCH, PDE31/ DLLA 140 P947

BOSCH, N3 EUI
DLLA 145 P1517

Турбокомпрессор (марка, тип)

HOLSET HY55V, HY50V, HX50W

HOLSET HY551V,
HY551VE, HX50W

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel, 8137427/4485092900;
8137428/4492092100; 8139215/4588092115;
98491884/3124075143; 41007974/3134095100,
Donaldson 9818 3778
с бумажным элементом**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

система нейтрализации отсутствует

один глушитель
со встроенным
селективным
нейтрализатором
AdBlue

Глушитель (марка, тип)

Alcom, Eberspächer, Iveco 412213998

Arvin Meritor
(4127 2447, 4127
2448, 4127 2369,
50041 7516, 4127
2365, 4127 2366,
4129 8539, 4129
8543, 4129 8538,
4129 8542, 4129
8543)

POCC RU.MT20.E03069

Трансмиссия

Механическая

Сцепление (марка, тип)

Borg & Beck, Fichtel & Sachs, Valeo+ Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач
(марка, тип)

ZF 16S 151 (181, 221) OD	Euro Tronic ZF	ZF
Ecosplit ZF 16S 2220 OD	16AS 2630 OD	12S 2301 OD
с ручным управлением		с электронным управлением

- число передач

16 вперед, 2 назад	12 вперед, 2 назад
--------------------	--------------------

- передаточные числа коробки передач

I	13,80	14,12	12,33
II	11,54	11,68	9,59
III	9,49	9,54	7,44
IV	7,93	7,89	5,78
V	6,53	6,52	4,57
VI	5,46	5,39	3,55
VII	4,57	4,57	2,70
VIII	3,82	3,78	2,10
IX	3,02	3,09	1,63
X	2,53	2,56	1,27
XI	2,08	2,09	1,00
XII	1,74	1,73	0,78
XIII	1,43	1,43	-
XIV	1,20	1,18	-
XV	1,00	1,00	-
XVI	0,84	0,83	-
3.X.1	12,925	13,07	11,41
3.X.2	10,80	10,81	8,88

Раздаточная коробка
(марка, тип) (с колесной формулой 6х6)

TC 1800

- передаточные числа раздаточной коробки

высшая – 1.0, низшая 1.6

с колесной формулой	6x4, 6x6	POCC RU.MT20.E03069
Главная передача (марка, тип)	Iveco, 453291/2D	Iveco, 452146
- передаточное число главной передачи	3.22, 3.79, 4.23, 5.01, 5.56, 6.59	3.51, 4.23, 5.01, 5.56, 6.59

Подвеска (марка, тип)

- передняя

на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, с электронным регулятором подъема/опускания задней подвески

Рулевое управление

(марка, тип)

ZF 8098 рулевой привод с гидроуселителем, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор"

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматическая двухконтурная, с АБС, тормозные механизмы передних колёс – дисковые или барабанные, средних, задних - барабанные, АБС+EBL противобуксовочная система ASR

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	размер	индекс нагрузки		индекс скорости	размер	индекс нагрузки		индекс скорости
		одиночная	сдвоенная			одиночная	сдвоенная	
	275/70 R22.5	146/152	143/148	G-M	10.00-20	146	143	G-J
	275/80 R22.5	146/148	143/145	G-M	10.00 R20	142/146	139/143	G-K
	285/60 R22.5	146/149	143/146	G-L	11.00-20	146/149	143/145	G-J
	295/60 R22.5	146/149	143/147	G/L	11.00 R20	146/150	143/146	G-L
	295/80 R22.5	146/154	143/150	G-M	11 R22.5	146/148	143/145	G-M
	305/60 R22.5	146/150	143/147	G-L	12.00-20	146/154	143/149	G
	305/70 R22.5	146/154	143/150	E-M	12.00 R20	146/157	143/153	F-L
	315/60 R22.5	146/152	143/148	G-L	12 R22.5	146/152	143/158	G-M
	315/70 R22.5	146/154	143/150	G-M	12.00-20	160	156	G
	315/80 R22.5	146/156	143/150	G-M	12.00 R24	156/160	153/156	G-K

365/85 R20	160/164	-	G-K	13 R22.5	146/156	143/150	G-M
375/90 R22.5	158/164	-	G-K	14.00 R20	158/164	155/160	F-K
385/65 R22.5	158/160	-	G-L	14.00-24	168	-	G
395/85 R20	159/168	-	F-G	14.5 R20	143/152	-	G-K
425/65 R22.5	165/168	-	G-K	18 R22.5	163/169	-	F-K
445/65 R22.5	168		G-K				

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT20.E03069

1	2	3
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24 (-03), 49 (-04В1) (Экологический класс 4)	ОС продукции машиностроения ВНИИМАШ (ОС "ПРОММАШ"), Российская Федерация (№ РОСС RU.0001.11АЯ04)	Сертификат соответствия № C-DE.АЯ04.В.00050 с 18.07.07 по 18.07.11

Руководитель органа
по сертификации "МАДИ-Фонд"

_____ А.М. Иванов

Руководитель Органа, выдавшего
Одобрение типа транспортного средства

_____ С.В. Пугачев

РОСС RU.MT20.E03069

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона (кузова) справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	3	3	8	4	4	T	?	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X63 – для ООО "Техпро", Российская Федерация.

Поз. 4-9: 3844T? – описательная часть – тип транспортного средства (3844T0 – для автомобиля модели 3844T, 3844T1 – для автомобиля модели 3844T1, 3844T2 – для автомобиля модели 3844T2, 3844T3 – для автомобиля модели 3844T3, 3844T4 – для автомобиля модели 3844T4).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: 00000?? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000020).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по IVECO TRAKKER AD/AT 260, 380, 440, 720.




Рис. 1. Автомобиль бортовой модели 3844T2, автомобильный кран-манипулятор 3844T3.





Рис. 2. Автомобиль-фургон модели 3844Т и автомобиль - мастерская модели 3844Т1.



Размеры, мм	
Модель ТС	3844T4
Шасси	IVECO TRAKKER
А-база	2800-6050+1380-1395
L-длина	6439-12500
E-ширина	2550
H-высота	4000
M-колея колес передних/средних/задних	2040/1827/1827

Рис. 3. Автомобиль – эвакуатор модели 3844T4.