ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05132

Марка транспортного средства	**-**
Тип транспортного средства	**327**
Модификации	**3270A0, 3270B0, 3270C0, 3270D0, 3270E0, 3270F0, 3270G0, 3270H0, 3270J0, 3270L0, 3270M0, 3270N0, 3270P0, 3270R0, 3270T0, 3270U0, 327020, 3271A0, 3271B0, 3271C0, 3271D0, 3271E0, 3271F0, 3271G0, 3271H0, 3271J0, 3271L0, 3271M0, 3271N0, 3271P0, 3271R0, 3271T0, 3271U0, 327120**
Коммерческое наименование	**-**
Шасси транспортного средства	**Ford Otosan CKM1 (Cargo)**
Категория транспортного средства	**N_3**
Код ОКП	**45 1116 – для 327?B0, 327?E0;** **45 2110 – для 327?F0;** **45 2160 – для 327?G0, 327?H0;** **45 2330 – для 327?A0, 327?C0, 327?D0, 327?J0, 327?L0, 327?N0, 327?M0, 327?P0, 327?20;** **45 1153 – для 327?T0, 327?U0;** **48 3711 – для 327?R0**
Код VIN	**с XUY327??080000001 по XUY327??0?0000100**
Экологический класс	**3**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «РосКомТранс» (ООО «РосКомТранс»)** **Россия, 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Первомайская, 1**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x2 / колеса третьей оси

РОСС RU.МТ22.Е05132

Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон различного назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа (для 327?G0, 327?H0), с гидробортом или без него (для 327?E0, 327?F0) , с крано-манипуляторной установкой за кабиной (для 327?A0) или в задней части (для 327?J0); бортовая платформа с тентом или без него, с задними распашными воротами или без них, с гидробортом или без него (для 327?B0), с краноманипуляторной установкой за кабиной (для 327?C0) или в задней части (для 327?D0); платформа с крюковым подъемником (для 327?L0) и с краноманипуляторной установкой (для 327?N0); платформа с механизмом погрузки контейнера (для 327?M0); платформа (для 327?20); подъемный контейнер с краноманипуляторной установкой (для 327?P0); цельнометаллическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 327?T0) и с краноманипуляторной установкой (для 327?U0); платформа с гидроподъемником телескопическим или рычажно-телескопическим (для 327?R0)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 327?E0, 327?B0, 327?P0); для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для 327?C0, 327?D0); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 327?F0); передвижная лаборатория или МВД или МЧС или пожарная или дорожная или аварийная или газовая (для 327?G0); аварийно ремонтная мастерская (для 327?H0, 327?A0, 327?J0); для перевозки различных контейнеров, платформ (для 327?L0, 327?N0); для погрузки, перевозки и разгрузки контейнера (для 327?M0); для съемных кузовов (для 327?20); для перевозки сыпучих грузов (для 327?T0, 327?U0); подъемник с рабочей платформой (для 327?R0)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, без спального места или с одним или двумя спальными местами

Габаритные размеры, мм	
- длина	8000…12400
- ширина	2400…2550
- высота	2700…3950

Для модификаций:	**3270?0**	**3271?0**
База, мм	1800+3200…6000+1305…1400	3200…6000+1305…1400+1305…1400
Колея передних / задних колес, мм	2000…2100 (первая и вторая оси) / 1800…1950 (третья и четвертая оси)	

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Для модификаций:	**3270E0, 3270F0, 3270G0, 3270H0, 3270T0**	**3270A0, 3270J0, 3270L0, 3270M0, 327020**	**3270C0, 3270D0, 3270U0**	**3270B0**	**3270N0, 3270P0**	**3270R0**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8200…12820	8900…14920	8700…14670	8250…12470	9300…14320	13100…21820

Для модификаций:	**3271B0, 3271E0, 3271F0, 3271G0, 3271H0, 3271T0**	**3271C0, 3271D0, 3271A0, 3271J0, 3271L0, 3271M0, 327120**	**3271N0, 3271P0**	**3271U0**	**3271R0**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8200…12820	8700…14920	9300…14320	8700…14670	13100…21820

Для модификаций:	**3270?0**	**3271?0**
Полная масса транспортного средства, кг	32000	31000…32000
Максимальная масса, приходящаяся:		
- на первую ось	6500…7500	6000…7500
- на вторую ось	6500…7500	6000…7500
- на третью ось	11500…12600	9500…12600
- на четвертую ось	10000…12000	8500…12000
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	750	
- прицеп с тормозами	буксировка прицепа с тормозами не предусмотрена	
Полная масса автопоезда, кг	32750	31750…32750

Двигатель (марка, тип)	Ford Otosan		
	FCT3	FCS3	FEY3
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, $см^3$	7330		8974
- степень сжатия	17,6		
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	169 (2400)	221 (2400)	257 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	750 (1200…1800)	1100 (1200…1800)	1400 (1200…1700)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP 3.X		BOSCH, CP 3.3
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, CRIN 1.6		BOSCH, CRIN 3.8
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner (KKK), K27.2		Holset, HX40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson / ASAS, 3C46-9600-A?		Donaldson, 7C46-9600-A? / FRG15
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя		один глушитель
	система нейтрализации отсутствует		
Передний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-B?		–
Задний глушитель (марка, тип)	Bosal Mimaysan, 3C46-5K214-C?		Bosal Mimaysan, 7C46-5K214-B?/-G?/-H? / 2850020340

SERTAUTO.RU

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1620	ZF, 16S109	ZF, 9S75	ZF, 9S109	Eaton, 8209BBE / 6209 / 6109
	полностью синхронизированная, с ручным управлением				
- число передач	вперед – 16, назад – 2		вперед – 9, назад – 1		
- передаточные числа					
понижающая -	-	-	13,16	12,91	12,64
I -	16,41	13,30	8,91	8,96	8,81
II -	13,80	11,26	6,50	6,37	6,55
III -	11,28	9,47	4,67	4,71	4,77
IV -	9,49	8,02	3,50	3,53	3,55
V -	7,76	6,64	2,55	2,54	2,48
VI -	6,53	5,61	1,86	1,87	1,85
VII -	5,43	4,69	1,33	1,34	1,34
VIII -	4,57	3,97	1,00	1,00	1,00
IX -	3,59	3,35	-	-	-
X -	3,02	2,84	-	-	-
XI -	2,47	2,39	-	-	-
XII -	2,08	2,02	-	-	-
XIII -	1,70	1,67	-	-	-
XIV -	1,43	1,42	-	-	-
XV -	1,19	1,18	-	-	-
XVI -	1,00	1,00	-	-	-
3.X.1 -	12,92	10,23	11,74	12,20	13,21
3.X.2 -	15,36	12,69	-	-	-
Главная передача (марка, тип)	Meritor, RS 186 / 17x, Hande				
- передаточные числа	3,08; 3,21; 3,36; 3,42; 3,58; 3,73; 3,91; 4,10; 4,30; 4,63; 5,29 или 5,41	4,10; 4,30; 4,56; 4,63; 4,89; 5,13; 5,29 или 5,41			
Подвеска					
- передняя ось	зависимая, на многолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- вторая ось	зависимая, на многолистовых рессорах, с амортизаторами				
- третья ось	зависимая, на многолистовых рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- четвертая ось	зависимая, на многолистовых рессорах				
Рулевое управление (марка, тип)	HEMA-ZF, 8043 / ZF, 8046 / ZF, 8098, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем				

SERTAUTO.RU

Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, первый контур для колес первой и второй осей, второй контур для колес третьей и четвертой осей, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес трех передних осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель (опция, обязателен при использовании прицепа)
Шины	
- марка	–
- размер	10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 275/70R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/80R22.5, 13R22.5, 385/65R22.5
- индекс несущей способности	152…154 / 148…150
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	стеллажи, полки, ящики, столы и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для автомобилей оперативных служб) или желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) – для 327?G0; климатические установки (хладагент R134A) – для 327?F0

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с XUY327??080000001 по XUY327??0?0000100**.

SERTAUTO.RU

327

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на тринадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **С.В. Пугачев**

Действует с **«25» сентября 2008 г.**

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Y	3	2	7	?	?	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUY - ООО "РосКомТранс"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
3270A0, 3270B0, 3270C0, 3270D0, 3270E0, 3270F0, 3270G0, 3270H0, 3270J0, 3270L0, 3270M0, 3270N0, 3270P0, 3270R0, 3270T0, 3270U0, 327020, 3271A0, 3271B0, 3271C0, 3271D0, 3271E0, 3271F0, 3271G0, 3271H0, 3271J0, 3271L0, 3271M0, 3271N0, 3271P0, 3271R0, 3271T0, 3271U0, 327120

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270H0





3270A0





3270J0





*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271H0





3271A0





3271J0





*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270B0





3270C0





3270D0





*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271B0



3271C0



3271D0



*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270E0, 3270F0



3270G0



327020



*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271E0, 3271F0



3271G0



327120



*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270T0



3270U0



SRTAUTO.RU

*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271T0



3271U0



СЕРТАВТО.RU

*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

РОСС RU.МТ22.Е05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270L0





3270N0





3270R0





*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

СЕРТАВТО.RU

РОСС RU.МТ22.Е05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271L0



3271N0



3271R0



*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3270М0



3270Р0



SERTAUTO.RU

*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

№ 0031592

РОСС RU.МТ22.Е05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

3271М0



3271Р0



*) **Кп=2000...2100 / Кз=1800...1950 – колея передних (1-ая и 2-ая оси) / задних (3-ья и 4-ая оси) колес**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E05132

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

Цветографические схемы 327?G0



SERTAUTO.RU