

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01420

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	796200
Модификации	_____
Коммерческое наименование	автомобили бортовые
Категория транспортного средства	N3G
Шасси транспортного средства	КамАЗ-65115-62, КамАЗ-65115-65, КамАЗ-65115-D3
Код ОКП	45 1116
Код VIN	с X8979620090ED7001 по X89796200?0ED7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Логос-Авто», Российская Федерация, 423814, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 118/а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01420

Габаритные размеры, мм

- длина	9860
- ширина	2500
- высота	3120
База, мм	4470 + 1320
Колея передних / средних, задних колес, мм	2043 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9050
Полная масса транспортного средства, кг	24275
- на переднюю ось	5315
- на заднюю тележку	18960

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
	шасси КАМАЗ-65115-62	шасси КАМАЗ-65115-65	шасси КАМАЗ-65115-D3
	КАМАЗ, 740.62-280	КАМАЗ, 740.65-240	CUMMINS, 6ISBe285
	четырёхтактный, дизельный		

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	8, V-образное	6, рядное
- рабочий объем, см ³	11760	11760	6700
- степень сжатия	16,8	16,8	17,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1500)
Топливо	дизельное		

Система питания

	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02; Bosch, UP20; Bosch, B 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818; ЯЗДА, 337-23.03	Bosch, CP3.3 (SC97703)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216-10; АЗПИ, 216-10А; ЯЗДА, 274-40; ЯЗДА, 274-41	Bosch, 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	КАМАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 (-07); двухступенчатый; КАМАЗ, 7405.1109510-01; одноступенчатый		

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отсутствует	одна приемная труба,
------------------------	--	----------------------

КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
	ZF Sachs, MFZ 430; фрикционное, сухое, однодисковое; КАМАЗ, 142; фрикционное, сухое, двухдисковое

POCC RU.MP03.E01420

Коробка передач (марка, тип)		КАМАЗ, 154; КАМАЗ, 152; механическая, десятиступенчатая, с передним делителем		ZF-9S1310; механическая, девятисту- пенчатая	ZF-9S109-472; механическая, восемиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-494;
- число передач		вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1		
- передаточные числа коробки передач		низшая	высшая	—	—	—
I		7,820	6,380	9,480	8,960	6,570
II		4,030	3,290	6,580	6,370	4,780
III		2,500	2,040	4,680	4,710	3,530
IV		1,530	1,250	3,480	3,530	2,610
V		1,000	0,815	2,620	2,540	1,860
VI		—	—	1,890	1,810	1,350
VII		—	—	1,350	1,340	1,000
VIII		—	—	1,000	1,000	0,740
IX		—	—	0,750	—	—
понижающая		—	—	—	12,910	10,240
З.Х.		7,380	6,020	8,970	12,200	9,440
Главная передача (марка, тип)		двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи		4,98; 5,43; 5,94; 6,53; 7,22				
Подвеска						
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм КамАЗ-4310-3400020 или С-500L715.102(115.002) (фирмы RBL, Германия) типа "винт – шариковая гайка - рейка – сектор"				
Тормозные системы:						
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, с двухконтурным приводом отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель				

POCC RU.MP03.E01420

Шины(марка,
размерность,индекс несущей способности,
категория скорости)

10.00R20 (280R508)

146/143

J

11.00R20 (300R508)

150/146

K

11.00R22,5

148/145

L

Оборудование транспортного средства

- бортовая платформа

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8979620090ED7001 по X89796200?0ED7100.

При проезде автомобилей бортовых 796200 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

796200

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «21» апреля 2009 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01420

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме шасси, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа, рядом с табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	9	6	2	0	0	?	0	E	D	7	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 796200 – обозначение типа транспортного средства - автомобиль бортовой



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – контрольная цифра

поз. 12 – 14: ED7 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Логос-Авто», Российская Федерация, 423814, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 118/а

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001 - 100)



**Автомобиль бортовой 796200 на шасси КамАЗ-65115-62, КамАЗ-65115-65,
КамАЗ-65115-D3.**

М.П.