

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E05526

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	57SC00
Модификации	57SC00, 57SC01, 57SC02, 57SC03, 57SC04, 57SC05
Коммерческое наименование	---
Шасси транспортного средства	SCANIA P6X200 (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...) R6X200 (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...) G6X200 (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...) P6X400 (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...) R6X400 (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...) G6X400 (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...) P6X600 (P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P114..., P124...) R6X600 (R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R114..., R124...) G6X600 (G340..., G380..., G420..., G440..., G480...)
Категория транспортного средства	N ₃ , N ₃ G

POCC RU.MT22.E05526

Код ОКП	45 1116 – для 57SC00, 57SC02, 57SC03 45 2110 – для 57SC01, 57SC05 45 2330 – для 57SC04
Код VIN	с X8957SC0??0CX2001 по X8957SC0??0CX2100
Экологический класс	3 (мод с дв. DC 911, DC 912, DC 913, DC 919, DC 920, DC 921, DC 1103, DC 1104, DC 1108, DC 1109, DC 1201, DC 1203, DC 1206, DC 1214, DC 1216, DC 1217, DC 1601, DC 1603, DC 1604, DT 1218) 4 (мод с дв. DC 916, DC 917, DC 918, DC 1210, DC 1213, DC 1605, DC 1606, DC 1608, DT 1212, DT 1217) 5 (мод с дв. DC 1215, DC 1218, DC 1609)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РОСКОН» (ООО «РОСКОН»), Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / колеса средней или задней осей, 6 x 4 / колеса средней и задней осей, 6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	57SC00 – промтоварный фургон; 57SC01 – изотермический фургон; 57SC02 – бортовая платформа с тентом и каркасом; 57SC03 – бортовая платформа; 57SC04 – бортовая платформа с краном-манипулятором 57SC05 – рефрижератор.
Назначение транспортного средства	перевозка промышленных грузов (для 57SC00, 57SC03, 57SC02); перевозка продовольственных и промышленных грузов (для 57SC01, 57SC05) погрузка/разгрузка и перевозка грузов (для 57SC04)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед: вида Р (низкая) или R, G (высокая); двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм, не более	
– длина	11645
– ширина	2550
– высота	4000
База, мм	2705...6300 + 1230...1445
Колея передних/средних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	6500...10500

POCC RU.MT22.E05526

Полная масса транспортного средства, кг, не более 19500...39000

Максимальная масса, приходящаяся

- на переднюю ось, кг 6000...9000
- на среднюю ось, кг 11500...15000*
- на заднюю ось, кг 11500...15000*

Допустимая полная масса прицепа, кг

- без тормозов 750
- с тормозами 89000

Допустимая полная масса автопоезда, кг 117000

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Scania,			
	DC 911	DC 912	DC 913	DC 916
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем, см ³	8867			
- степень сжатия	18.0			17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	169 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100...1300)	1250 (1100...1400)	1050 (1100...1400)	1050 (1100...1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch			
	1497365, 1730888	1497365, 1730888	1497365, 1730888	1749104
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett			
	1479244	1479244	1479246	1476486

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 917	DC 918	DC 919	DC 920
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	5, рядное			
	8867			
	17.0		18.0	
	198 (1800)	228 (1800)	169 (1900)	198 (1900)
	1250	1550	1050	1250
	(1100...1450)	(1100...1350)	(1100...1400)	(1100...1400)
	дизельное			
непосредственный впрыск топлива				
Топливо	Bosch			
	1730168		1497365, 1730888	
Система питания	Garrett			
Насос-форсунки (марка, тип)	1476486		1479246	1479244
Турбокомпрессор (марка, тип)				

POCC RU.MT22.E05526

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,			
	DC 921	DC 1103	DC 1108	DC 1109
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	5, рядное 8867	6, рядное 10640		
	18.0			
	228 (1900) 1550 (1100...1300)	250 (1900) 1600 (1100...1300)	250 (1900) 1600 (1100...1300)	280 (1900) 1800 (1100...1300)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
	Bosch			
	1497365, 1730888	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393	1440579	1440579
Garrett, 1479244	Holset, 1407099, 1411253; Garrett, 1449888	Garrett, 1449888	Holset, 1441526	

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,			
	DC 1201	DC 1203	DC 1206	DC 1210
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное 11705			
	18.0			17.0
	309 (1900) 2000 (1100...1300)	309 (1900) 2100 (1050...1300)	309 (1900) 2000 (1100...1300)	250 (1800) 1700 (1100...1350)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
	Bosch, 1420379, 1440580, 1456860, 1497385, 574381 574394	Cummins, 1481827	Bosch, 1440580, 574394	Cummins, 1529790
	Holset, 1378395, 1441521; Garrett, 1354276	Holset, 1441521	Holset, 1378395, 1441521; Garrett, 1354276	Holset, 1536616

POCC RU.MT22.E05526

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,				
	DC 1213	DC 1214	DC 1215	DC 1216	DC 1217
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
	6, рядное				
	11705				
	17.0	18.0			
	279 (1800)	309 (1900)	309 (1800)	280 (1900)	279 (1900)
	1900 (1100... 1350)	2100 (1100... 1300)	2100 (1100... 1400)	1800 (1100... 1400)	1900 (1100... 1300)
	дизельное				
	непосредственный впрыск топлива				
Cummins, 1529790	Cummins, 1481827	Cummins, 1731091	Bosch, 1440580, 574394	Bosch, 1440580, 1805344, 574394	
Holset, 1536616	Holset, 1441521	Holset, 1441526	Holset, 1378395, 1441521; Garrett, 1354276		

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,			
	DC 1218	DC 1601	DC 1603	DC 1604
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное	8, V-образное		
	11705	15607		
	18.0			
	279 (1800)	426 (1900)	426 (1900)	368 (1900)
	1900 (1100...1400)	2700 (1100...1300)	2700 (1100...1300)	2400 (1100...1300)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
Bosch				
1548475, 1766551	1548472, 1766553	1548475, 1766551	1766553	
Garrett, 1522530				

POCC RU.MT22.E05526

Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,			
	DC 1605	DC 1606	DC 1608	DC 1609
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	8, V-образное			
	15607			
	17.0			18.0
	412 (1900) 2700 (1100...1400)	368 (1900) 2400 (1100...1400)	456 (1900) 3000 (1100...1400)	368 (1800) 2500 (1100...1350)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
	Cummins, 1731091	Bosch, 1420379, 1455860	Bosch, 1440580	Bosch, 1440580
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) - максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Насос-форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	Scania,			
	DT 1212	DT 1217	DT 1218	DC 1104
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	11705			10640
	17.0		18.0	
	309 (1900) 2100 (1100...1350)	353 (1900) 2250 (1100...1450)	324 (1900) 2100 (1100...1400)	280 (1900) 1800 (1100...1300)
	дизельное			
	непосредственный впрыск топлива			
	Cummins			Bosch
Турбокомпрессор (марка, тип)	1499257, 1764364	1499257, 1764364	1464994, 1481827, 1846348	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393
	Holset			
	1536614		1408540	1407099, 1411253, 1441526

POCC RU.MT22.E05526

Воздушный фильтр (марка, тип)

Donaldson, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1464828, 1478910, 1506545, 1506546, 1506547, 1538008, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1801772, 1801773**

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один или два глушителя с системой нейтрализации, совмещенной с глушителями (мод. экологических классов 4 и 5), или без нее (мод. экологического класса 3)

Основной глушитель (марка, тип)

Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548346 1779044, 1856151, 18657856 1865786

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Scania, 1483231, 14832796 14832806 1483281, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1852049, 1853376

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)		Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
		G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)
– число передач						
– вперед		6	8	8	8 + 1	8 + 1
– назад		1	1	1	1	1
– передаточные числа						
понижающая -		—	—	—	16.81	16.46
I -		7.72	9.15	9.17	10.10	10.34
II -		4.42	6.32	6.26	7.10	7.19
III -		2.86	4.69	4.65	5.09	5.08
IV -		1.92	3.75	3.75	3.75	3.75
V -		1.30	2.44	2.45	2.69	2.76
VI -		1.00	1.68	1.67	1.89	1.92
VII -		—	1.25	1.24	1.36	1.25
VIII -		—	1.00	1.00	1.00	1.00
3.X. -		7.10	8.21	14.77	16.42	14.77

POCC RU.MT22.E05526

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
	GRS890(R)	GRS895(R)	GRS900(R) GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)
– число передач					
– вперед	12	12	12 + 2	12 + 2	12 + 2
– назад	2	2	2	2	2
– передаточные числа					
понижающая I -	—	—	16.38	16.41	13.28
понижающая II -	—	—	13.28	13.28	10.76
I -	11.38	11.32	11.38	11.32	9.23
II -	9.23	9.13	9.23	9.16	7.48
III -	7.17	7.21	7.17	7.19	5.81
IV -	5.81	5.81	5.81	5.82	4.71
V -	4.62	4.65	4.62	4.63	3.75
VI -	3.75	3.75	3.75	3.75	3.04
VII -	3.03	3.02	3.03	3.02	2.46
VIII -	2.46	2.44	2.46	2.44	1.99
IX -	1.91	1.92	1.91	1.92	1.55
X -	1.55	1.55	1.55	1.55	1.26
XI -	1.23	1.24	1.23	1.23	1.00
XII -	1.00	1.00	1.00	1.00	0.81
3.X.I -	14.75	11.00	14.74	14.77	11.95
3.X.II -	11.95	8.87	11.95	11.95	9.69

POCC RU.MT22.E05526

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
– число передач			
– вперед	12 + 2	9	16
– назад	2	1	2
– передаточные числа			
понижающая I -	13.28	—	—
понижающая II -	10.63	—	—
I -	9.16	9.14	13.80
II -	7.33	5.81	11.54
III -	5.82	3.75	9.49
IV -	4.66	3.01	7.93
V -	3.75	2.44	6.53
VI -	3.00	1.91	5.46
VII -	2.44	1.55	4.57
VIII -	1.96	1.23	3.82
IX -	1.55	1.00	3.02
X -	1.24	—	2.53
XI -	1.00	—	2.08
XII -	0.80	—	1.74
XIII -	—	—	1.43
XIV -	—	—	1.20
XV -	—	—	1.00
XVI -	—	—	0.84
3.X.I -	11.95	11.92	12.92
3.X.II -	9.56	—	10.80

Раздаточная коробка (марка, тип)
(только для мод. 6x6)

Scania, GT800, GTD800, GT900, GTD900

– число передач

2

– передаточные числа

 низшее - 1.536

 высшее - 0.890

Главная передача (марка, тип)

Scania, центральная, одинарная или разнесенная, двойная

– передаточные числа

2.71 - 5.57

РОСС RU.MT22.E05526

Подвеска

- | | |
|------------|---|
| – передняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| – средняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| – задняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098; TRW, TAS85 или TAS86, рулевой механизм типа “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- | | |
|-------------------|--|
| – рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы - дисковые или барабанные, с АБС или EBS |
| – запасная | каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система |
| – стояночная | тормозные механизмы колес задней тележки или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| – вспомогательная | моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу) |

РОСС RU.MT22.E05526

Шины (для передних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
		315/60 R22,5	152	L
		275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
		275/80 R22,5	149	L
		315/80 R22,5	152, 154	M/L, L/K
		385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
		11 R22,5	148	L/K
		10.00 R20	146, 152	K, M
		295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
		315/70 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
		11.00 R20	150	K
		12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
		385/55 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
		12.00 R20	154, 156	K, G
		13 R22,5	154, 156	K, G
		12.00 R24	156, 160	K, K
Шины (для средних, задних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
		315/60 R22,5	148	L
		275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
		275/80 R22,5	146	L
		315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
		11 R22,5	145	L/K
		10.00 R20	143, 148	K, M
		295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
		315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
		11.00 R20	146	K
		12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
		385/65 R22,5	148	L
		12.00 R20	149, 150	K, K/G
		13 R22,5	150	M/L/K/G
		12.00 R24	153, 156	K, K

РОСС RU.MT22.E05526

Оборудование транспортного средства верхний и боковые обтекатели, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением, грузоподъемный борт (по заказу потребителя), холодильное оборудование (для 57SC05), краноманипуляторная установка (для 57SC04)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8957SC0??0CX2001 по X8957SC0??0CX2100.

57SC00 (перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 24 " марта 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05526

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне правой боковой стенки (борта) в переднем нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	S	C	0	?	?	0	C	X	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9 : Обозначение модификации транспортного средства:
57SC00, 57SC01, 57SC02, 57SC03, 57SC04.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Постоянный символ: **0**.
- поз. 12 - 14: **CX2** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «РОСКОН», Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства: с **001** по **100**.

POCC RU.MT22.E05526

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57SC00




Коля передних/средних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
--	---

POCC RU.MT22.E05526

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57SC01, 57SC05




Колея передних/средних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
---	---

POCC RU.MT22.E05526

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57SC02




Коля передних/средних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
--	---

РОСС RU.MT22.E05526

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

57SC03




Колея передних/средних/задних колес, мм

2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154

POCC RU.MT22.E05526

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57SC04



Коля передних/средних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
--	---