

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03073P1

09 ноября 2011

Марка транспортного средства

YAMAHA

Тип транспортного средства

RJ19

Модификации

I/i, III/i | I/v, III/iv | II/i, IV/i | V/i

Коммерческое наименование

XJ6

| | | | |
|------|---------------------|------------|-------|
| XJ6S | XJ6SA (XJ6S ABS) | XJ6N (XJ6) | XJ6FA |
|------|---------------------|------------|-------|

Категория транспортного средства

L₃

Код ТН ВЭД

8711 40

Код VIN

JYARJ19...

Заявитель, изготовитель и его адрес

YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 2500 Shingai,
Iwata-city, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес

2 в ряд

Колесная формула / ведущие колеса

2×1 / заднее

Схема компоновки транспортного средства

расположение двигателя - поперечное

Рама

штампосварная, объемная

Количество мест

2

РОСС JP.MT20.E03073P1

Габаритные размеры, мм

| вариант/версия | I/i, III/i | I/v, III/iv | II/i, IV/i | V/i |
|--|------------|-------------|------------|------|
| - длина | | | 2120 | |
| - ширина | | | 770 | |
| - высота | 1210 | | 1085 | 1185 |
| База, мм | | | 1440 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 211 | 216 | 205 | 215 |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | 400 | |
| - на переднюю ось | | | 150 | |
| - на заднюю ось | | | 250 | |

Двигатель (марка, тип)

| | |
|---|---|
| | Yamaha, J519E бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное, |
| - рабочий объем, см ³ | 600 |
| - степень сжатия | 12,2 |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 57,0 (10000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 59,7 (8500) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

Система питания

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| | многоточечный впрыск топлива |
| Форсунки (марка, тип) | DENSO, 20S |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Yamaha, 20S |

POCC JP.MT20.E03073P1

| вариант/версия | I/i, III/i | I/v, III/iv | II/i, IV/I, VI/i |
|---|--|-----------------------|------------------|
| Система зажигания | транзисторная | | |
| Коммутатор (марка, тип) | FUA0030 | Mitsubishi FUA0031 | FUA0030 |
| Катушка зажигания (марка, тип) | DENSO, JO383 | | |
| Свечи зажигания (марка, тип) | NGK, CR9E | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | отражательно-абсорбционный глушитель, с системой нейтрализации | | |
| Глушитель (марка, тип) | Yamaha, 20S со встроенным нейтрализатором | | |
| Трансмиссия | механическая | | |
| Сцепление (марка, тип) | многодисковое в масляной ванне | | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, с ножным управлением | | |
| - число передач | 6 -вперёд | | |
| - передаточные числа | I | 2,846 | |
| | II | 1,947 | |
| | III | 1,556 | |
| | IV | 1,333 | |
| | V | 1,190 | |
| | VI | 1,083 | |
| Главная передача (марка, тип) | цепная | | |
| - передаточное число главной передачи | 2,875 | | |
| - передаточное число промежуточной передачи | 1,955 | | |
| Подвеска | телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами | | |
| - передняя | | | |
| - задняя | пружинная, рычажная с телескопическим амортизатором | | |
| Рулевое управление (марка, тип) | мотоциклетного типа | | |

РОСС JP.MT20.E03073P1

Тормозные системы

| | |
|---------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип): | двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры переднего колеса с приводом от рычага на руле и заднего колеса с приводом от педали, с АБС (для I/v, III/iv) или без (для I/i, III/i, II/i, IV/I, V/i) |
| - переднее колесо | тормозной механизм - двухдисковый |
| - заднее колесо | тормозной механизм - однодисковый |
| - стояночная (марка, тип) | нет |

Шины (переднее колесо, заднее колесо)

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - марка | DUNLOP, BRIDGESTONE |
| - размер | 120/70 ZR17 M/C, 190/50 ZR17 M/C |
| - индекс несущей способности | 58, 69 |
| - категория скорости | W, W |

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида

YAMAHA, RJ19

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общий вид транспортных средств на 4 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 30 октября 2009 г.

РОСС JP.MT20.E03073P1

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме мотоцикла, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На рулевой колонке, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| J | Y | A | R | J | 1 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя WMI (JYA - для YAMAHA MOTOR Co., Ltd.).

Поз. 4-9: RJ19?? - описательная часть, где:

поз. 4-7 RJ19- тип транспортного средства:

поз.8:? – модификация:

1 – для мотоцикла с обтекателем без АБС - модификации I/i, III/i (XJ6S);

2 – для мотоцикла с обтекателем с АБС – модификации I/v, III/iv (XJ6SA (XJ6S ABS));

5 – для мотоцикла без обтекателя без АБС – модификации II/i, IV/i, (XJ6N (XJ6));

8 - для мотоцикла с обтекателем без АБС - модификации V/i (XJ6FA)

поз. 9 - ? – инспекционный код (буква или цифра).

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03073P1




Рис. 1. Мотоцикл YAMAHA RJ19 (XJ6S) в исполнении I/i, III/i

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.МТ20.Е03073Р1




Рис. 2. Мотоцикл YAMAHA RJ19 (XJ6SA (XJ6S ABS)) в исполнении I/v, III/iv




Рис. 3. Мотоцикл YAMAHA RJ19 (XJ6N (XJ6)) в исполнении II/i, IV/i




Рис. 4. Мотоцикл YAMAHA RJ19 (XJ6FA) в исполнении V/I