

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03112P1

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	FS1ERVA- QPR
Модификации	-
Коммерческое наименование	700 Series
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	JHDFS1ERV000...
Экологический класс	3
Заявитель , представитель изготовителя и его адрес:	ООО «Хино Моторс Сэйлс», 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени д.3, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовой кузов

РОСС JP.MT20.E03112P1

Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	9505
- ширина	2550
- высота	3021*, 3041**
База, мм	4640+1310
Колея передних / задних колес, мм	2035 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

10760

Полная масса транспортного средства, кг

30700

- на переднюю ось

7400

- на заднюю тележку

23300

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусматривается

Двигатель (марка, тип)

HINO, E13C-TL

четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

- рабочий объем, см³

12913

- степень сжатия

17,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

302 (1800)

- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

1618 (1100)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением
(с общей рампой и электронным управлением)

Электронный блок управления
(марка, тип)

DENSO, 89663-E0742

ТНВД (марка, тип)

DENSO, 030

Форсунки (марка, тип)

DENSO, 124

Турбокомпрессор (марка, тип)

IHI Corporation, VXCX

Воздушный фильтр (марка, тип)

MAHLE Filter Systems Japan Corporation,
S1772-0642

* - на шинах 295/80R22,5 ** - на шинах 315/80R22,5

РОСС JP.MT20.E03112P1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

SANGO , 816

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, DSP430, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

Hino, HX07, механическая, семиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на 2-7 передачах

- число передач

7- вперед , 1-назад

- передаточные числа

I

6,230

II

4,421

III

2,452

IV

1,480

V

1,000

VI

0,761

VII

0,595

3.X.

6,153

xvi

Главная передача (марка, тип)

HINO, THD17-3 + SH17-6

- передаточное число главной передачи

6,833

Рулевое управление (марка, тип)

UNISIA JKC, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

POCC JP.MT20.E03112P1

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, по заказу - стабилизатор поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

NBK, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

NBK, стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

NBK, тормозные механизмы колёс передней и средней осей, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

315/80R22,5

295/80R22,5

- индекс несущей способности

154/150 или 156/150

154/148

- категория скорости

M или L или K

РОСС JP.MT20.E03112P1

Оборудование транспортного средства

тахограф, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a) - по заказу

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортного средства по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

HINO FS1ERVA- QPR

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2010г.

РОСС JP.MT20.E03112P1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы , в зоне переднего колеса

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	D	F	S	1	E	R	V	0	0	0	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHD - для Hino Motors, Ltd., Япония).

Поз. 4-9: FS1ERV – описательная часть , где

поз. 4-5: FS – код вида транспортного средства (FS – любой, кроме седельного тягача, 6x4)

поз. 6-7: 1E – код двигателя (E13C-TL)

поз. 8: R – код колесной базы

поз. 9: V – код модификации

Поз.10-12: 0 – постоянно для автомобиля HINO FS1ERVA- QPR

Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03112P1




Рис.1. Автомобиль HINO модели FS1ERVA - QPR