

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06522

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	28188-0000010-2?
Модификации	28188-0000010-20, 28188-0000010-21, 28188-0000010-22, 28188-0000010-23, 28188-0000010-24, 28188-0000010-25, 28188-0000010-26
Шасси транспортного средства	АМУР 43461
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для мод. 28188-0000010-20, 28188-0000010-21); 45 2110 (для мод. 28188-0000010-22, 28188-0000010-23); 45 2160 (для мод. 28188-0000010-24, 28188-0000010-25, 28188-0000010-26)
Код VIN	с Z8J28188??0000001 по Z8J28188??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "СпецМобиль-НН", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MT02.E06522

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

кузов-фургон с возможностью установки холодильного оборудования (для мод. 28188-0000010-22);

бортовая платформа с жесткой передней стенки или без нее, с тентом и задними распашными воротами или без них (для мод. 28188-0000010-21)

Назначение специализированных
транспортных средств

для мод. **28188-0000010-22** – перевозка продуктов питания;
для мод. **28188-0000010-23** – перевозка хлебобулочных изделий;

для мод. **28188-0000010-24** – передвижная мастерская;

для мод. **28188-0000010-25** – передвижная лаборатория;

для мод. **28188-0000010-26** – автомагазин

для модификаций:	28188-0000010-20 28188-0000010-22, 28188-0000010-23, 28188-0000010-24, 28188-0000010-25, 28188-0000010-26	28188-0000010-21
Габаритные размеры, мм		
– длина	6500...9130	
– ширина	2400	
– высота	3450	2341...3450
База, мм	3400...5800	
Колея передних / задних колес, мм	1650 / 1577	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3150...3350	3250...3500
Полная масса транспортного средства, кг	7500	
Полная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	2800	
- на заднюю ось, кг	4700	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	ТАТА 697 TC 65
	четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	5675
- степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96.0 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416 (1400...1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	MICO-BOSCH, Rotary B 460 802 068/VE6/12E 1200RV2068
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/TEL, 7074 905 019

РОСС RU.MT02.E06522

Форсунки (марка, тип)	MICO-BOSCH, Multihole nozzle, E 080 1092 00; B 432 003, 492NBFE, DSLA 138 P 1519
Воздушный фильтр (марка, тип)	Lumax 2525 0914, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Kishor 2643 4910
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	GSB-40, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа:	
I -	6.34
II -	3.37
III -	2.11
IV -	1.28
V -	1.00
3.X -	5.85
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.11
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	задние тормозные механизмы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT02.E06522

<u>Шины</u>	
– марка	-
– размер	7.5R16
– индекс несущей способности	122/121
– категория скорости	I

<u>Оборудование</u>	по заказу:
<u>транспортного средства</u>	для мод. 28188-0000010-?0, 28188-0000010-?2 – холодильное оборудование; для мод. 28188-0000010-?4 – аварийно-ремонтное оборудование; для мод. 28188-0000010-?5 – лабораторное оборудование; для мод. 28188-0000010-?6 – торговое оборудование

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Z8J28188??0000001** по **Z8J28188??0000100**.

28188-0000010-2?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на 4 листах в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 26 " ноября 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06522

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	J	2	8	1	8	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z8J – ООО "СпецМобиль-НН", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

"28188N" – 28188-0000010-20,

"28188P" – 28188-0000010-22,

"28188R" – 28188-0000010-23,

"28188S" – 28188-0000010-24,


"28188T" – 28188-0000010-25,

"28188J" – 28188-0000010-26.


поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.



28188-0000010-26



28188-0000010-24, 28188-0000010-25



28188-0000010-23



28188-0000010-20, 28188-0000010-21, 28188-0000010-22

