

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС US.MT02.E04760П1Р1

2012
 11 августа -----

Марка транспортного средства
 Тип транспортного средства

Модификации

Коммерческое наименование

Категория транспортного средства

Код ТН ВЭД

Код VIN

Экологический класс

Заявитель, представитель изготовителя и его адрес

Изготовитель и его адрес

Сборочный завод и его адрес

Dodge		Jeep	
Caliber	Caliber SRT4	Compass	Liberty (Patriot)
B?8C, B?HC, B?8A, B?HA	B?8F, B?HF	F?7B, F?FB, F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ	F?8Y, F?GY, F?8Z, F?GZ, F?8B, F?GB
Dodge Caliber	Dodge Caliber SRT4	Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)

M₁ - Dodge Caliber, Dodge Caliber SRT4, Jeep Compass в комплектации «Rally»;

M₁G - Jeep Compass, Liberty (Patriot)

8703 32 (F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY)

8703 23 (кроме F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY)

1B??B????... (Dodge Caliber, Dodge Caliber SRT4);

1J??F????... (Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot))

4

ЗАО «Крайслер РУС», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А, Российская Федерация

Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, USA

Belvidere Assembly Plant, 3000 West Chrysler Drive, Belvidere, Illinois, 61008, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	Dodge Caliber	Dodge Caliber SRT4	Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)
Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние		4 х 4/ все	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная	
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5		универсал / 5	
Количество мест спереди /сзади	2 / 3			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4415	4427	4405 4448-в комплектации «Rally»	4408
– ширина	1800	1785	1810	1785
– высота	1535	1520	1630 (1740 с верхними поручнями)	1658 (1667 с верхними поручнями)
База, мм	2635			
Колея передних / задних колес, мм	1520 / 1520			

Модификация	Масса снаря- женного транс- портного сред- ства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
Dodge Caliber						
В?8С, В?НС	1395...1460	1890	940...1080	950...1000	450	1200
В?8А, В?НА	1435...1500	1930	965...1080	965...1000	450	1200
Dodge Caliber SRT4						
В?8F, В?НF	1505...1530	2010	1045...1080	965...1000	буксировка прицепа не предусмотрена	
Jeep Compass*						
F?FB, F?7B (с механической коробкой пере- дач)	1535...1650	1980	975...1080	1005...1010	450	1500
F?FB, F?7B (с вариатором)	1550...1660	1980	985...1080	995...1010	450	1500
F?7Y, F?7Z, F?FY, F?FZ	1615...1685	2010	1035...1080	975...1010	450	1500
Jeep Liberty (Patriot)						
F?8Y, F?8Z, F?GZ, F?GY	1645...1685	2010	1050...1080	960...1040	450	1500
F?GB, F?8B (с механической коробкой пере- дач)	1565...1610	2010	980...1080	1030...1040	450	1500
F?GB, F?8B (с вариатором)	1600...1645	2010	1000...1080	1010...1040	450	1500

* для мод. Compass в комплектации «Rally» буксировка прицепа не предусмотрена

POCC US.MT02.E04760П1P1

для модификаций:	Dodge Caliber SRT4		Dodge Caliber		Jeep Compass	Jeep Liberty (Patriot)	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)	
	B?8F, B?HF		B?8C, B?HC		B?HA, B?8A	F?FB, F?7B	F?GB, F?8B	F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY
Двигатель (марка, тип)	Chrysler Group LLC						Volkswagen AG	
	«B» или «K»	«P» или «C»**	«A» или «B» или «A»**	«B»** или «K»			«BSY» или «BYL» или «BWD»***	
	четырёхтактный							
	бензиновый						дизель с турбонаддувом	
	4, рядное							
	- количество и распо- ложение цилиндров	2359	1798	1998	2359		1968	
	- рабочий объем, см ³	8.6	10.5		8.6		18.5±0.5	
	- степень сжатия	217	110	111	125		103	
	Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹)	(6400)	(6500)	(6300)	(6000)		(4000)	
	Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин ⁻¹)	363	168	190	220		310	
	(2000)	(5200)	(5100)	(4500)		(1750...2500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91						дизельное	
Система питания	многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением						непосредственное впрыскивание топлива	
Блок управления систе- мой впрыскивания топлива (марка, тип)	Chrysler Group LLC						для мод. без филь- тра твердых частиц: MCAEA-для F?7Y, F?FY; TCAEA или 05094599?? или 05187449?? или 05187596?? – для F?8Y, F?GY; для мод.с фильт- ром твердых частиц: MCAEDA-для F?7Z, F?FZ; TCAEDA-для F?8Z, F?GZ	
	BCFA?? или BCFAB4	BNCAB4	BCBRA4	MN1E? или MG1E?				
Насос-форсунки (марка, тип)	-						Bosch, PDB 027 или VW 03G.130.073.?	
Форсунки (марка, тип)	Chrysler Group LLC						-	
	04891574?? (x4)	04891779?? (x4)	04891577?? (x4)	0481577??(x4) или 04891577??(x4)				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Chrysler Group LLC, 04884820??	-		-		Garrett, GT 1749VA		

** маркировка в соответствии с поз. 8 идентификационного номера (VIN)

*** после буквенной маркировки наносится шестизначный серийный номер двигателя

POCC US.MT02.E04760П1Р1

для модификаций: <

POCC US.MT02.E04760П1Р1

для модификаций:	Dodge Caliber SRT4	Dodge Caliber	Jeep Compass Jeep Liberty (Patriot)	Dodge Caliber	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)	Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)
	B?8F, B?HF	B?8C, B?HC	F?FB, F?7B, F?GB, F?8B	B?HA, B?8A	F?FB, F?7B, F?GB, F?8B	F?7Y, F?FY, F?7Z, F?FZ, F?8Z, F?8Y, F?GZ, F?GY
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая		механическая
Сцепление (марка, тип)	Chrysler Group LLC, фрикционное, сухое, однодисковое (только для автомобилей с коробкой передач с ручным управлением)					
Коробка передач (марка, тип)	Getrag, DMT6	Magna T355		JATCO, JF011E		Aisin BG6,
	с ручным управлением		вариатор с гидротранс- форматором с автома- тическим управлением		с ручным управлением	
– число передач	вперед -6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1		вперед - — , назад -1		вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	I - 3.231 II - 1.952 III - 1.321 IV - 0.971 V - 1.061 VI - 0.886 3.X. - 3.830	3.769 2.158 1.414 1.026 0.811 -	3.769 2.158 1.414 1.026 0.720 -	2.349 ... 0.394		3.538 2.045 1.366 0.974 0.897 0.790 3.831
Главная передача (марка, тип)	Getrag DMT6	Chrysler Group LLC	Magna- передняя Mitsubishi- задняя	JATCO	JATCO- передняя; Mitsubishi- задняя	Aisin-передняя; Mitsubishi-задняя
– передаточное число	4.063 ¹ , 2.955 ²	4.118		6.12		4.06 ¹ , 3.45 ²
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4x4)	-	-	??? Freedom Drive I	-	Freedom Drive I	DCC, Freedom Drive I
– передаточное число			1.00		1.00	1.00

1- при включении I-IV передач;

2- при включении V, VI и передачи заднего хода

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа “шестерня - рейка”. гидроусилитель

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – дисковые или барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС US.MT02.E04760П1Р1

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
Dodge Caliber SRT4	—	225/45R19 215/45R18 ³	92 -	W -
Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)		215/60R17 215/55R18 215/60R17 ³ T155/90D16 ⁴	95 94 - -	H H - -

³ – для зимней эксплуатации в т.ч. с цепями противоскольжения

⁴ – шины временного использования

Оборудование транспортного средства	противоугонное устройство, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), электронная система обеспечения устойчивости (ESP), электронная система контроля парковки (Parktronic), бортовой компьютер, система электронного контроля распределения тормозных усилий (EBD), система контроля давления в шинах, система голосового управления UConnect, электронная система авторизации водителя с функциями дистанционного отпирания/запирания дверей, система навигации
--	--

Dodge Caliber, Dodge Caliber SRT4, Jeep Compass, Jeep Liberty (Patriot)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

□ □ □ □ □ □ □ □ «31» марта 2010 г.


РОСС US.MT02.E04760П1Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с левой стороны, в дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
 - 3.2. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): Chrysler Group LLC, США
 поз. 1: географическая зона:
1 – США.
- поз. 2: Обозначение торговой марки:
В – Dodge;
J – Jeep
- поз. 3: Обозначение типа автомобиля по назначению и/или дополнительных средств пассивной безопасности.
- поз. 4: Заводской регистрационный код или обозначение диапазона полной массы.
- поз. 5: Обозначение типа транспортного средства:
В – Caliber 4 x 2 с левосторонним управлением;
F – Compass, Liberty 4 x 4 с левосторонним управлением.
- поз. 6: Обозначение типа трансмиссии **или варианта комплектации автомобиля**
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
7, F – универсал Compass;
8, H – хэтчбек Caliber;
8, G – универсал Liberty.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
 для Dodge Caliber (1B??B?..):
A - бензиновый, 2.0L;
C - бензиновый, 1.8L;
F - (Caliber SRT4)-2.4 L бензиновый с турбонаддувом
 для Jeep Compass, Liberty (1J??F?..):
Y - дизель с турбонаддувом, 2.0L (без фильтра твердых частиц или с фильтром твердых частиц);
Z - дизель с турбонаддувом, 2.0L (с фильтром твердых частиц);
B - бензиновый, 2.4L.
- поз. 9: Контрольный символ: **0...9** или литера «**X**».
- поз. 10: Заводской регистрационный код или модельный год согласно ISO 3779-83 (ГОСТ Р 51980).
- поз. 11: Обозначение сборочного завода
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Dodge Caliber, Caliber SRT4



Jeep Compass



Jeep Liberty (Patriot)