

РОСС RU.MT27.E00562П1

31 декабря 2012

Марка транспортного средства	ЛАУРА
Тип транспортного средства	19541, 19542
Модификации	19542-0000010, 19541-0000010-03
Коммерческое наименование	-
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705, ГАЗ-27057
Категория транспортного средства	N ₁ C
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X891954???0CP9???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Лаура – Специальные Автомобили» 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.110, л. А, пом. 9Н Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса	ООО «Лаура – Специальные Автомобили» 195009, г. С-Петербург, ул. Комсомола, д.7, Российская Федерация ООО «Бронеавтомобили» 195009, г. С-Петербург, ул. Комсомола, д.7, Российская Федерация ООО «Лаура – Сервис» 195009, г. С-Петербург, ул. Комсомола, д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций на базе:	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057
Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя переднее, продольное	
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон, бронированный (класс защиты 2-ой или 3-ий по ГОСТ Р 50963-96, изм.1), грузопассажирский, четырехдверный, трех- или четырехместный, боковая дверь распашная или раздвижная	
Кабина	цельнометаллическая, бронированная, двухдверная, двухместная	
Назначение транспортного средства	для перевозки ценных грузов и денежной выручки	

POCC RU.MT27.E00562П1

Габаритные размеры, мм	19541-0000010-03		19542-0000010	
- длина	4900		5540	
- ширина	2075			
- высота	2200/2300			
База, мм	2900			
Колея передних / задних колес, мм	19541-0000010-03; 19542-0000010			
	ГАЗ-2705		ГАЗ-27057	
	1700...1720/1560			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	19541-0000010-03		19542-0000010	
	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057
	2750	2810	2850	2910
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
- на переднюю ось	1620		1620	
- на заднюю ось	1880		1880	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ»	ОАО «УМЗ»	Daimler Chrysler Corporation	ОАО «ГАЗ»
	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
	четырёхтактный			
	бензиновый			дизель, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	4, рядное			
Рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134
Степень сжатия	9,3	8,8	9,47	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	91 (4500)	78,5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1)	205 (4000)	220,5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	-			SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	-			KKK, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	АК31105-1109010 или 3110-1109010-10, с сухим бумажным элементом			3302-1109010-10 или 3110-1109010-10
Резонатор впуска	3221-1109410	-	2752-1109410	-
Система зажигания	микропроцессорная			-
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	-
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705, 48.3705	04609103AB	-
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ, или LR15YC	NGK LZTR4A-11, RE16MC	-

POCC RU.MT27.E00562П1

для двигателя:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10 или 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РК.3302.1206005-30, 367.1206000-15 или ЭМ.3302.1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30, 367.1206000-27, 367.1206000-28 или КФ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РК.2217.1206005-30, 367.1206000-31	-
<u>Трансмиссия</u>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
- число передач	5 - вперед, 1 - назад			
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 V - 0,849 3.x. - 3,510			
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая с межосевым блокируемым дифференциалом (только для мод. на базе ГАЗ-27057)			
- число передач	2			
- передаточные числа раздаточной коробки	высшее – 1,07; низшее - 1,87			
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число главной передачи:	4,556 или 5,125			
<u>Подвеска</u>				
- передняя	зависимая, усиленная, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"; с гидроусилителем или без него			

РОСС RU.MT27.E00562П1

<u>Тормозные системы:</u>			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ГАЗ 2705) или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
для модификаций на базе:		ГАЗ-2705	ГАЗ-27057
<u>Шины</u>			
- марка	-	-	-
- размерность	175R16C	185/75R16C	195R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/92	104/102
- категория скорости	N, Q	Q	L
Оборудование транспортного средства	Отопитель салона, вентиляционный люк в крыше, дополнительные замки дверей, кондиционер (хладагент R134a) или без него		

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе транспортных средств, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

ЛАУРА 19541, 19542

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 2-х листах приведены в приложении № 3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 01 » января 2010г.

РОСС RU.MT27.E00562П1

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

СВОДНЫЙ ЛИСТ

«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила №10 (02) ЕЭК ООН Электромагнитная совместимость	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила №11 (02) ЕЭК ООН Замки и петли дверей	то же	то же
Правила № 13 (10) ЕЭК ООН Тормозные системы	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00885 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 14 (05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	то же	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00886 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН * Ремни безопасности	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация Ministere de l'equipement des transports et du tou- risme, France	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. (базовый автомобиль) E2-16R 0405023 (конечное изделие)
Правила №17 (05) ЕЭК ООН Прочность сидений и их креплений	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00887 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 18 (02) ЕЭК ООН Противоугонные устройства	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 25 (04) ЕЭК ООН Подголовники сидений	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 26 (01) ЕЭК ООН Травмобезопасность наружных выступов	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00888 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 28 (00) ЕЭК ООН Звуковые сигнальные приборы и их установка	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.

РОСС RU.MT27.E00562П1

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

1	2	3
Правила № 29 (02) ЕЭК ООН Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00889 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 34 (02) ЕЭК ООН Пожарная безопасность	то же	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00890 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
Правила № 37 (03) ЕЭК ООН Лампы накаливания	Direction regionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la Region d'Ile de France, France RDW Centrum voor voertuigtechnieken informatie, The Netherlands	E2 2E3 11 2008 E2 2F2 11 2008 E4 2 KC
Правила № 39 (00) ЕЭК ООН, включая доп.5 Спидометры	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») № РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 46 (01) ЕЭК ООН Зеркала заднего вида и их установка	то же	то же
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН (№№ 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 19-02, 20-02, 23-00, 38-00, 112-00) Установка устройств освещения и световой сигнализации	-//-	-//-
Правила № 51 (02) ЕЭК ООН Внешний шум	-//-	-//-
Правила № 54 (00) ЕЭК ООН (доп. 16) Шины транспортных средств	-//-	-//-
Правила № 61 (00) ЕЭК ООН Наружные выступы транспортных средств	-//-	-//-
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ, пункт 8б: Правила ЕЭК ООН № 83-05А (Экологический класс 3)	Орган по сертификации "ИНСАТ" НП "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35 Российская Федерация	Сертификаты соответствия № C-RU.MT35.B.00020 с 02.07.2008 г. по 31.12.2011 г. (ЗМЗ-40524 с нейтр. ЭМ 3302-1206005-30) № C-RU.MT35.B.00021 с 02.07.2008 г. по 31.12.2011 г. (УМЗ-4216 с нейтр. КФ.2310.1206005-30) № C-RU.MT35.B.00032 с 22.06.2009 г. по 31.12.2011 г. (УМЗ-4216 с главной парой 4.3) № C-RU.MT35.B.00038 с 16.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (ЗМЗ-40524, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L DOHC) № C-RU.MT35.B.00039 с 16.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (ЗМЗ-40524 с нейтр. 367.1203000-15) № C-RU.MT35.B.00040 с 16.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (УМЗ-4216 с нейтр. 367.1206000-27) № C-RU.MT35.B.00041 с 16.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (УМЗ-4216 с нейтр. 367.1206000-28)
	Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦССАМТ), № РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	Сертификат соответствия № C-RU.MT25.B.01182 с 18.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (УМЗ-4216 с нейтр. 367.1206000-28, КФ.2310.1206005-30)

РОСС

RU.MT27.E00562П1

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

1	2	3
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ, пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российская Федерация	E22 24R-03 04012 Ext.1 E22 49R1-04 04013 Ext.1 (ГАЗ-5602)
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. №2. прилож. И) Место установки заднего номерного знака	Орган по сертификации Межотраслевой фонд «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР-ФОНД») №РОСС RU.0001.11MT02 Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05599П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00891 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	то же	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00892 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00893 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ГОСТ Р 52508-2005 Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам и надписям	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00894 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ОСТ 37.001.519-96 (п.4.14) Обзорность с места водителя	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00895 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ОСТ 37.001.519-96 (п.4.10) Управляемость и устойчивость	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00895 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ОСТ 37.001.519-96 (раздел 3, п.п. 4.3-4.8, 4.12, 4.15) Общие технические и специальные требования	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00895 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ГОСТ Р 51980-2002 ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки) Транспортные средства. Маркировка	-//-	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00896 с 17.05.2009 г. по 16.05.2013 г.
ГОСТ Р 51136-98 Бронированные стекла	Орган по сертификации средств бронезащиты и специальной техники ГУ НПО «Специальная тех- ника и связь» МВД России № РОСС RU.0001.11C309 Орган по сертификации АНО «Центр экспертизы безопасности» №РОСС RU.0001.11C315 Российская Федерация	Сертификаты соответствия № РОСС RU.C309.H03703 с 14.11.2008 г. по 14.11.2010 г. № РОСС RU.C315.H01688 с 12.07.2007 г. по 11.07.2010 г.
ГОСТ Р 50963-96 ТУ 7399-006-58375727-2006 Защита броневая	Орган по сертификации АНО «Центр экспертизы безопасности» № РОСС RU.0001.11C315 Российская Федерация	Сертификаты соответствия № РОСС RU.C315.H02873 с 31.12.2009 г. по 30.12.2010 г. № РОСС RU.C315.H02874 с 31.12.2009 г. по 30.12.2010 г.

*) Допускается установка ремней безопасности, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 16-04 или Директиве ЕС 77/541

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

А.В. Денисов
инициалы, фамилия

подпись

подпись

С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT27.E00562П1

Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на перегородке моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.**3.2 На задней стойке правой передней двери.****3.3 На полу в грузовом отсеке.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	1	9	5	4	?	?	?	0	C	P	9	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-9: описательная часть (VDS) идентификационного номера – обозначение типа и модификации транспортного средства:


195413 – Лаура-19541-0000010-03**195420** - Лаура-19542-0000010;

поз. 10-17: указательная часть (VIS);


поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12-14: **CP9** – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Лаура – Специальные Автомобили», РФ;поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.



Автомобиль специальный для перевозки ценных грузов и денежной выручки
Лаура 19542-0000010



Автомобиль специальный для перевозки ценных грузов и денежной выручки
Лаура 19541-0000010-03