

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00592P1

Марка транспортного средства	ИПВ						
Тип транспортного средства	6730H1	6730H2	6730H3	6730H4	6730H5	6730H6	6730H7
Модификации	—						
Коммерческое наименование	ИПВ 6730H1	ИПВ 6730H2	ИПВ 6730H3	ИПВ 6730H4	ИПВ 6730H5	ИПВ 6730H6	ИПВ 6730H7
Шасси транспортного средства	VOLVO FH, FH-TRUCK, FH13/16, FM, FM-TRUCK, FM9/11/13 6x2/6x4/6x6						
Категория транспортного средства	N3, N3G						
Код ОКП	45 1116	48 2653 48 2655	45 1153 45 1156	45 1116	45 2110	48 5135	45 2221
Код VIN	с XUZ6730H??0000002 по XUZ6730H??0000030 с XWR6730H??0000009 по XWR6730H??0000040 с Z866730H??0000001 по Z866730H??0000030						
Экологический класс *	3 (для мод. с дв. D9B, D13A, D16C, D11A) 4 (для мод. с дв. D9B, D13A, D13B, D16E, D11B) 5 (для мод. с дв. D9B, D13A, D11B, D11C, D13C, D16G)						
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация						
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», ул. Рабочая, д. 55, корп. 1, г. Великий Новгород, 173008, Российская Федерация						

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2/ 2-ой оси, 6x4/ 2-ой и 3-ей осей, 6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MP02.E00592P1

Исполнение загрузочного пространства	ИПВ 6730Н1 – платформа ИПВ 6730Н2 – бетоносмеситель ИПВ 6730Н3 – самосвальная платформа ИПВ 6730Н4 – фургон общего назначения ИПВ 6730Н5 – фургон изотермический, рефрижератор ИПВ 6730Н6 – сортиментовозная площадка ИПВ 6730Н7 – консоли с контейнерными замками
Назначение транспортного средства	ИПВ 6730Н1 – перевозка различных грузов ИПВ 6730Н2 – перевозка бетонной смеси ИПВ 6730Н3 – перевозка различных сыпучих материалов ИПВ 6730Н4, ИПВ 6730Н5 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов ИПВ 6730Н6 – перевозка сортифта ИПВ 6730Н7 – перевозка контейнеров типа 1В/1ВВ, 1С/1СС, 1D
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, 2-х или 3-х местная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (вариант FML2H2 Globetrotter – 6 мест)

Габаритные размеры, мм	6730Н1	6730Н2	6730Н3	6730Н4	6730Н5	6730Н6	6730Н7
– длина	6085... 12000						
– ширина	2550				2600	2550	
– высота	2695...4000						
– погрузочная высота							1400
База, мм	3000... 6500 +1320...1370						
Колея передних / задних колес, мм	1991...2110/1816...1969						

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7500...21000
Полная масса транспортного средства, кг	24700...41000
Максимально допустимые нагрузки, кг, приходящиеся:	
– на переднюю ось	6700...9000
– на заднюю тележку	17800...32000
Допустимая полная масса прицепа, кг	19300 ...79000
Полная масса автопоезда, кг	44000 ...120000

Двигатель (марка, тип) эк. класс 3	Volvo			
	D13A	D16C	D9B	D11A
обозначение на блоке двигателя	D13	D16	D9	D11
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем, см ³	12780	16123	9364	10837
– степень сжатия	18,1	18,0	18,9	18,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1800) 324 (1800) 353 (1800) 382 (1800)	404 (1700) 449 (1700)	225 (1900) 255 (1900) 286 (1900)	242 (1900) 273 (1900) 315 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1050...1400) 2200 (1050...1400) 2400 (1050...1400) 2500 (1050...1400)	2500 (1000) 2800 (1000)	1530 (1200) 1630 (1200) 1740 (1200)	1650 (1150) 1780 (1150) 1980 (1150)
Топливо	дизельное			

POCC RU.MP02.E00592P1

Система питания	D13A	D16C	D9B	D11A
	впрыск топлива под давлением			
	Delphi Diesel System			
Насос-форсунки (марка, тип)	(520, 480) 20584346/ 20584348, (440, 400) 20584345/ 20584347	(550, 610) 20544186/ 20544184	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20555521, 20708597, 21028880, 21028884
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, (400, 440) 20712174/ 20728220, (480, 520) 20581607/ 20763166	Garrett, 20504348/ 8130020	Holset, HX40W, 20736534	Holset, HX55, 20970435, 21079683
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, сухой			
	8149319, 8149320, 3979505, 20381066, 20478756		8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505, 20859974, 2038166

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo, 3979599, 8149655, 3183697, 20431610, 20580850, 20430627, 20582423, 3171270, 20430626, 3979912	Volvo, 3979599, 20431610, 20580850, 20582423
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260	

Двигатель (марка, тип)	Volvo	
	D13A (эк. класс 4, 5)	D13C (эк. класс 5)
	четырёхтактный дизель, жидкостного охлаждения с турбонаддувом	
обозначение на блоке двигателя	D13	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12780	
– степень сжатия	18,1	17,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	264 (1800)	285 (1800)
	294 (1800)	315 (1800)
	324 (1800)	345 (1800)
	353 (1800)	375 (1800)
	382 (1800)	405 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (950...1400)	1938 (1000...1404)
	2000 (1050...1400)	2142 (1000...1404)
	2200 (1050...1400)	2346 (1000...1404)
	2400 (1050...1400)	2550 (1050...1404)
	2500 (1050...1400)	2652 (1060...1458)
Топливо	дизельное	

POCC RU.MP02.E00592P1

Система питания	D13A	D13C
	впрыск топлива под давлением	
	Delphi Diesel System	
Насос-форсунки (марка, тип)	20584348, 20584347	21098087, 21098096, 21098084, 21098095
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,	
	HX55W, 20763166, HX55, 20728220	HX55, 20993930, 20763166
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 8149319, 3979505, 20381066, 20859974, сухой	Volvo, 8149319, 20381066, 20859974, 21115476, сухой

	D13A (эк. класс 4)	D13A (эк. класс 5)	D13C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20579344, 20579345, 20579346	20579347, 20579348, 20579349	20920600, 20920705, 20920619, 20920707, 20920622, 20920708
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo, 3183953, 20766755, 20441700, 20564260, 20837983		
Нейтрализатор (марка, тип)	VOLVO, SCR+Clean up		

Двигатель (марка, тип)	Volvo		
	D9B (эк. класс 4, 5)	D13B (эк. класс 4)	D16E (эк. класс 4)
	четырёхтактный дизель, жидкостного охлаждения с турбонаддувом		
обозначение на блоке двигателя	D9	D13	D16
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	9364	12780	16123
– степень сжатия	18,9	16,0	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	225 (1900)	270 (1650)	397 (1800)
	255 (1900)	300 (1650)	426 (1800)
	286 (1900)	330 (1700)	485 (1800)
		368 (1700)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1530 (1200)	1836 (1200)	2600 (1200)
	1630 (1200)	2040 (1200)	2800 (1200)
	1740 (1200)	2193 (1200)	3100 (1200)
		2400 (1200)	
Топливо	дизельное		

Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System		
	20747797, 2100768A, 20747798, 2100743	20977565	20564930
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,		
	HX40W, 20736533, 20736534 HX40, 20563013	HE431, 20751429, 21058904	HX551W, 20738574, 21049787
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, сухой		
	8149319, 20381066	8149319, 20859974, 3979505	20478756

POCC RU.MP02.E00592P1

	D9B	D13B	D16E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов или без нее		
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20579344, 20579345, 20579346	3979599, 3171270, 20431610, 20580850, 20582423	20726325, 20726326
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo		
	1675864, 3183953, 20766755, 20441700, 20451325, 20564260		
Нейтрализатор (марка, тип)	VOLVO, SCR+Clean up	–	VOLVO, SCR+Clean up

Двигатель (марка, тип)	Volvo		
	D11B (эк. класс 4, 5)	D11C (эк. класс 5)	D16G (эк. класс 5)
	четырёхтактный дизель, жидкостного охлаждения с турбонаддувом		
обозначение на блоке двигателя	D11	D11	D16
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	10837		
– степень сжатия	18,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900) 297 (1900) 326 (1900)	248 (1800) 278 (1800) 308 (1800) 338 (1800)	405 (1800) 450 (1800) 515 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (1150) 1880 (1150) 2110 (1150)	1630 (950), 1790 (950) 1990 (950) 2190 (950)	2703 (1000...1430) 2856 (1000...1504) 3160 (1000...1555)
Топливо	дизельное		

Система питания	впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Delphi Diesel System		
	20747797, 2100768A	20920650	20564930
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset,		
	HX40W, 21034629, 21034637 HX40, 21037928, 21037931	HE431, 21034629, 21316567, 21316562	HX551W, 20738574
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, сухой		
	8149319, 20381066, 20859974	8149319, 3979505, 20859974	20478756

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo		
	20894953, 2089454, 20894955, 20920728, 20920729, 20920731	20920705, 20900166, 20920708, 20900170	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Volvo		
	3183953, 20766755, 20837983, 20564260		
Нейтрализатор (марка, тип)	VOLVO, SCR+Clean up		

POCC RU.MP02.E00592P1

Трансмиссия	механическая или гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS43B-O, CS43-OR, однодисковое или CD38B-O, CD40B-O, двухдисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Volvo			
	VT2009B	VT2214B	VTO2214B	VT2514B
	с ручным управлением			
– число передач	вперед - 9, назад - 2	вперед - 14, назад – 4 низшее/ высшее		
– передаточные числа дополнительная понижающая передача	16,85	16,86/13,51	13,51/10,83	16,41/13,16
I	10,18	11,13/8,92	8,92/7,15	11,13/8,92
II	7,16	7,16/5,74	5,74/4,60	7,16/5,74
III	5,04	4,68/3,75	3,57/3,00	4,68/3,75
IV	3,75	2,97/2,38	2,38/1,91	2,97/2,38
V	2,72	1,91/1,53	1,53/1,23	1,91/1,53
VI	1,91	1,25/1,00	1,00/0,801	1,25/1,00
VII	1,35	—	—	—
VIII	1,00	—	—	—
задний ход I	16,41	15,08/12,09	12,09/9,69	15,06/12,09
II	4,38	4,02/3,22	3,22/2,58	4,02/3,22

Коробка передач (марка, тип)	Volvo			
	VTO2514B	VT2814B	VTO2814B	V2412AT, AT2412C, AT2512C, AT2612D, AT2812C, AT2412D, AT2812D, V2812AT, VT2512D
	с ручным управлением			с ручным и ав- томатическим управлением
– число передач	вперед - 14, назад - 4			вперед - 12, назад - 4
– передаточные числа	низшее/высшее			
дополнительная понижающая передача	13,16/10,54	16,41/13,16	12,96/10,34	—
I	8,92/7,15	11,13/8,92	8,79/7,02	14,94/11,73
II	5,74/4,60	7,16/5,74	5,65/4,51	9,04/7,09
III	3,75/3,00	4,68/3,75	3,75/2,99	5,54/4,35
IV	2,38/1,91	2,97/2,38	2,34/1,87	3,44/2,70
V	1,53/1,23	1,91/1,53	1,51/1,20	2,08/1,63
VI	1,00/0,80	1,25/1,00	1,00/0,80	1,27/1,00
задний ход I	12,09/9,69	15,08/12,09	11,91/9,51	17,48/13,73
II	3,22/2,58	4,02/3,22	3,18/2,54	4,02/3,16

POCC RU.MP02.E00592P1

Коробка передач (марка, тип)	Volvo		
	VT1805PT	VT2006PT, VT2106PT, VT2206PT, VT2506PT, VT2606PT, PT2106, PT2606	ATO2612D, VO3112AT, VTO2512D, ATO2512C, ATO3112C, ATO2112D
	с автоматическим управлением		с ручным и автоматическим управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4 низшее/ высшее
– передаточные числа	I 4,50	6,15	11,73/ 9,21
	II 2,40	4,27	7,09/ 5,57
	III 1,65	2,41	4,35/ 3,41
	IV 1,31	1,68	2,70/ 2,12
	V 1,00	1,32	1,63/ 1,28
	VI —	1,00	1,00/ 0,79
задний ход I	4,36	6,64	13,73/ 10,78
II	—	3,84	3,16/ 2,48

Для моделей с колесной формулой	6×2	6×4	6×6
Главная передача заднего моста (марка, тип)	Volvo		
	RS1356SV, RSS1344B, RSS1344C, одинарная или RS1352HV, RS1365HV, RS1370HV, двойная	CTEV 87, RTS2370A, RTS2370B, одинарная или RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, CTN372, двойная	RT2610B, RT2610HV, RT3210HV, CTN372, двойная
– передаточные числа главной передачи	2,50...5,29 или 3,33...7,13	2,43...6,17 или 3,33...7,21	3,61...5,41
Главная передача переднего моста (марка, тип)	—		VOLVO, FS0910HZ, двойная
-передаточное число	—		5,19
Раздаточная коробка: тип	—		VOLVO, VT2501TB
- передаточные числа	—		0,694...1,040

Рулевое управление (марка, тип)	VOLVO, ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
---------------------------------	--

Подвеска	
– передняя	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

POCC RU.MP02.E00592P1

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная: 1-й контур – первая ось, 2-й контур – вторая и третья оси или 1-й контур – первая и вторая оси, 2-й контур – третья ось, двухпроводная, тормозные механизмы колес – дисковые или барабанный типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес третьей оси, второй или третьей и первой осей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель или в комбинации с гидравлическим ретардером

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	285/60R22,5	148/145	G
	295/60R22,5	148/145	G
	305/60R22,5	150/147	G
	315/60R22,5	152/148	G
	305/70R22,5	149/146	G
	315/70R22,5	149/145	G
	295/80R22,5	150/146	G
	315/80R22,5	154/150	G
	385/65R22,5	158/—	G
	11.00R20	150/146	G
	11 R22,5	148/145	G
	12.00R20	154/149	G
	12 R22,5	150/146	G
	13 R22,5	154/150	G
	10.00R24	146/143	G
	14.00R20	160/157	G
	12.00R24	154/149	G

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A или R404a), холодильник (хладагент R134A), стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, активный круиз контроль, инструментальный ящик, пластиковые или металлические крылья, брызговики, запасное колесо, кронштейн запасного колеса, противооткатные упоры, выдвижная или складная лестница, резиновые отбойники
ИПВ 6730H5	холодильная установка ф. «Carrier Transicold Europe», мод: SUPRA, XARIOS
ИПВ 6730H6	погрузчики леса манипуляторного типа LOGLIFT мод.: F80S, F82S, F96S, F105S, F120S, F140S, F251S, F281S, F61Z, F105Z, F115Z, F135Z, F145Z, F165Z, F265Z, F1320, F2490, F2850

Оборудование транспортного средства (продолжение) ИПВ 6730Н1, ИПВ 6730Н4, ИПВ 6730Н5	кольца для крепления груза, ремни для крепления груза, штанги для крепления груза, направляющие для крепления груза, боковые двери, автоматический грузоподъемный борт ф. «Zepro Z-LyBten Produktion AB» мод., BZ-10-149, BZ-15-149, BZ-20-152, B2Z-10-149, RZ-10-149, RZ-15-149, RZ-15-154, RZ-20-152, SZD 100-132, SZD 100-152, SZH 100-132, SZH 100-152, ZS 150-135, ZS 150-155, ZS 150-175, ZSS 150-135, ZSS 150-175, ZD 150-155, ZD 150-175, ZS 200-135, ZS 200-155, ZS 200-175, ZSS 200-135, ZSS 200-175, ZD 200-155, ZD 200-175, ZS 250-135, ZS 250-155, ZSS 250-135, ZSS 250-155; - ф. Dhollandia мод: DH LSU, DH LM, DH LV, DH ESU, DH SMO, DH SO, DH SV, DH SSU, DH SM, DH SK, DH RM
ИПВ 6730Н1	каркас тента, тент; борта, задние распашные двери, краноманипуляторные установки: фирмы Palfinger Europe GmbH мод.: PC801, PC1300, PC2300, PC3300, PK1800, PK2400, PK2700, PK2800, PK3200, PK3800, PK4100, PK4501, PK6001, PK6500, PK7000, PKG7001, PK7501, PK8500, PKK8500, PK9501, PK10000, PKG10001, PK11502, PK12000, PKG12001, PK12001L, PKK12500, PK12502, PK14500T, PKG15001, PK15001L, PK1502, PK15500, PKK15500, PK16000L, PK16502, PK17001L, PK17502, PK18080, PK18500, PK19000L, PK20002, PK21001L, PK21502, PKK23000, PK23002, PK23080, PK23500, PK24502, PK26502, PK27002, PK29002, PK32502, PK32002, PK32080, PK36002, PK38502, PK40001 EL, PK 40002, PK42502, PK44002, PK50002, PK56002, PK65002, PK72002, PK600TK, PK800TK, PK100002, PK150002, PK120000, PK11000T, PK13000T, PK15000T, PK17000T, PKR90, PKR175, PKR200, PKR265, PKR290, PKR480, PKR540, PKR660, PKR720, PKR750, RKR900, PK2200, PK8501, PK10501, PK12000T, PK14000T, PK16000T, PK16001L, PK18000T, PK18001L, PK20001L, PK24001L, PK25001EL, PK60002, PK85002; – фирмы PM Group S.p.A. серий 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 10LA, 14LA, 16, 18S, 20, 20.5S, 22SP, 24, 25SP, 30SP, 32, 36P, 40SP, 41S, 43, 50P включая модификации; – фирмы Højbjerg Maskinfabrik A/S (HMF) мод.: 200-T, 250-T, 260-T, 270-K, 340-K, 535-K, 635-K, 735-K, 835-K, 975-K, 1035-K, 1060-K, 1075-K, 1110-K(-T), 1220-K(-T), 1300-K, 1420-K, 1500-K, 1510-K, 1580-T, 1720-K(-T), 1730-K, 1680-K, 1820-K, 2000-K, 2200-K, 2500-K, 3000-K, 3450-K, 4220-K, ODIN, THOR и их модификации; – фирмы Cargotec Sweden AB мод.: HIAB 008T, HIAB 013T, HIAB 017T, HIAB 022, HIAB 022T, HIAB 026T, HIAB 027, HIAB 033, HIAB 033T, HIAB 035, HIAB 044, HIAB 045, HIAB 052, HIAB 055, HIAB 060, HIAB 066, HIAB 071, HIAB 077, HIAB 085, HIAB 088, HIAB 095, HIAB 099, HIAB 102, HIAB 105T, HIAB 111, HIAB 122, HIAB 125, HIAB 133, HIAB 140, HIAB 144, HIAB 155, HIAB 166, HIAB 175, HIAB 188, HIAB 200C, HIAB 211, HIAB 225, HIAB 244, HIAB 250, HIAB 288, HIAB 300, HIAB 322, HIAB 360, HIAB 377, HIAB 422, HIAB 477, HIAB 500, HIAB 577, HIAB 600, HIAB 700, HIAB 800, HIAB 900

РОСС RU.MP02.E00592P1

* Для автомобилей, которые могут быть отнесены к трем экологическим классам, экологический класс определяется по коду производителя, который указывается на идентификационной табличке изготовителя, размещенной на блоке двигателя.

экологический класс	код производителя
3	EC01
4	EC06
5	EC06B, EUV, EEV

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 91 (Девяносто одна) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):

- с XUZ6730H??0000002 по XUZ6730H??0000030, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428);
- с XWR6730H??0000009 по XWR6730H??0000040, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект д. 60Б, г. Челябинск, 454014);
- с Z866730H??0000001 по Z866730H??0000030, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван», (ул. Рабочая, 55, корп. 1, г. Великий Новгород, 173008).

При проезде транспортных средств ИПВ 6730Н1, ИПВ 6730Н2, ИПВ 6730Н3, ИПВ 6730Н4, ИПВ 6730Н5, ИПВ 6730Н6, ИПВ 6730Н7 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификатов соответствия № С-SE.MT25.B.00546 со сроком действия с 09.10.2007 по 31.12.2011, № С-SE.AЯ04.B.00161 со сроком действия с 19.10.2009 по 31.12.2011, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

ИПВ 6730Н1, ИПВ 6730Н2, ИПВ 6730Н3, ИПВ 6730Н4
ИПВ 6730Н5, ИПВ 6730Н6, ИПВ 6730Н7

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3-х страницах приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

А.В. Зажигалкин

Действует с 31 марта 2010 г.

РОСС RU.MP02.E00592P1

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

1	2	3
ГОСТ 25005-94 (р. 4-7); ГОСТ Р 12.2.142-99; Специальные требования к холодильным установкам	Орган по сертификации продукции Автономная некоммерческая организация «АКАДЕММАШ», Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11АИ50	Сертификат соответствия № РОСС FR.АИ50.В06982 с 13.09.2007 по 12.09.2010
ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.102-89 ГОСТ 12.2.120-88 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ Р 52291-2004 Специальные требования безопасности к погрузчикам леса манипуляторного типа	Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Ассоциация по безопасности машин и оборудования, Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11MP03	Сертификат соответствия № РОСС SE.MP03.В05837 с 25.06.2009 по 24.06.2012
ГОСТ Р 12.4.026-2001, ПБ 10-257-98 Специальные требования к крано-манипуляторным установкам	то же	Сертификаты соответствия № РОСС IT.MP03.В05611 с 01.04.2008 по 31.03.2011 № РОСС SE.MP03.В05819 с 12.05.2009 по 11.05.2012
	Орган по сертификации оборудования и механизмов горнодобывающей и перерабатывающей отраслей учреждения «ГоЦИСС», Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11МБ03	Сертификат соответствия № РОСС АТ.МБ03.В00857 с 07.06.2007 по 06.06.2010
	Общество с ограниченной ответственностью испытательно-сертификационный центр «ТЕСТЭКСПЕРТ», Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11MP09	Сертификат соответствия № РОСС ДК.MP09.Н00059 с 21.04.2008 по 20.04.2011
Специальные требования в области промышленной безопасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Российская Федерация	Разрешения № PPC 00-24039 от 25.04.2007 до 25.04.2010 № PPC 00-30443 от 18.07.2008 до 18.07.2013 № PPC 00-30444 от 18.07.2008 до 18.07.2013 № PPC 00-30445 от 18.07.2008 до 18.07.2013 № PPC 00-33036 от 06.02.2009 до 06.02.2014 № PPC 00-35615 от 20.08.2009 до 20.08.2014
ГН 2.3.3.972-00 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве, Российская Федерация	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.04.452.П.029671.04.07 от 24.04.2007 до 30.03.2012

Руководитель Органа по сертификации

..... В.Н. Бондарь

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

..... А.В. Зажигалкин

РОСС RU.MP02.E00592P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны – ИПВ 6730Н1, ИПВ 6730Н3, ИПВ 6730Н4, ИПВ 6730Н5.

На надрамнике с правой стороны в передней части – ИПВ 6730Н2, ИПВ 6730Н6, ИПВ 6730Н7.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с правой стороны в передней части.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	6	7	3	0	Н	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес: 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.

XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

Z86 – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: ул. Рабочая, д. 55, корп. 1, г. Великий Новгород, 173008, Российская Федерация

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)

6730Н1 – ИПВ 6730Н1

6730Н2 – ИПВ 6730Н2

6730Н3 – ИПВ 6730Н3

6730Н4 – ИПВ 6730Н4

6730Н5 – ИПВ 6730Н5


6730Н6 – ИПВ 6730Н6

6730Н7 – ИПВ 6730Н7


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


№ РОСС RU.MP02.E00592P1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

ИПВ 6730Н1



ИПВ 6730Н2




ИПВ 6730Н3

0048330


Стр. 17

№ РОСС RU.MP02.E00592P1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



ИПВ 6730Н4




ИПВ 6730Н5

0048330


Стр. 18

№ РОСС RU.MP02.E00592P1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



ИПВ 6730Н6



ИПВ 6730Н7